

	IES JOAN RAMIS I RAMIS Departament d'Informàtica	4. Integració de contingut interactiu amb jQuery
	Disseny d'Interfícies Web	CFGS DAW – 2n curs
Nom i cognoms:		Data:

Examen de jQuery

Les respostes d'aquest examen es fan en paper i sense apunts.

No es valorarà codi JavaScript pur (sense jQuery), així que, si us plau, respon les activitats següents utilitzant **JQUERY**, NO JAVASCRIPT, tenint en compte el codi HTML següent.

Primera part

```
<!-- Activitat 1 -->
<section>
  <h2>Activitat 1</h2>
  <label>Escriu el teu nom:
    <input type="text" id="input-message" placeholder="Escriu alguna cosa">
  </label>
  <button id="btn-message">Mostrar missatge</button>
  <div id="message"></div>
</section>

<!-- Activitat 2 -->
<section>
  <h2>Activitat 2</h2>
  <button id="btn-add-item">Afegir ítem</button>
  <ul id="list"></ul>
</section>

<!-- Activitat 3 -->
<section>
  <h2>Activitat 3</h2>
  <table id="table-users">
    <thead>
      <tr>
        <th>Nombre</th>
        <th>Edad</th>
        <th>Ciudad</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Juan</td>
```

	IES JOAN RAMIS I RAMIS Departament d'Informàtica	4. Integració de contingut interactiu amb jQuery
	Disseny d'Interfícies Web	CFGS DAW – 2n curs
Nom i cognoms:		Data:

```

        <td>25</td>
        <td>Madrid</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>María</td>
        <td>30</td>
        <td>Barcelona</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Luis</td>
        <td>35</td>
        <td>Valencia</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Ana</td>
        <td>28</td>
        <td>Sevilla</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Carlos</td>
        <td>40</td>
        <td>Bilbao</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<button id="btn-names">Mostra noms</button>
<div id="names"></div>
</section>

<!-- Activitat 4 -->
<section>
    <h2>Activitat 4</h2>
    <button id="btn-red">Red</button>
    <button id="btn-green">Green</button>
    <button id="btn-blue">Blue</button>
    <p id="text">Per favor, canvia el meu color i el del botó que cliquis.</p>
</section>

```

	IES JOAN RAMIS I RAMIS Departament d'Informàtica	4. Integració de contingut interactiu amb jQuery
	Disseny d'Interfícies Web	CFGS DAW – 2n curs
Nom i cognoms:		Data:

Activitat 1: (1p)

Escriu el codi necessari perquè, en fer **clic** sobre el botó o bé, **prémer** la tecla intro (codi 13) estant el focus dins el camp de tipus text, es mostri el següent missatge: **"Hola! Aquest és un missatge de"** + el valor del camp de tipus text a l'element **div**

Activitat 2: (1p)

Escriu el codi necessari perquè, cada vegada que es faci clic al botó, **s'afegixi un nou element a la llista** amb text incremental (p. ex. "Element 1", "Element 2", etc.). Si es fa clic en un element de la llista, aquest s'ha d'**eliminar**. El comptador no es veu afectat després d'eliminar un element.

Activitat 3: (2p)

Escriu el codi necessari de manera que, en fer clic al botó, et **desplacis** per la taula i mostris en una sola cadena de caràcters tots els noms de la primera columna separats per comes. El resultat es mostrarà al contenidor div amb id *names*.

Recorda emprar jQuery i no JavaScript per a desplaçar-te per taula i trobar els valors demanats.

Activitat 4: (1p)

Escriu el codi necessari perquè, en fer clic a cada botó, el text del paràgraf canviï al color corresponent i també es modifiqui el color de fons del botó que has premut. Tots els altres botons han de mantenir el color de fons per defecte.

	IES JOAN RAMIS I RAMIS Departament d'Informàtica	4. Integració de contingut interactiu amb jQuery
	Disseny d'Interfícies Web	CFGS DAW – 2n curs
Nom i cognoms:		Data:

Segona part (5 punts)

Activitat 5

Imagina que tens el codi següent al body de la teva pàgina HTML:

```
<h1>Todo List</h1>

<div id="todoList">
  <!-- Tasks will be dynamically added here -->
</div>

<input type="text" id="taskTitle" placeholder="Enter task title">
<textarea id="taskDescription" placeholder="Enter task description"></textarea>
<select id="taskPriority">
  <option value="low">Low</option>
  <option value="medium">Medium</option>
  <option value="high">High</option>
</select>
<button id="addTaskButton">Add Task</button>
```

Escriu tot el codi necessari perquè, quan es faci clic al botó, la informació dels diferents camps s'emmagatzemi en un objecte, juntament amb un nou camp ***completed*** que sempre s'inicialitzi a ***"false"***.

Aquesta tasca s'ha d'afegir dins el contenidor amb id **todoList** i només s'ha de mostrar a la pàgina el **títol de la tasca**.

A continuació, en fer clic damunt el text del títol de qualsevol de les tasques que es poden anar afegint, es **mostrarà tota la informació** d'aquesta tasca (i no només el títol) mitjançant diferents *console.log()*. Formateja la sortida.

IMPORTANT: No pots afegir la informació en elements ocults del DOM ni emprar variables a javascript per guardar o obtenir-ne la informació o localStorage.