

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 1 de 10
Título: Controlar e Distribuir Lacres de Segurança		Código: POP.00317.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Procedimento para “Controlar e distribuir lacres de segurança”, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a qualidade e a segurança das demais tarefas e processos que dependem desse equipamento.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se as empresas do grupo Equatorial, seus colaboradores, empresas parceiras e aos seus fornecedores.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência de Suprimentos e Logística

Analisar as demandas de compra enviadas pelas gerências, com base no consumo por item, pedidos em aberto ainda não entregues pelo fornecedor, saldo do estoque e requisições em aberto, para definição ou não de compra dos materiais e acompanhar as movimentações de estoque.

3.2 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais (GSTC)

Realizar as atividades relacionadas ao sistema de medição e fiscalização de acordo com os critérios e recomendações desta distribuidora.

3.3 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa parceira)

Responsáveis por instalar os novos lacres conforme a atividade executada, armazenar e enviar para o descarte os lacres retirados.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Lacre de Segurança

4.1.1 Lacre é um dispositivo de segurança utilizado para indicar a inviolabilidade de componentes elétricos ou equipamentos de medição de energia elétrica, utilizados em instalações elétricas de unidades consumidoras. Conforme as figuras 1 e 2, existem 2 (dois) principais tipos de lacres utilizados pelo Grupo Equatorial:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 2 de 10
Título: Controlar e Distribuir Lacres de Segurança		Código: POP.00317.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			




Figura 1 – Exemplo de lacre de indicação, plástico, utilizado pela Equatorial, em instalações de medidores do Grupo B.



Figura 2 - Exemplo de lacre policarbonato, utilizado pela Equatorial, em instalações de medidores do Grupo A.

4.1.2 Os lacres são adquiridos de cores diferentes para diferenciar o seu uso, deve-se evitar uso das cores e modelos utilizadas pelos fabricantes e recuperadores de equipamentos para dificultar fraudes;

4.1.3 Ao fazer a aquisição dos lacres deve ser emitido o seu número serial, para permitir o seu controle de aplicação e retirada.

Nota 01: Anualmente a cor de cada lacre é alterada, para evitar falsificações.

4.2 Disposições Gerais

4.2.1 O cadastro dos equipamentos de medição com seu serial é imprescindível para fazer a gestão individualizada de cada equipamento desde o seu pedido de compra até ao final da sua vida útil, o sucateamento. Essa rastreabilidade gera muito controle e mão de obra, mas é imprescindível para a garantia da qualidade da medição;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 3 de 10
Título: Controlar e Distribuir Lacres de Segurança		Código: POP.00317.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Nota 02: Importante atentar para que esse cadastro no sistema fique bem documentado, que as regras de geração desse serial seja cumprida e que todo serial gerado deve ser feita no estoque do fabricante do equipamento.

4.2.2 Sempre que possível deve ser utilizado os sistemas disponíveis para realizar essas tratativas de cadastro de serial de equipamentos de medição, que é um processo crítico devido ao volume, movimentação, pessoas e processos envolvidos;

4.2.3 Lembrando que lacres “desviados” ou furtados são utilizados no furto de energia mascarando ou dificultando a fiscalização e demais processos de recuperação de energia. Por isso essa gestão e controle é um processo muito crítico.

5 REFERÊNCIAS

PRODIST Módulo 5 - Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica – Medição;

Resolução ANEEL nº 1000 de 07/12/2021 – Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Informações Gerais

O processo de controle de lacres de segurança segue o fluxo de homologação, cadastro de fornecedor, cadastro do modelo de lacre, bem como a definição da sua utilização e restrições. No momento da aquisição de novos lacres deve ser requisitado a equipe de medição, a criação dos números de série que deverão ser impressos nos produtos pelo fabricante.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 4 de 10
Título: Controlar e Distribuir Lacres de Segurança		Código: POP.00317.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

6.2 Recebimento de Lacre

6.2.1 Quando um lote de lacre chega no almoxarifado, deve ser comunicado ao laboratório de medição que programa a inspeção de recebimento, seguindo o processo similar aos demais equipamentos de medição que tiver essa condição como obrigatória;

6.2.2 Essa lista de inspeção obrigatória deve estar de forma impressa, digital e se possível nos sistemas;

6.2.3 Se aprovado na inspeção, segue para movimentação no sistema do estoque do fabricante para o almoxarifado no estoque “Bom para Uso”, no sistema SAP;

6.2.4 Com o lacre recebido fisicamente e no sistema, o almoxarifado pode seguir com a movimentação;

6.2.5 Alguns modelos de lacres são de uso exclusivos, por isso deve ser bloqueado via sistema a requisição e fornecimento indevido.

Nota 03: O laboratório pode requisitar lote para testes.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 5 de 10
Título: Controlar e Distribuir Lacres de Segurança		Código: POP.00317.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

6.3 Solicitação pela empresa parceira/própria

6.3.1 O responsável pelo estoque da empresa parceira/própria faz a solicitação periódica ou emergencial conforme definições de ressurgimento de materiais;

6.3.2 Atentar para o código específico da atividade desempenhada, pois alguns lacres são de uso específico.

6.4 Separação e envio

6.4.1 O almoxarifado recebe a requisição de material via sistema, separa e despacha;

6.4.2 No envio é feito a movimentação de estoque no sistema, como demais equipamentos de medição serializados;

6.4.3 O almoxarifado só deve liberar lacres que estão cadastrados para uso conforme perfil do usuário, pois alguns lacres são de uso específico de equipes de medição do Grupo A, por exemplo.

6.5 Recebimento Estoque

6.5.1 O recebimento pela empresa parceira ou equipe de medição da equatorial se dá com a inspeção do que foi recebido, bem como a baixa do recebimento no sistema SAP;

6.5.2 Recebido no sistema, os lacres ficam disponíveis no estoque do solicitante.

6.6 Estoque das Equipe

6.6.1 As equipes, conforme necessidade, solicitam os lacres para seu uso com o gestor do seu estoque;

6.6.2 O gestor do estoque separa o lacre e fornece para equipe. Deve ser feita documentação assinada com a quantidade e serial fornecida, conforme documentação padrão;

6.6.3 Deve ser feito a movimentação no sistema com a quantidade fornecida e o serial, relacionando os responsáveis pela aplicação desse lacre;

6.6.4 Para movimentação do sistema, utiliza-se o sistema SAP, atendendo os passos a seguir, conforme figura 3, 4, 5 e 6:

GRUPO equatorial	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 6 de 10
Título: Controlar e Distribuir Lacres de Segurança		Código: POP.00317.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			




Figura 3 - “Transação MB1B – Transferência”.

The screenshot shows the SAP MB1B transaction screen. The title bar indicates 'Transferência' and 'Processar'. The main heading is 'Registrar retificação: 1ª tela'. Below this, there are input fields for 'Data do documento' (12.07.2022), 'Data lançamento' (12.07.2022), 'Nota do material', and 'Txt.cab.doc.'. A red box highlights the 'Proposta para itens documento' section, which includes 'Tipo movimento' (311), 'Centro' (EA01), and 'Depósito' (DAIM). To the right, a red arrow points from the 'Depósito' field to a text box that says 'Preencher os campos: Tipo de movimento; Centro; Depósito.' Below the main form, there is a section for 'Nota de acompanhamento da mercadoria' with radio buttons for 'Imprim.', 'Nota individual', 'Nota indiv.c/TxtContrQld.', and 'Nota coletiva'.

Figura 4 - “Registrar retificação: 1ª tela”.

GRUPO equatorial	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 7 de 10
Título: Controlar e Distribuir Lacres de Segurança		Código: POP.00317.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Transferência Processar Ir para Tipo de movimento Ambiente(U) Sistema Ajuda

Registar retificação: novos itens

Por reserva... Por ordem... Para o pedido...

Tipo movimento 311 TR transf.no centro

Recebedor
Dps.recep. AT01

Inserir depósito da equipe, ao qual material deverá ser transferido.

Itm	Material	Qtd.	UMR	Dep.	Lote	NL	Cen.
1	108200023	100		DATM			EA01
2				DATM			EA01
3				DATM			EA01
4				DATM			EA01
5				DATM			EA01
6				DATM			EA01
7				DATM			EA01
8				DATM			EA01
9				DATM			EA01
10				DATM			EA01
11				DATM			EA01
12				DATM			EA01
13				DATM			EA01
14				DATM			EA01
15				DATM			EA01

Inserir código do material e quantidade.

Figura 5 - “Registar retificação: novos itens”.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 8 de 10
Título: Controlar e Distribuir Lacres de Segurança		Código: POP.00317.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			




Figura 6 - “Registrar retificação: novo item 0001”.

6.6.5 Com isso, somente essa equipe conseguirá baixar ordem de serviço aplicando esse serial de lacre.

6.7 Lacres Retirados

O lacre retirado da unidade consumidora deve ser recolhido pela equipe, armazenado no veículo e depois devolvido para o gestor do estoque de material.

Nota 04: Os lacres retirados devem ser sucateados.

6.8 Dicas de Selagem

6.8.1 Os fabricantes de lacres fornecem o modo de uso detalhado, como segue um exemplo abaixo, que devem vir nas embalagens;

6.8.2 Essa capacitação no uso dos lacres deve ser realizada na implantação de todo modelo novo de lacre e o monitoramento/reciclagem devem ser realizados constantemente. Uma das formas de fazer o

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 9 de 10
Título: Controlar e Distribuir Lacres de Segurança		Código: POP.00317.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

furto de energia é burlar a segurança do lacre, e um lacre instalado de maneira incorreta facilita esse tipo de crime;

As dicas de selagem (passo a passo) estão representadas nas Figuras 1, 2 e 3, deste procedimento.

7 RECURSOS NECESSARIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM DE CONTROLE

Quantidade de lacres distribuídos por inspetor.

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	12/07/2022		Emissão inicial	Allas Jony da Silva Oliveira Edcarlos Andrade Amorim João Lucas Alves da Silva Marcelo Alessandro do Nascimento Vieira
01	22/07/2024		Revalidação	Thamara Chaves Costa Lima
02	13/07/2026	4.1.1	Inclusão da foto e a descrição sobre o lacre de policarbonato.	João Lucas Alves da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 10 de 10
Título: Controlar e Distribuir Lacres de Segurança		Código: POP.00317.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Allas Jony da Silva Oliveira – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Edcarlos Andrade Amorim – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

João Lucas Alves da Silva – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Marcelo Alessandro do Nascimento Vieira – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

APROVADOR

Mário Cesar Motta de Freitas Souza - Gerência Corporativa de Perdas