

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 28/08/2023	Página: 1 de 10
Título: Supressão de vegetação, corte e poda de árvores - Procedimentos		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Confidencial __ Restrito			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Supressão de vegetação, corte e poda de árvores” com o objetivo de assegurar que a execução destas atividades cumpra com as exigências legais. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Obras e Manutenção, ao Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras. Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Executiva corporativa de manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

3.2 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza programação, bloqueia e desbloqueia o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 28/08/2023	Página: 2 de 10
Título: Supressão de vegetação, corte e poda de árvores - Procedimentos		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Confidencial __ Restrito			

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

3.5 Gerência corporativa de saúde e segurança

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Supressão de Vegetação

Remoção de uma parte da vegetação de determinado espaço, urbano ou rural, com objetivo de utilizar a área para fins alternativos como a construção ou reforma de instalações. No caso de vegetação nativa, a supressão somente pode ser realizada mediante autorização dos órgãos de controle ambiental.

4.2 Corte de árvores

Remoção completa da árvore. Existem casos em que a poda não é suficiente para reduzir os riscos de interferência na rede elétrica, como no caso de plantas não lenhosas (ex.: palmeiras, bananeiras, bambus). Não é possível reduzir a altura destas plantas como a das árvores comuns. A poda lateral é ineficiente pois as folhagens crescem rapidamente. Nestes casos, a remoção completa da árvore é preferível.

4.3 Poda de árvores

Poda é uma prática constante, seja para proporcionar mais vitalidade às árvores, estética, ou por motivo de segurança. A poda consiste no corte de galhos necessários para desobstrução das linhas e redes de distribuição de energia elétrica compatibilizando com a manutenção do equilíbrio da copa. Poda é o ato de cortar, aparar a copa da árvore, ou seja, manter a copa da árvore sob controle, de forma a evitar danos à fiação de energia elétrica.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 28/08/2023	Página: 3 de 10
Título: Supressão de vegetação, corte e poda de árvores - Procedimentos		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Confidencial __ Restrito			

Nota 01: Para o estado de Goiás a poda não pode exceder 30% da copa conforme Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Goiânia.

4.4 Poda com a rede desenergizada

Situações nas quais, por segurança, opta-se pelo desligamento do trecho para realização do serviço de poda de árvores.

4.5 Autorizações de Órgãos Ambientais

As equipes encarregadas da poda ou corte de árvores devem portar sempre a autorização de poda, corte e supressão de vegetação emitida pela autoridade ambiental pertinente. A poda de árvores será feita dentro dos limites e condições autorizadas pelo órgão ambiental competente na via pública. Em caso de terreno de terceiros, somente com a autorização dos proprietários. Os motosserras e motopoda deverão possuir licença do órgão ambiental (IBAMA) para uso. Os operadores deverão portar a documentação sempre que forem utilizar os equipamentos, a mesma tem validade de dois anos, devendo sempre estar em dia para evitar a possível apreensão das motopodas e motosserras pelos órgãos fiscalizadores.

Nota 02: Em caso de terrenos de terceiros utiliza-se formulário padrão da distribuidora de autorização de poda e supressão, conforme item Anexo 9. Para o estado de Goiás também é necessário portar autorização de destinação dos resíduos de poda.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

NP.00151.EQTL - Licenciamento e Autorizações Ambientais de Empreendimentos

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 28/08/2023	Página: 4 de 10
Título: Supressão de vegetação, corte e poda de árvores - Procedimentos		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Confidencial __ Restrito			

Procedimento Operacional Padrão – POP.00509EQTL - Planejar Inspeções de Aceiro e Limpeza de Faixa;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00494.EQTL - Planejar Execução de Aceiro e Limpeza de Faixa;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00468.EQTL - Realizar Podas próximo à Rede Energizada;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00469.EQTL - Realizar Limpeza de Faixa Manual;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00470.EQTL - Limpeza de Faixa Mecanizada;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00453.EQTL - Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00466.EQTL - Utilização de moto poda e moto serra;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00495.EQTL - Realizar poda em manutenção de rede energizada até 34,5 kV.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 28/08/2023	Página: 5 de 10
Título: Supressão de vegetação, corte e poda de árvores - Procedimentos		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Confidencial __ Restrito			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Providenciar antes do início do serviço

6.1.1 Se o serviço for para supressão de vegetação ou corte de árvores para expansão do sistema elétrico, providenciar o licenciamento ambiental para novos empreendimentos conforme NP.00151.EQTL .Planejamento da Expansão e M Ambiente;

6.1.2 Para o caso de podas de árvores em locais urbanos, verificar a necessidade de autorização prévia com os órgãos ambientais do município;

6.1.3 Verificar o registro dos motosserras junto ao IBAMA, caso sejam utilizadas, bem como a qualificação necessária dos operadores conforme NR12;

6.1.4 Caso seja realizada derrubada de árvore, preparar processo ambiental contendo a listagem das árvores, ficha técnica e justificativa para derrubada;

6.1.5 Disponibilizar cópia autenticada das autorizações ambientais para as equipes envolvidas na tarefa, que deverão portar o documento durante toda a execução do serviço;

6.1.6 Realizar registro fotográfico das condições iniciais da vegetação local e das árvores a serem podadas ou cortadas;

6.1.7 Verificar a existência de ninhos de pássaros nas árvores, que estejam ocupados por ovos ou filhotes;

6.1.8 Caso haja ninhos nos galhos a serem podados, avaliar a possibilidade de adiar o serviço até que o ninho seja desocupado, com previsão conforme a espécie do pássaro ocupante, conforme a possibilidade de identificação;

6.1.9 Ninhos de pássaros ocupados não devem ser movidos devido ao risco de os pássaros adultos abandonarem os filhotes devido ao stress causado;

6.1.10 Se os ninhos estiverem em galhos que não serão podados, tomar todos os cuidados para que os ninhos não sejam atingidos na movimentação.

6.2 Poda de árvore

6.2.1 As podas em ambiente urbano não devem remover mais que 50% da massa verde, ou o limite estabelecido pela legislação municipal;

6.2.2 A poda da árvore deve ser feita de maneira a preservar a estabilidade e a vitalidade da árvore;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 28/08/2023	Página: 6 de 10
Título: Supressão de vegetação, corte e poda de árvores - Procedimentos		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Confidencial __ Restrito			

- 6.2.3 Podar os galhos de forma simétrica sempre que possível;
- 6.2.4 Em Áreas de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal, não remover mais do que 1/3 da massa verde de cada árvore podada, de forma a não incorrer em Poda Drástica;
- 6.2.5 Em caso de poda para abertura ou manutenção de faixa de servidão, ou expansão do sistema elétrico, realizar a poda conforme POP.00468.EQTL - Realizar podas próximo à rede energizada;
- 6.2.6 Em caso de poda de árvore próximo à linha energizada, executar o serviço conforme POP.00495.EQTL - Realizar poda em rede energizada em manutenção de rede energizada até 34,5 kV;
- 6.2.7 Em caso de poda de árvore próximo à linha desenergizada, executar o serviço conforme POP.00453.EQTL - Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV;
- 6.2.8 As podas em área urbana devem atender ao padrão estabelecido pela prefeitura, em termos de tipo de poda (plataforma, túnel, lateral);
- 6.2.9 Verificar junto ao órgão ambiental a existência de restrições de datas para poda de árvores;
- 6.2.10 Após a execução da poda, realizar registro fotográfico no mesmo ângulo do registro prévio para evidenciar o serviço realizado.
- 6.2.11 Nos processos de poda de árvores devem ser utilizadas serras, serrotes, tesouras de poda ou alicates de poda, apropriados para a tarefa, não sendo permitido o uso de ferramenta de corte por impacto (Norma Regulamentadora nº 38 (NR-38)), Será permitido a utilização de ferramentas de corte por impacto apenas para diminuir o volume dos resíduos oriundos da poda e deverá ser feito o recolhimento dos mesmos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 28/08/2023	Página: 7 de 10
Título: Supressão de vegetação, corte e poda de árvores - Procedimentos		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Confidencial __ Restrito			

6.3 Corte de árvore

6.3.1 O corte de árvores deve ser realizado somente mediante autorização prévia expressa da autoridade ambiental;

6.3.2 O corte em derrubada de árvores deve ser considerado como último recurso e criteriosamente avaliado caso a caso, dando-se preferência à poda sempre que possível;

6.3.3 Após a derrubada, realizar registro fotográfico no mesmo ângulo do registro prévio para evidenciar o serviço realizado;

6.3.4 Em caso de necessidade de derrubada de árvores não autorizadas, em caráter emergencial, deve-se registrar detalhadamente por meio de fotografias a localização da árvore e sua condição que exigiu a derrubada;

6.3.5 Encaminhar de imediato à Área Ambiental a ocorrência de derrubada emergencial para que se inicie o processo de reparação de dano;

6.4 Supressão de vegetação

6.4.1 Não é permitido, em hipótese alguma, remover vegetação além dos limites estabelecidos na autorização;

6.4.2 A abertura de faixas de servidão deve manter a largura de faixa conforme autorizado;

6.4.3 A supressão de vegetação em obras de expansão e novos empreendimentos é de responsabilidade da empresa parceira que está executando a obra;

6.4.4 Realizar a limpeza de faixa de forma manual conforme POP.00469.EQTL - Realizar Limpeza de Faixa Manual;

6.4.5 Realizar a limpeza de faixa de forma mecanizada conforme POP.00470.EQTL - Limpeza de Faixa Mecanizada;

6.5 Destinação dos resíduos

6.5.1 Todos os resíduos gerados durante a poda ou corte devem ter destinação adequada;

6.5.2 Os materiais sem valor econômico, como galhos finos e folhas devem ser recolhidos e processados conforme a política de gestão de resíduos sólidos da empresa;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 28/08/2023	Página: 8 de 10
Título: Supressão de vegetação, corte e poda de árvores - Procedimentos		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Confidencial __ Restrito			

6.5.3 Os trituradores de galhos devem ser priorizados como forma de aumentar a capacidade de recolhimento e evitar multas;

6.5.4 A matéria orgânica triturada pode ser reaproveitada para manutenção de áreas verdes, compostagem, reaproveitamento energético pela própria empresa, ou doada para estes fins através de parcerias;

6.5.5 Os troncos e galhos com diâmetro maior que 15 centímetros devem ser cortados em segmentos de um metro de comprimento e transportados para os locais adequados, como aterro ou área de despejo de resíduos;

6.5.6 No caso de limpeza de faixa ou supressão de vegetação em meio à mata, os resíduos podem ser deixados em meio à vegetação restante para decomposição natural, desde que não apresente risco para a operação do empreendimento;

6.5.7 No caso de podas em áreas urbanas, a destinação dos resíduos deve ser de acordo com o requisito estabelecido pelos órgãos ambientais.

Nota 03: Caso haja ninhos de pássaros ocupados no galho a ser cortado, a poda deve ser adiada até depois da época de procriação, quando o ninho estará vazio. Se o ninho estiver em outros galhos, a queda dos galhos cortados deve ser direcionada para não afetar o ninho. Para os casos de podas emergenciais, deve-se levar em consideração a urgência para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ou afastar o risco iminente.

O material cortado sem aproveitamento comercial (galhada e troncos menores) deverá ser disposto de maneira a não representar risco para a operação do empreendimento ou inviabilizar o uso de áreas remanescentes da propriedade. Assim, é possível dar destinos variados para o material, de acordo com as condições locais, como por exemplo: deposição em áreas degradadas ou formação de pilhas para compostagem ou o simples espalhamento sobre o solo, visando à recuperação de eventuais áreas degradadas nas propriedades, de comum acordo com os proprietários.

Troncos e galhos das árvores podadas, cortadas e derrubadas que tenham diâmetro maior do que 15 centímetros serão cortados em segmentos de 1 metro de comprimento, para serem carregados manualmente e dispostos em locais adequados.

Para Goiás existem procedimentos específicos para o manejo de fauna na rede de distribuição com relato obrigatório ao IBAMA através de relatórios técnicos e registros das atividades conforme Licença específica.

O material cortado deverá ser recolhido e encaminhado os resíduos de poda para o aterro sanitário ou área de despejo de resíduos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		28/08/2023	9 de 10
Título: Supressão de vegetação, corte e poda de árvores - Procedimentos		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Confidencial __ Restrito			

O resíduo de madeira nobre (ou com proteção ambiental) não poderá ser reutilizado nem vendido o destino é de acordo com a orientação previa do órgão ambiental.

Em Goiás os locais para destinação de resíduos de poda são indicados nas autorizações de destinação emitidas pelos Órgão ambientais municipais

7 ITEM DE CONTROLE

Redução do indicador DEC/FEC

8 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	17/05/2022		Emissão Inicial	Assis José Ferreira Junior Francisco Sergio Nascimento Pinto Ivaldo da Silva Fontes Eduardo Rogério
01	27/07/2023	6	Inclusão do item 6.2.11 e informações quanto à documentação necessária pra realização da poda. Adição das notas específicas de particularidades de Goiás.	Midegarden Balduino Carvalho Lavra

9 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Assis José Ferreira Junior - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 28/08/2023	Página: 10 de 10
Título: Supressão de vegetação, corte e poda de árvores - Procedimentos		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Confidencial __ Restrito			

Francisco Sergio Nascimento Pinto - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

Ivaldo da Silva Fontes - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição