



Trilha Operacional Nº 7 : **PLANTÃO / EMERGÊNCIA**

Carga Horária Total: 80 horas

Módulo de Formação de Equipes

Objetivos de Aprendizado: Aplicação dos processos e procedimentos relacionados às atividades de Plantão / Emergência

Identificação do Público-alvo: Grupo de técnicos eletricitistas mesclado entre colaboradores experientes e novos colaboradores

Objetivo		Das 8h às 8h30	Das 8h31 às 9h	Das 9h01 às 9h30	Das 9h31 às 10h	Das 10h01 às 10h30
Dia 01 - MATUTINO	Conhecer os processos relacionados a atividade de Segurança (MÓDULO I)	Boas-vindas e abertura do treinamento	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00110.EQTLAtividades Preliminares de Segurança POP.00111.EQTLAtividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Po POP.00112.EQTLAtividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico POP.00115.EQTLInspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva POP.00168.EQTLComunicação com o COI POP.00284.EQTLExecução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva s POP.00454.EQTL Utilização de Cesto Aéreo			
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 01 - VESPERTNO	Conhecer os processos relacionados a atividade de Segurança (MÓDULO I)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00110.EQTLAtividades Preliminares de Segurança POP.00111.EQTLAtividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD POP.00112.EQTLAtividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico POP.00115.EQTLInspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva POP.00168.EQTLComunicação com o COI POP.00284.EQTLExecução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosf POP.00454.EQTL Utilização de Cesto Aéreo				

	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 02 - MATUTINO	Utilização dos Equipamentos especiais para uso em situações restritas (Módulo 2)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00465.EQTL - Utilização de esporas POP.00832.EQTL - Utilização de Escada Giratória POP.00491.EQTL - Utilização de equipamento de guindar POP.00745.EQTL - Utilização de tripé para escada				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 02 - VESPERTINO	Conhecer os processos relacionados a atividade de Poda e Faixa (RD/LD/LT/SE) (Módulo 3)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00516.EQTL - Supressão de vegetação, corte e poda de Árvores POP.00900.EQTL - Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado POP.00466.EQTL - Utilizar Motopoda, motosserra, motorroçadora e ferramentas				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 03 - MATUTINO	Conhecer os processos relacionados a atividade de Poda e Faixa (RD/LD/LT/SE) (Módulo 3)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00516.EQTL - Supressão de vegetação, corte e poda de Árvores POP.00900.EQTL - Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado POP.00466.EQTL - Utilizar Motopoda, motosserra, motorroçadora e ferramentas				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 03 - VESPERTINO	Conhecer os processos relacionados a atividade de Solicitação e realização de Intervenção Programada com Desligamento (Módulo 5)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00202.EQTL - Realizar Desligamento emergencial em RD POP.01077.EQTL - Realizar Solicitação de Intervenção Programada com Desligamento				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 04 - MATUTINO	Conhecer os processos relacionados a Operações em chaves de MT (Módulo 17)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00890.EQTL - Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão				

	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 04 - VESPERTINO	Conhecer os processos relacionados a Operações em chaves de MT (Módulo 17)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00890.EQTL - Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 05 - MATUTINO	Conhecer os processos relacionados a Operações básicas nos equipamentos do tipo Religadores e Reguladores de Tensão (Módulo 15)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00559.EQTL - Abrir/Fechar Religador no SDMT POP.00560.EQTL - Bloquear religamento em religador no SDMT POP.00561.EQTL - Realizar bypass em religador no SDMT POP.00563.EQTL - Realizar bypass em regulador de tensão no SDMT				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 05 - VESPERTINO	Realizar a leitura e prática de Substituição de armações, amarrações e Isoladores roldana, espaçadores, porta fusível e outros (Módulo 14)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00489.EQTL - Substituição de isolador roldana em encabeçamento em manutenção de rede desenergizada POP.00473.EQTL - Substituição de isolador roldana em tangente em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV POP.00496.EQTL - Emenda reparo de condutor secundário em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV POP.00480.EQTL - Substituição de amarração de condutor em circuito secundário em manutenção de rede desenergizada POP.00484.EQTL - Substituição de armação secundária em encabeçamento fim de linha em manutenção de rede desenergizada POP.00481.EQTL - Substituição de armação secundária em tangente em manutenção de rede desenergizada POP.01139.EQTL - Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas POP.00808.EQTL - Instalação de Poste Telescópico em liga de Alumínio (Fabricante Leal Equipamentos de Pólo) POP.00436.EQTL - Substituição de rede BT convencional para cabo multiplexado em manutenção de rede de distribuição POP.00440.EQTL - Troca de porta fusível ou elo usando a ferramenta BY PASS em manutenção de rede desenergizada				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30

Dia 06 - MATUTINO	Realizar a leitura e prática de Substituição de armações, amarrações e Isoladores roldana, espaçadores, porta fusível e outros (Módulo 14)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00489.EQTL - Substituição de isolador roldana em encabeçamento em manutenção de rede desenergizada POP.00473.EQTL - Substituição de isolador roldana em tangente em manutenção de rede desenergizada até POP.00496.EQTL - Emenda reparo de condutor secundário em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV POP.00480.EQTL - Substituição de amarração de condutor em circuito secundário em manutenção de rede desenergizada POP.00484.EQTL - Substituição de armação secundária em encabeçamento fim de linha em manutenção de rede desenergizada POP.00481.EQTL - Substituição de armação secundária em tangente em manutenção de rede desenergizada POP.01139.EQTL - Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas POP.00808.EQTL - Instalação de Poste Telescópico em liga de Alumínio (Fabricante Leal Equipamentos de Produtos de Alumínio) POP.00436.EQTL - Substituição de rede BT convencional para cabo multiplexado em manutenção de rede de distribuição POP.00440.EQTL - Troca de porta fusível ou elo usando a ferramenta BY PASS em manutenção de rede desenergizada				
	Objetivo	Das 8h às 8h30	Das 8h31 às 9h	Das 9h01 às 9h30	Das 9h31 às 10h	Das 10h01 às 10h30
Dia 06 - VESPERTINO	Realizar a leitura e prática de Manutenção de rede desenergizada MT - até seção 6.4.14 (Módulo 16)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00918.EQTL - Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 07 - MATUTINO	Realizar a leitura e prática de Manutenção de rede desenergizada MT - até seção 6.4.14 (Módulo 16)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00918.EQTL - Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 07 - VESPERTINO	Realizar a leitura e prática de Manutenção de rede desenergizada MT - até seção 6.4.14 (Módulo 16)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00918.EQTL - Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 08 - MATUTINO	Realizar a leitura e simular atendimentos na prática de correntes em Redes de Baixa e Média Tensão (Módulo 19)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00962.EQTL - Ocorrências em Redes de Baixa e Média Tensão				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30

	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 08 - VESPERTINO	Realizar a leitura e simular atendimentos na prática de correntes em Redes de Baixa e Média Tensão (Módulo 19)	Aprendizado técnico teórico e prático dos POPs: POP.00962.EQTL - Ocorrências em Redes de Baixa e Média Tensão				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 09 - MATUTINO	Conhecer os processos relacionados a atividade de ligação nova (Módulo 7)	Aprendizado técnico teórico dos POPs: POP.00291.EQTL Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B POP.00292.EQTL Vistoriar e Ligar Multiplas Unidades Consumidoras POP.00298.EQTL Realizar vistoria de Ligação Provisória POP.00302.EQTL - Financiamento de Padrão POP.00331.EQTL Vistoriar e ligar clientes microgeradores POP.00334.EQTL Executar Baixa em Nota de Serviço de Microgeração				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 09 - VESPERTINO	Conhecer os processos relacionados a atividade de ligação nova (Módulo 7)	Aprendizado técnico teórico dos POPs: POP.00291.EQTL Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B POP.00292.EQTL Vistoriar e Ligar Multiplas Unidades Consumidoras POP.00298.EQTL Realizar vistoria de Ligação Provisória POP.00302.EQTL - Financiamento de Padrão POP.00331.EQTL Vistoriar e ligar clientes microgeradores POP.00334.EQTL Executar Baixa em Nota de Serviço de Microgeração				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30
Dia 10 - MATUTINO	Conhecer os processos relacionados a atividade de ligação nova (Módulo 8)	Aprendizado técnico teórico dos POPs: POP.00233.EQTL Suspender fornecimento Poder Público/Clientes Especiais POP.00291.EQTL Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B POP.00245.EQTL Execução do Corte em Unidade Consumidora do Grupo B POP.00332.EQTL Religação com Reposição de Ramal POP.00324.EQTL Religação no Medidor ou Disjuntor POP.00325.EQTL Religação no Poste POP.00228.EQTL Corte Simbólico POP.00226.EQTL Corte no Disjuntor (Gavião) POP.00335.EQTL Execução de desligamento a pedido do cliente do grupo B				
	Objetivo	Das 14h00 às 14h30	Das 14h31 às 15h	Das 15h01 às 15h30	Das 15h31 às 16h	Das 16h01 às 16h30

Conhecer os processos
relacionados a atividade de
ligação nova
(Módulo 8)

Aprendizado técnico teórico dos POPs:
POP.00233.EQTL Suspende fornecimento Poder Público/Clientes Especiais
POP.00291.EQTL Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B
POP.00245.EQTL Execução do Corte em Unidade Consumidora do Grupo B
POP.00332.EQTL Religação com Reposição de Ramal
POP.00324.EQTL Religação no Medidor ou Disjuntor
POP.00325.EQTL Religação no Poste
POP.00228.EQTL Corte Simbólico
POP.00226.EQTL Corte no Disjuntor (Gavião)
POP.00335.EQTL Execução de desligamento a pedido do cliente do grupo B

EMERGÊNCIA (STC)		MÓDULOS DO PGS
		Módulo 1 - Revisã de Segurança LM
		Módulo 2 - Equipamentos de Segurança
		Módulo 3 - Poda MT/BT
		Módulo 5 - Desligamentos MT/BT
gência		Módulo 7 - Ligação Nova
		Módulo 8 - Religações, Cortes e Vistorias
bradores		Módulo 14 - Miscelâneas Técnicas MT/BT
		Módulo 15 - Oper Religa/Regula
		Módulo 16 - Manut rede - até seção 6.4.14
		Módulo 17 - Operações de Chaves MT
		Módulo 19 - Ocorrências Redes de BT/MT

Das 10h31 às 11h	Das 11h01 às 11H30h	Das 11h31 às 12h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
ste de RD sem Descarga Atmosférica)		Atividade: Competência comportamental:	Revisar os conceitos já adquiridos na TRILHA DE SEGURANÇA dando ênfase nas: Atividades Preliminares de Segurança Análise e preenchimento de APR Técnica de uso e amarração de escada Uso de cesto aéreo Resgate em altura na Escada Resgate em Cesto Aéreo
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
érica)		Atividade: : simulação de prática com o multiplicador Competência comportamental: Capacidade de Aprendizado e Inovação	Revisar os conceitos já adquiridos na TRILHA DE SEGURANÇA dando ênfase nas: Atividades Preliminares de Segurança Análise e preenchimento de APR Técnica de uso e amarração de escada Uso de cesto aéreo Resgate em altura na Escada Resgate em Cesto Aéreo

Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional a utilizar equipamentos específicos com participação em outras equipes e em situações restritas.
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional na nas atividades de PODA e FAIXA (BT/MT/AT) e SUBESTAÇÕES com base nos POPs e materiais didático do kit do multiplicador e os vídeos da GB Manejo de vegetação.
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional na nas atividades de PODA e FAIXA (BT/MT/AT) e SUBESTAÇÕES com base nos POPs e materiais didático do kit do multiplicador e os vídeos da GB Manejo de vegetação.
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional na nas atividades de Planejamento da Solicitação e Realização de Intervenção Programada com Desligamento
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional na Operação de equipamentos tipo Chave-fusível, chave-faca, chave-religadora em circuitos de MT

Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional na Operação de equipamentos tipo Chave-fusível, chave-faca, chave-religadora em circuitos de MT
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional na Operação de equipamentos tipo Religador e Regulador de Tensão
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
ada até 34,5 kV 34,5 kV kV energizada até 34,5 kV de desenergizada até 34,5 kV a até 34,5 kV zadas proteção) esenergizada até 34,5 kV energizada até 34,5 kV		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional nas atividades de substituição, instalação e Miscelâneas Técnicas em MT/BT
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO

ada até 34,5 kV 34,5 kV kV energizada até 34,5 kV de desenergizada até 34,5 kV a até 34,5 kV zadas (roteção) desenergizada até 34,5 kV nergizada até 34,5 kV			Capacitar o profissional nas atividades de substituição, instalação e Miscelâneas Técnicas em MT/BT
Das 10h31 às 11h	Das 11h01 às 11h30h	Das 11h31 às 12h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
13,8 a 34,5 kV		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Revisar os conceitos já adquiridos nas atividades de Manutenção de Rede Desenergizada em MT/BT até a seção 6.4.14 do POP.00918
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17h30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
13,8 a 34,5 kV		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Revisar os conceitos já adquiridos nas atividades de Manutenção de Rede Desenergizada em MT/BT até a seção 6.4.14 do POP.00918
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17h30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
13,8 a 34,5 kV		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Revisar os conceitos já adquiridos nas atividades de Manutenção de Rede Desenergizada em MT/BT até a seção 6.4.14 do POP.00918
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17h30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Revisar os conceitos já adquiridos nas atividades de Atendimento à ocorrências em Redes de Média e Baixa Tensão.

Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Revisar os conceitos já adquiridos nas atividades de Atendimento à ocorrências em Redes de Média e Baixa Tensão.
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional na nas atividades de ligação nova com base nos POPs e materiais didático do kit do multiplicador
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional na nas atividades de ligação nova com base nos POPs e materiais didático do kit do multiplicador
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS / ESTRATÉGIA DE ENSINO
		Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional na nas atividades de Corte / Religação com base nos POPs e materiais didático do kit do multiplicador
Das 16h31 às 17h	Das 17h01 às 17H30	Das 17h31 às 18h	OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

	Atividade: identificação de riscos na execução prática Competência comportamental: Execução com Alta Performance	Capacitar o profissional na nas atividades de Corte / Religação com base nos POPs e materiais didático do kit do multiplicador
--	--	---

Carga Horária	TIPO DE CARGA
8 horas	Técnico
4 horas	
6 horas	
4 horas	
8 horas	
8 horas	
8 horas	
4 horas	
14 horas	
8 horas	
8 horas	

POPs	RECURSOS UTILIZADOS
Aprendizado técnico teórico dos POPs: POP.00110.EQTLAtividades Preliminares de Segurança POP.00111.EQTLAtividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD POP.00112.EQTLAtividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico POP.00115.EQTLInspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva POP.00168.EQTLComunicação com o COI POP.00284.EQTLExecução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica) POP.00454.EQTLUtilização de Cesto Aéreo	Recursos necessários (manhã) 1 equipe de emergência equipada com escada e outro com cesto aéreo e kit de emergência completo. , chaves de fenda isoladas, alicate universal, multímetro, fita isolante, conectores de ramal de ligação, medidor monofásico e trifásico montados em padrão. 1 medidor bi direcional para microgeração.
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00110.EQTLAtividades Preliminares de Segurança POP.00111.EQTLAtividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD POP.00112.EQTLAtividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico POP.00115.EQTLInspeção em Equipamento de Proteção Individual e Coletiva POP.00168.EQTLComunicação com o COI POP.00284.EQTLExecução de Serviço Emergencial Sob Condições Climáticas (Chuva sem Descarga Atmosférica) POP.00454.EQTLUtilização de Cesto Aéreo	Recursos necessários (manhã) 1 equipe de emergência equipada com escada e outro com cesto aéreo e kit de emergência completo. , chaves de fenda isoladas, alicate universal, multímetro, fita isolante, conectores de ramal de ligação, medidor monofásico e trifásico montados em padrão. 1 medidor bi direcional para microgeração.

POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00465.EQTL - Utilização de esporas POP.00832.EQTL - Utilização de Escada Giratória POP.00491.EQTL - Utilização de equipamento de guindar POP.00745.EQTL - Utilização de tripé para escada	Apresentação dos POPs e estudos de casos e exemplos de aplicação de cada caso e utilização na Rede Didática
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00516.EQTL - Supressão de vegetação, corte e poda de Árvores POP.00900.EQTL - Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado POP.00466.EQTL - Utilizar Motopoda, motosserra, motorroçadora e ferramentas	Vídeos e complemento com aulas teóricas com base na aba Kit Multiplicador - GB. Atividade prática após a conclusão dos temas explorados
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00516.EQTL - Supressão de vegetação, corte e poda de Árvores POP.00900.EQTL - Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado POP.00466.EQTL - Utilizar Motopoda, motosserra, motorroçadora e ferramentas	Vídeos e complemento com aulas teóricas com base na aba Kit Multiplicador - GB. Atividade prática após a conclusão dos temas explorados
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00202.EQTL - Realizar Desligamento emergencial em RD POP.01077.EQTL - Realizar Solicitação de Intervenção Programada com Desligamento	Apresentação dos POPs e estudos de casos e exemplos de aplicação de cada caso.
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00890.EQTL - Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão	POPs, material audio visual e Rede didática com EPIs, EPCs e equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade pelos participantes do treinamento

POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00890.EQTL - Operação de Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão	POPs, material audio visual e Rede didática com EPIs, EPCs e equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade pelos participantes do treinamento
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00559.EQTL - Abrir/Fechar Religador no SDMT POP.00560.EQTL - Bloquear religamento em religador no SDMT POP.00561.EQTL - Realizar bypass em religador no SDMT POP.00563.EQTL - Realizar bypass em regulador de tensão no SDMT	POPs, material audio visual e Rede didática com equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade pelos participantes do treinamento
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00489.EQTL - Substituição de isolador roldana em encabeçamento manut rede desenergizada até 34,5 kV POP.00473.EQTL - Substituição isolador roldana em tangente em manut rede desenergizada até 34,5 kV POP.00496.EQTL - Emenda reparo de condutor secundário em manut rede desenergizada até 34,5 kV POP.00480.EQTL - Substit amarração de condutor circuito secundário manut RD desenergi até 34,5 kV POP.00484.EQTL - Substituição de armação secundária em encabeçamento fim de linha em manutenção rede desenergizada até 34,5 kV POP.00481.EQTL - Substituição armação secundária em tangente em manut rede desenergizada até 34,5 kV POP.01139.EQTL - Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas POP.00808.EQTL - Instal Poste Telescópico em liga de Alumínio (Fabricante Leal Equipamentos de Proteção) POP.00436.EQTL - Substit rede BT convencional para cabo multiplexado em manut rede desenergizada POP.00440.EQTL - Troca porta fusível ou elo usando a ferramenta BY PASS manut RD desenerg até 34,5 kV	POPs, material audio visual e Rede didática com equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade pelos participantes do treinamento
POPs	RECURSOS UTILIZADOS

POP.00489.EQTL - Substituição de isolador roldana em encabeçamento manut rede desenergizada até 34,5 kV POP.00473.EQTL - Substituição isolador roldana em tangente em manut rede desenergizada até 34,5 kV POP.00496.EQTL - Emenda reparo de condutor secundário em manut rede desenergizada até 34,5 kV POP.00480.EQTL - Substit amarração de condutor circuito secundário manut RD desenergi até 34,5 kV POP.00484.EQTL - Substituição de armação secundária em encabeçamento fim de linha em manutenção rede desenergizada até 34,5 kV POP.00481.EQTL - Substituição armação secundária em tangente em manut rede desenergizada até 34,5 kV POP.01139.EQTL - Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas POP.00808.EQTL - Instal Poste Telescópico em liga de Alumínio (Fabricante Leal Equipamentos de Proteção) POP.00436.EQTL - Substit rede BT convencional para cabo multiplexado em manut rede desenergizada POP.00440.EQTL - Troca porta fusível ou elo usando a ferramenta BY PASS manut RD desenerg até 34,5 kV	POPs, material audio visual e Rede didática com equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade pelos participantes do treinamento
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00918.EQTL - Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV	POPs, material audio visual e Rede didática com equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade pelos participantes do treinamento
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00918.EQTL - Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV	POPs, material audio visual e Rede didática com equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade pelos participantes do treinamento
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00918.EQTL - Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV	POPs, material audio visual e Rede didática com equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade pelos participantes do treinamento
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00962.EQTL - Ocorrências em Redes de Baixa e Média Tensão	POPs, material audio visual e Rede didática com equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade pelos participantes do treinamento

POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00962.EQTL - Ocorrências em Redes de Baixa e Média Tensão	POPs, material audio visual e Rede didática com equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade pelos participantes do treinamento
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00331.EQTL Vistoriar e ligar clientes microgeradores POP.00334.EQTL Executar Baixa em Nota de Serviço de Microgeração POP.00291.EQTL Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B POP.00292.EQTL Vistoriar e Ligar Multiplas Unidades Consumidoras POP.00298.EQTL Realizar vistoria de Ligação Provisória POP.00302.EQTL - Financiamento de Padrão	Recursos necessários (manhã) 1 equipe de emergência qualificada e com veículo equipado com escada, o kit de resgate em atura para escada, chaves de fenda isoladas, alicate universal, multímetro e demais EPIs e EPCs
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
POP.00331.EQTL Vistoriar e ligar clientes microgeradores POP.00334.EQTL Executar Baixa em Nota de Serviço de Microgeração POP.00291.EQTL Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B POP.00292.EQTL Vistoriar e Ligar Multiplas Unidades Consumidoras POP.00298.EQTL Realizar vistoria de Ligação Provisória POP.00302.EQTL - Financiamento de Padrão	Recursos necessários (manhã) 1 equipe de emergência qualificada e com veículo equipado com o kit de emergência completo com ênfase escada, chaves de fenda isoladas, alicate universal, multímetro, fita isolante, conectores de ramal de ligação, medidor monofásico e trifásico montados em padrão. 1 medidor bi direcional para microgeração.
POPs	RECURSOS UTILIZADOS
Aprendizado técnico teórico dos POPs: POP.00233.EQTL Suspende fornecimento Poder Público/Clientes Especiais POP.00291.EQTL Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B POP.00245.EQTL Execução do Corte em Unidade Consumidora do Grupo B POP.00332.EQTL Religação com Reposição de Ramal POP.00324.EQTL Religação no Medidor ou Disjuntor POP.00325.EQTL Religação no Poste POP.00228.EQTL Corte Simbólico POP.00226.EQTL Corte no Disjuntor (Gavião) POP.00335.EQTL Execução de desligamento a pedido do	Recursos necessários (manhã) 1 equipe de corte religa qualificada e com veículo equipado com escada, o kit de resgate em atura para escada, chaves de fenda isoladas, alicate universal, multímetro e demais EPIs e EPCs
POPs	RECURSOS UTILIZADOS

Aprendizado técnico teórico dos POPs: POP.00233.EQTL Suspende fornecimento Poder Público/Clientes Especiais POP.00291.EQTLRealizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B POP.00245.EQTLExecução do Corte em Unidade Consumidora do Grupo B POP.00332.EQTLReligação com Reposição de Ramal POP.00324.EQTLReligação no Medidor ou Disjuntor POP.00325.EQTLReligação no Poste POP.00228.EQTLCorte Simbólico POP.00226.EQTLCorte no Disjuntor (Gavião) POP.00335.EQTLExecução de desligamento a pedido do	Recursos necessários (manhã) 1 equipe de corte religa qualificada e com veículo equipado com o kit de emergência completo com ênfase escada, chaves de fenda isoladas, alicate universal, multímetro, fita isolante, conectores de ramal de ligação, medidor monofásico e trifásico montados em padrão. 1 medidor bi direcional para microgeração.
---	---

PACITAÇÃO
Comportamental

INSUMOS
-
INSUMOS
-

INSUMOS
-
INSUMOS
Gasolina Óleo 4 tempos
INSUMOS
Gasolina Óleo 4 tempos
INSUMOS
Mateial audio visual
INSUMOS

INSUMOS
INSUMOS
INSUMOS
INSUMOS

INSUMOS
INSUMOS
Ramal de Ligação Conectores Medidores monofásicos e Trifásicos e bidercionais Fita Isolante
INSUMOS
INSUMOS
Ramal de Ligação Conectores Medidores monofásicos e Trifásicos e bidercionais Fita Isolante
INSUMOS

