Matriz de pruebas del entregable 5

C-Extended. Base del código: 88216455dc6a2ab224b3affb575a1258786b3efe. Ejecutor: PruebasFinales/Program.cs. Resultado: 22 casos aprobados y 0 fallidos. Los valores siguientes se obtuvieron al ejecutar el reconocedor y el exportador de la aplicación.

Cada caso contiene la entrada integra, el criterio esperado y el resultado obtenido. Para las pruebas manuales se copia un bloque Pxx de Prueba_Unica_C_Extended.txt. Resultados_Consolidados.md conserva los informes, y matriz_resultados.json contiene los datos completos. Una entrada invalida APRUEBA cuando produce el diagnostico esperado. Cargar todo el TXT junto no equivale a ejecutar cada caso aislado.

Casos	Cobertura
P01 a P10	Entradas válidas, categorías, límites y entrada vacía
P11 a P17	Errores léxicos, recuperación y comentarios
P18 a P22	Errores sintácticos y arreglos de tipos propios

P01 Declaracion entera

Entrada automatica verificada

```
int numero = 10;
```

Salida esperada

0 errores lexicos y sintacticos. Incluye TK_NUM_ENTERO con lexema 10

Salida obtenida

0 lexicos; 0 sintacticos; 5 tokens; 1 simbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P01 de Resultados_Consolidados.md y registro P01 de matriz_resultados.json. Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P02 Decimal de muchas cifras

Entrada automatica verificada

```
double pi = 3.14159265358979323846264338327 9;
```

Salida esperada

0 errores lexicos y sintacticos. Incluye TK_NUM_DECIMAL con lexema 3.14159265358979323846264338327 9

Salida obtenida

0 lexicos; 0 sintacticos; 5 tokens; 1 simbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P02 de Resultados_Consolidados.md y registro P02 de matriz_resultados.json. Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P03 Identificador largo

Entrada automatica verificada

```
var identificador_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aa = 1;
```

Salida esperada

0 errores lexicos y sintacticos. Incluye TK_IDENTIFICADOR con lexema identificador completo de 1038 caracteres

Salida obtenida

0 lexicos; 0 sintacticos; 5 tokens; 1 simbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P03 de Resultados_Consolidados.md y registro P03 de matriz_resultados.json. Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P04 Identificador Unicode

Entrada automatica verificada

```
var año = 2026;
```

Salida esperada

0 errores lexicos y sintacticos. Incluye TK_IDENTIFICADOR con lexema año

Salida obtenida

0 lexicos; 0 sintacticos; 5 tokens; 1 simbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P04 de Resultados_Consolidados.md y registro P04 de matriz_resultados.json. Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

Este caso automatico conserva el identificador Unicode original. El bloque P04 del TXT manual usa anio como variante ASCII, por lo que no comprueba Unicode al copiarlo. El ejecutor reproduce la entrada original desde escapes C#.

P05 Cadena con escapes

Entrada automatica verificada

```
string texto = "Hola\n\"CUNOR\"";
```

Salida esperada

0 errores lexicos y sintacticos. Incluye TK_CADENA con lexema "Hola\n\"CUNOR\""

Salida obtenida

0 lexicos; 0 sintacticos; 5 tokens; 1 simbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P05 de Resultados_Consolidados.md y registro P05 de matriz_resultados.json. Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P06 Caracter con escape

Entrada automatica verificada

```
char salto = '\n';
```

Salida esperada

0 errores lexicos y sintacticos. Incluye TK_CARACTER con lexema '\n'

Salida obtenida

0 lexicos; 0 sintacticos; 5 tokens; 1 simbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P06 de Resultados_Consolidados.md y registro P06 de matriz_resultados.json. Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P07 Operadores y control

Entrada automatica verificada

```
var x = 1; if (x >= 1 && x != 2 || !false) { x += 2; x++; }
```

Salida esperada

0 errores lexicos y sintacticos. Incluye TK_OP_LOGICO con lexema &&

Salida obtenida

0 lexicos; 0 sintacticos; 27 tokens; 1 simbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P07 de Resultados_Consolidados.md y registro P07 de matriz_resultados.json. Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P08 Comentarios y delimitadores

Entrada automatica verificada

```
// inicio
/* bloque */ int[] datos;
```

Salida esperada

0 errores lexicos y sintacticos. Incluye TK_COMENTARIO_BLOQUE con lexema /* bloque */. int en 2:14

Salida obtenida

0 lexicos; 0 sintacticos; 7 tokens; 1 simbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P08 de Resultados_Consolidados.md y registro P08 de matriz_resultados.json. Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P09 Funciones y ciclos

Entrada automatica verificada

```
func sumar(int a, int b) { return a + b; } for (var i=0; i<3; i++) { sumar(i,
1); }
```

Salida esperada

0 errores lexicos y sintacticos. Incluye TK_RESERVADA con lexema return

Salida obtenida

0 lexicos; 0 sintacticos; 39 tokens; 4 simbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P09 de Resultados_Consolidados.md y registro P09 de matriz_resultados.json. Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P10 Entrada vacia

Entrada automatica verificada

```
(entrada vacía)
```

Salida esperada

0 errores lexicos y sintacticos

Salida obtenida

0 lexicos; 0 sintacticos; 0 tokens; 0 simbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P10 de Resultados_Consolidados.md y registro P10 de matriz_resultados.json. Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P11 Errores combinados y recuperacion

Entrada automatica verificada

```
var x = @; var y = 12abc; var z = 1..2; var ok = 3;
```

Salida esperada

3 error(es) lexico(s); sintaxis pendiente. Incluye TK_IDENTIFICADOR con lexema ok

Salida obtenida

3 lexicos; sintaxis pendiente; 17 tokens; 4 simbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	9	Caracter no permitido
1	20	Identificador con inicio numerico
1	35	Numero decimal mal formado: falta un digito despues del punto

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P11 de Resultados_Consolidados.md y registro P11 de matriz_resultados.json. Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P12 Cadena sin cerrar recupera linea

Entrada automatica verificada

```
string x = "sin cierre
var ok = 1;
```

Salida esperada

1 error(es) lexico(s); sintaxis pendiente. Incluye TK_IDENTIFICADOR con lexema ok

Salida obtenida

1 lexicos; sintaxis pendiente; 8 tokens; 2 simbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	12	Cadena de texto sin cerrar

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P12 de Resultados_Consolidados.md y registro P12 de matriz_resultados.json.
Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P13 Comentario sin cerrar

Entrada automatica verificada

```
int x = 1; /* sin cierre
```

Salida esperada

1 error(es) lexico(s); sintaxis pendiente

Salida obtenida

1 lexicos; sintaxis pendiente; 5 tokens; 1 simbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	12	Comentario multilinea sin cerrar

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P13 de Resultados_Consolidados.md y registro P13 de matriz_resultados.json.
Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P14 Comentarios anidados no admitidos

Entrada automatica verificada

```
/* exterior /* interior */ resto */
```

Salida esperada

1 error(es) lexico(s); sintaxis pendiente. Incluye TK_IDENTIFICADOR con lexema resto

Salida obtenida

1 lexicos; sintaxis pendiente; 2 tokens; 1 simbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	34	Cierre de comentario sin apertura /*

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P14 de Resultados_Consolidados.md y registro P14 de matriz_resultados.json.
Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P15 Decimales incompletos

Entrada automatica verificada

```
var a = .5; var b = 1.;
```

Salida esperada

2 error(es) lexico(s); sintaxis pendiente

Salida obtenida

2 lexicos; sintaxis pendiente; 8 tokens; 2 simbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	9	Numero decimal mal formado: falta un digito antes del punto
1	21	Numero decimal mal formado: falta un digito despues del punto

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P15 de Resultados_Consolidados.md y registro P15 de matriz_resultados.json.
Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P16 Caracter de longitud invalida

Entrada automatica verificada

```
char a = ''; char b = 'ab';
```

Salida esperada

2 error(es) lexico(s); sintaxis pendiente

Salida obtenida

2 lexicos; sintaxis pendiente; 8 tokens; 2 simbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	10	Un caracter literal debe contener exactamente un caracter
1	23	Un caracter literal debe contener exactamente un caracter

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P16 de Resultados_Consolidados.md y registro P16 de matriz_resultados.json.
Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P17 Escape invalido

Entrada automatica verificada

```
string x = "\q";
```

Salida esperada

1 error(es) lexico(s); sintaxis pendiente

Salida obtenida

1 lexicos; sintaxis pendiente; 4 tokens; 1 simbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	12	Secuencia de escape no valida en cadena

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P17 de Resultados_Consolidados.md y registro P17 de matriz_resultados.json.
Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P18 Punto y coma ausente

Entrada automatica verificada

```
int x = 10
```

Salida esperada

0 errores lexicos; al menos 1 sintactico

Salida obtenida

0 lexicos; 1 sintacticos; 4 tokens; 1 simbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	11	Se esperaba ';'; se encontro 'fin de archivo'.

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P18 de Resultados_Consolidados.md y registro P18 de matriz_resultados.json.
Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P19 Operando ausente

Entrada automatica verificada

```
var x = 5 + ;
```

Salida esperada

0 errores lexicos; al menos 1 sintactico

Salida obtenida

0 lexicos; 1 sintacticos; 6 tokens; 1 simbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	13	Se esperaba una expresion; se encontro ';'.

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P19 de Resultados_Consolidados.md y registro P19 de matriz_resultados.json.
Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P20 Control fuera de contexto

Entrada automatica verificada

```
return 1; break; continue;
```

Salida esperada

0 errores lexicos; al menos 1 sintactico

Salida obtenida

0 lexicos; 3 sintacticos; 7 tokens; 0 simbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	8	'return' esta fuera de una funcion.
1	11	'break' esta fuera de un ciclo o switch.
1	18	'continue' esta fuera de un ciclo.

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P20 de Resultados_Consolidados.md y registro P20 de matriz_resultados.json.
Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P21 Arreglos de tipo propio

Entrada automatica verificada

```
Persona[][] datos;
```

Salida esperada

0 errores lexicos y sintacticos. Incluye TK_IDENTIFICADOR con lexema Persona

Salida obtenida

0 lexicos; 0 sintacticos; 7 tokens; 2 simbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P21 de Resultados_Consolidados.md y registro P21 de matriz_resultados.json.
Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.

P22 Contexto de funcion independiente

Entrada automatica verificada

```
while (true) { func f() { break; } }
```

Salida esperada

0 errores lexicos; al menos 1 sintactico

Salida obtenida

0 lexicos; 1 sintacticos; 14 tokens; 1 simbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	27	'break' esta fuera de un ciclo o switch.

Resultado

APROBADO

Evidencia: apartado P22 de Resultados_Consolidados.md y registro P22 de matriz_resultados.json.
Para repetir manualmente, copiar el bloque correspondiente del TXT unico.