Matriz de pruebas del entregable 5

C-Extended. Base del código: 5937bde7d29f72b4ac0ada928e058c3f8b4450da. Ejecutor: PruebasFinales/Program.cs. Resultado: 22 casos aprobados y 0 fallidos. Los valores siguientes se obtuvieron al ejecutar el reconocedor y el exportador de la aplicación.

Cada caso contiene la entrada íntegra, el criterio esperado y el resultado obtenido. Los archivos Entradas/Pxx.txt e Informes/Pxx.txt permiten repetirlo y revisar todos los tokens y diagnósticos. Una entrada deliberadamente inválida APRUEBA cuando el programa detecta los errores esperados.

Casos	Cobertura
P01 a P10	Entradas válidas, categorías, límites y entrada vacía
P11 a P17	Errores léxicos, recuperación y comentarios
P18 a P22	Errores sintácticos y arreglos de tipos propios

P01 Declaración entera

Entrada

```
int numero = 10;
```

Salida esperada

0 errores léxicos y sintácticos. Incluye TK_NUM_ENTERO con lexema 10

Salida obtenida

0 léxicos; 0 sintácticos; 5 tokens; 1 símbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P01.txt e Informes/P01.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P02 Decimal de muchas cifras

Entrada

```
double pi = 3.14159265358979323846264338327 9;
```

Salida esperada

0 errores léxicos y sintácticos. Incluye TK_NUM_DECIMAL con lexema 3.14159265358979323846264338327 9

Salida obtenida

0 léxicos; 0 sintácticos; 5 tokens; 1 símbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P02.txt e Informes/P02.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P03 Identificador largo

Entrada

```
var identificador_aaaa
```

P05 Cadena con escapes

Entrada

```
string texto = "Hola\n\"CUNOR\"";
```

Salida esperada

0 errores léxicos y sintácticos. Incluye TK_CADENA con lexema "Hola\n\"CUNOR\""

Salida obtenida

0 léxicos; 0 sintácticos; 5 tokens; 1 símbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P05.txt e Informes/P05.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P06 Carácter con escape

Entrada

```
char salto = '\n';
```

Salida esperada

0 errores léxicos y sintácticos. Incluye TK_CARACTER con lexema '\n'

Salida obtenida

0 léxicos; 0 sintácticos; 5 tokens; 1 símbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P06.txt e Informes/P06.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P07 Operadores y control

Entrada

```
var x = 1; if (x >= 1 && x != 2 || !false) { x += 2; x++; }
```

Salida esperada

0 errores léxicos y sintácticos. Incluye TK_OP_LOGICO con lexema &&

Salida obtenida

0 léxicos; 0 sintácticos; 27 tokens; 1 símbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P07.txt e Informes/P07.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P08 Comentarios y delimitadores

Entrada

```
// inicio
/* bloque */ int[] datos;
```

Salida esperada

0 errores léxicos y sintácticos. Incluye TK_COMENTARIO_BLOQUE con lexema /* bloque */. int en 2:14

Salida obtenida

0 léxicos; 0 sintácticos; 7 tokens; 1 símbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P08.txt e Informes/P08.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P09 Funciones y ciclos

Entrada

```
func sumar(int a, int b) { return a + b; } for (var i=0; i<3; i++) { sumar(i,
1); }
```

Salida esperada

0 errores léxicos y sintácticos. Incluye TK_RESERVADA con lexema return

Salida obtenida

0 léxicos; 0 sintácticos; 39 tokens; 4 símbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P09.txt e Informes/P09.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P10 Entrada vacía

Entrada

```
(entrada vacía)
```

Salida esperada

0 errores léxicos y sintácticos

Salida obtenida

0 léxicos; 0 sintácticos; 0 tokens; 0 símbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P10.txt e Informes/P10.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P11 Errores combinados y recuperación

Entrada

```
var x = @; var y = 12abc; var z = 1..2; var ok = 3;
```

Salida esperada

3 error(es) léxico(s); sintaxis pendiente. Incluye TK_IDENTIFICADOR con lexema ok

Salida obtenida

3 léxicos; sintaxis pendiente; 17 tokens; 4 símbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	9	Carácter no permitido
1	20	Identificador con inicio numérico
1	35	Número decimal mal formado: falta un dígito después del punto

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P11.txt e Informes/P11.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P12 Cadena sin cerrar recupera línea

Entrada

```
string x = "sin cierre
var ok = 1;
```

Salida esperada

1 error(es) léxico(s); sintaxis pendiente. Incluye TK_IDENTIFICADOR con lexema ok

Salida obtenida

1 léxicos; sintaxis pendiente; 8 tokens; 2 símbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	12	Cadena de texto sin cerrar

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P12.txt e Informes/P12.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P13 Comentario sin cerrar

Entrada

```
int x = 1; /* sin cierre
```

Salida esperada

1 error(es) léxico(s); sintaxis pendiente

Salida obtenida

1 léxicos; sintaxis pendiente; 5 tokens; 1 símbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	12	Comentario multilínea sin cerrar

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P13.txt e Informes/P13.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P14 Comentarios anidados no admitidos

Entrada

```
/* exterior /* interior */ resto */
```

Salida esperada

1 error(es) léxico(s); sintaxis pendiente. Incluye TK_IDENTIFICADOR con lexema resto

Salida obtenida

1 léxicos; sintaxis pendiente; 2 tokens; 1 símbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	34	Cierre de comentario sin apertura /*

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P14.txt e Informes/P14.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P15 Decimales incompletos

Entrada

```
var a = .5; var b = 1.;
```

Salida esperada

2 error(es) léxico(s); sintaxis pendiente

Salida obtenida

2 léxicos; sintaxis pendiente; 8 tokens; 2 símbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	9	Número decimal mal formado: falta un dígito antes del punto
1	21	Número decimal mal formado: falta un dígito después del punto

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P15.txt e Informes/P15.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P16 Carácter de longitud inválida

Entrada

```
char a = ''; char b = 'ab';
```

Salida esperada

2 error(es) léxico(s); sintaxis pendiente

Salida obtenida

2 léxicos; sintaxis pendiente; 8 tokens; 2 símbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	10	Un carácter literal debe contener exactamente un carácter
1	23	Un carácter literal debe contener exactamente un carácter

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P16.txt e Informes/P16.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P17 Escape inválido

Entrada

```
string x = "\q";
```

Salida esperada

1 error(es) léxico(s); sintaxis pendiente

Salida obtenida

1 léxicos; sintaxis pendiente; 4 tokens; 1 símbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	12	Secuencia de escape no válida en cadena

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P17.txt e Informes/P17.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P18 Punto y coma ausente

Entrada

```
int x = 10
```

Salida esperada

0 errores léxicos; al menos 1 sintáctico

Salida obtenida

0 léxicos; 1 sintácticos; 4 tokens; 1 símbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	11	Se esperaba ';'; se encontró 'fin de archivo'.

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P18.txt e Informes/P18.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P19 Operando ausente

Entrada

```
var x = 5 + ;
```

Salida esperada

0 errores léxicos; al menos 1 sintáctico

Salida obtenida

0 léxicos; 1 sintácticos; 6 tokens; 1 símbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	13	Se esperaba una expresión; se encontró ';'.

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P19.txt e Informes/P19.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P20 Control fuera de contexto

Entrada

```
return 1; break; continue;
```

Salida esperada

0 errores léxicos; al menos 1 sintáctico

Salida obtenida

0 léxicos; 3 sintácticos; 7 tokens; 0 símbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	8	'return' está fuera de una función.
1	11	'break' está fuera de un ciclo o switch.
1	18	'continue' está fuera de un ciclo.

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P20.txt e Informes/P20.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P21 Arreglos de tipo propio

Entrada

```
Persona[][] datos;
```

Salida esperada

0 errores léxicos y sintácticos. Incluye TK_IDENTIFICADOR con lexema Persona

Salida obtenida

0 léxicos; 0 sintácticos; 7 tokens; 2 símbolos

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P21.txt e Informes/P21.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.

P22 Contexto de función independiente

Entrada

```
while (true) { func f() { break; } }
```

Salida esperada

0 errores léxicos; al menos 1 sintáctico

Salida obtenida

0 léxicos; 1 sintácticos; 14 tokens; 1 símbolos

Línea	Columna	Diagnóstico
1	27	'break' está fuera de un ciclo o switch.

Resultado

APROBADO

Evidencia: Entradas/P22.txt e Informes/P22.txt. Categorías y lexemas completos disponibles en matriz_resultados.json.