

Бизнес-процессы веб-приложения "Scamseeker"

1. Введение

Этот документ описывает ключевые бизнес-процессы, реализуемые в рамках веб-приложения "Scamseeker". Цель документа — формализовать последовательность действий, которые выполняют пользователи и система для достижения поставленных целей проекта.

Основные участники (акторы) процессов:

- **Пользователь (Авторизованный пользователь):** Основной актер, использующий приложение для проверки подозрительных текстов, получения информации об угрозах и просмотра истории проверок.
- **Система:** Веб-приложение "Scamseeker", которое обеспечивает весь функционал.
- **Администратор:** Ответственный за управление контентом (информационные страницы) и пользователями.

2. Основные бизнес-процессы

2.1. Процесс "Регистрация и управление профилем"

Цель: Предоставить пользователям возможность создать личный аккаунт и управлять своими данными.

БП-1.1: Регистрация нового пользователя

Роли: Пользователь, Система

1. **Триггер:** Новый пользователь заходит на сайт и инициирует процесс регистрации.
2. **Шаги:**
 - Пользователь заполняет регистрационную форму (имя, e-mail, пароль).
 - Система проверяет корректность введенных данных (например, уникальность e-mail).
 - Система создает учетную запись пользователя в базе данных.
 - Система отображает сообщение: "Проверьте почту для активации аккаунта".
 - Пользователь переходит по ссылке из письма для активации аккаунта.
3. **Результат:** Учетная запись создана со статусом "Неактивен". Пользователь не может войти в систему до активации.

БП-1.2: Подтверждение и активация аккаунта

Роли: Пользователь, Система

1. **Триггер:** Пользователь получает письмо с подтверждением регистрации и переходит по ссылке.
2. **Шаги:**

- Пользователь открывает письмо с активацией и нажимает на ссылку.
 - Система изменяет статус учетной записи с "Неактивен" на "Активен".
 - Система отображает сообщение: "Аккаунт успешно активирован!"
 - Пользователь автоматически входит в систему или перенаправляется на страницу входа.
3. **Результат:** Учетная запись активирована. Пользователь может войти в систему и использовать все функции приложения.

БП-1.3: Вход в систему

Роли: Пользователь, Система

1. **Триггер:** Пользователь с активированным аккаунтом хочет войти в систему.
2. **Шаги:**
 - Пользователь открывает страницу входа.
 - Пользователь вводит e-mail и пароль.
 - Система проверяет корректность учетных данных.
 - Система проверяет статус аккаунта (должен быть "Активен").
 - При успешной проверке система создает сессию и перенаправляет пользователя в личный кабинет.
3. **Результат:** Пользователь авторизован в системе и имеет доступ к истории проверок, информационным страницам и всем функциям приложения.

БП-1.4: Управление профилем и подписками

Роли: Пользователь, Система

1. **Триггер:** Авторизованный пользователь переходит в раздел управления профилем.
2. **Шаги:**
 - Пользователь может изменять свои личные данные (имя, пароль).
 - Пользователь может настроить параметры уведомлений (например, включить/отключить рассылку на e-mail).
3. **Результат:** Личные данные и настройки пользователя обновлены в системе.

2.2. Процесс "Проверка текста"

Цель: Обеспечить пользователя инструментом для быстрой оценки риска фишинга/скама в подозрительном тексте.

БП-2.1: Запуск проверки текста

Роли: Пользователь, Система

1. **Триггер:** Пользователь хочет проверить подозрительное сообщение.
2. **Шаги:**
 - Пользователь открывает экран проверки текста.
 - Пользователь вводит или вставляет текст в поле.
 - (Опционально) Пользователь настраивает минимальные параметры (например, тип сообщения).
 - Пользователь нажимает кнопку запуска анализа.
 - Веб-интерфейс отправляет текст в Сервис анализа.
3. **Результат:** Текст передан на анализ.

БП-2.2: Анализ текста и формирование результата

Роли: Система

1. **Триггер:** Сервис анализа получает текст от веб-интерфейса.
2. **Шаги:**
 - Сервис анализа принимает текст и последовательно обрабатывает его.
 - Применяется ML-модель (например, `spam_lr_char3-5_tfidf_v1`) для оценки риска.
 - Применяется набор regex-правил для выявления подозрительных элементов.
 - Формируется единый результат: вердикт по уровню риска (высокий, средний, низкий), числовая оценка риска, подсветка важных участков текста, краткий блок "почему так" с ключевыми признаками и рекомендации по дальнейшим действиям.
 - Слой хранения данных сохраняет результат проверки в историю пользователя (если пользователь авторизован).
3. **Результат:** Сформирован результат проверки.

БП-2.3: Отображение результата проверки

Роли: Пользователь, Система

1. **Триггер:** Сервис анализа сформировал результат.
2. **Шаги:**
 - Веб-интерфейс отображает экран результата с вердиктом, оценкой риска и цветовой индикацией.
 - Пользователь видит подсветку важных участков текста и краткий блок "почему так".

- Пользователь может наводить курсор или кликать по подсвеченным участкам, чтобы видеть пояснения.
- Пользователь может переключать режим подсветки (по модели, по правилам или комбинированный).
- Пользователь может менять текст и перезапускать проверку, чтобы видеть изменение оценки риска.

3. **Результат:** Пользователь получил понятный вердикт о риске фишинга/скама и рекомендации по дальнейшим действиям.

2.3. Процесс "Просмотр истории проверок"

Цель: Предоставить авторизованному пользователю доступ к прошлым проверкам.

БП-3.1: Просмотр истории

Роли: Пользователь, Система

1. **Триггер:** Авторизованный пользователь хочет просмотреть прошлые проверки.
2. **Шаги:**
 - Пользователь переходит на экран истории.
 - Система отображает список прошлых проверок с датой, кратким описанием и итогом.
 - Пользователь выбирает проверку и открывает подробный результат с подсветкой.
3. **Результат:** Пользователь получил доступ к истории своих проверок.

2.4. Процесс "Использование информационных страниц"

Цель: Предоставить пользователям доступ к информации об угрозах и принципах работы сервиса.

БП-4.1: Чтение информационных страниц

Роли: Пользователь, Система

1. **Триггер:** Пользователь хочет узнать больше о фишинге/скаме или о том, как работает сервис.
2. **Шаги:**
 - Пользователь переходит в раздел с информационными страницами.
 - Система отображает объяснение, что такое фишинг/скам и типичные признаки.
 - Система отображает общее описание логики проверки без технических деталей.

3. **Результат:** Пользователь повысил свою осведомлённость и лучше понимает, как работает сервис.

БП-4.2: Управление контентом (роль: Администратор)

Роли: Администратор, Система

1. **Триггер:** Необходимо добавить/обновить информацию на информационных страницах.
2. **Шаги:**
 - Администратор входит в панель управления контентом.
 - Администратор создает, редактирует или удаляет информационные страницы.
3. **Результат:** Информационная база приложения поддерживается в актуальном состоянии.

БП-4.3: Управление пользователями (роль: Администратор)

Роли: Администратор, Система

1. **Триггер:** Необходимо обеспечить порядок среди пользователей.
2. **Шаги:**
 - Администратор входит в панель управления пользователями.
 - Администратор просматривает список пользователей, блокирует или удаляет учетные записи при необходимости.
3. **Результат:** Порядок в системе и среди пользователей обеспечен.