Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1						
a							
b							

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1						
a	412						
b							

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1						
a	412						
b	260						

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(412, 260)

	1	2					
a	412						
b	260						

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1	2					
a	412	260					
b	260						

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(412, 260)

	1	2					
a	412	260					
b	260	152					

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1	2	3				
a	412	260					
b	260	152					

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1	2	3				
a	412	260	152				
b	260	152					

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1	2	3				
a	412	260	152				
b	260	152	108				

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1	2	3	4			
a	412	260	152				
b	260	152	108				

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1	2	3	4			
a	412	260	152	108			
b	260	152	108				

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1	2	3	4			
a	412	260	152	108			
b	260	152	108	44			

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(412, 260)

	1	2	3	4	5		
a	412	260	152	108			
b	260	152	108	44			

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1	2	3	4	5		
a	412	260	152	108	44		
b	260	152	108	44			

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(412, 260)

	1	2	3	4	5		
a	412	260	152	108	44		
b	260	152	108	44	20		

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(412, 260)

	1	2	3	4	5	6	
a	412	260	152	108	44		
b	260	152	108	44	20		

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(412, 260)

	1	2	3	4	5	6	
a	412	260	152	108	44	20	
b	260	152	108	44	20		

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(412, 260)$

	1	2	3	4	5	6	
a	412	260	152	108	44	20	
b	260	152	108	44	20	4	

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(412, 260)

	1	2	3	4	5	6	7
a	412	260	152	108	44	20	
b	260	152	108	44	20	4	

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(412, 260)

	1	2	3	4	5	6	7
a	412	260	152	108	44	20	4
b	260	152	108	44	20	4	

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(412, 260)

	1	2	3	4	5	6	7
a	412	260	152	108	44	20	4
b	260	152	108	44	20	4	0

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(408, 162)

	1				
a					
b					

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(408, 162)$

	1				
a	408				
b					

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(408, 162)

	1				
a	408				
b	162				

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(408, 162)

	1	2			
a	408				
b	162				

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(408, 162)$

	1	2			
a	408	162			
b	162				

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(408, 162)$

	1	2			
a	408	162			
b	162	84			

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(408, 162)

	1	2	3		
a	408	162			
b	162	84			

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(408, 162)$

	1	2	3		
a	408	162	84		
b	162	84			

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(408, 162)

	1	2	3		
a	408	162	84		
b	162	84	78		

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(408, 162)

	1	2	3	4	
a	408	162	84		
b	162	84	78		

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(408, 162)

	1	2	3	4	
a	408	162	84	78	
b	162	84	78		

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(408, 162)$

	1	2	3	4	
a	408	162	84	78	
b	162	84	78	6	

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(408, 162)

	1	2	3	4	5
a	408	162	84	78	
b	162	84	78	6	

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for gcd(408, 162)

	1	2	3	4	5
a	408	162	84	78	6
b	162	84	78	6	

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$

Euclid's algorithm for $\gcd(408, 162)$

	1	2	3	4	5
a	408	162	84	78	6
b	162	84	78	6	0

$$\gcd(a, b) = \gcd\big(b,\ a \bmod b\big)$$