CHAI HE · TSINGHUA

柴荷
AI 产品经理
作品集

把模型能力，做成可评测、可协同、
可上线的产品机制。

身份 **清华大学 · 2027 应届**	方向 **AI 产品 / 生成质量 / 创作体验**
教育 **视觉传达设计 · GPA 3.93**	联系 **13675208937**

CONTENTS

01 **腾讯造化工坊** 05—10
创作入口 · Prompt · Loading

02 **掌阅泡漫** 11—16
生成质量 · 评测 · RAG

03 **百度文库** 17—22
AI 课件质量 · 内容资产

04 **设计作品精选** 23—28
IP · AIGC · 视觉判断

首页 → 个人经历 → 项目经历 → 设计能力

我不是只调用模型，
而是把模型能力变成产品结果。

设计出身，实习完整覆盖创作入口、生成质量、评测体系和内容资产回流。

SELF DESCRIPTION

我能讲清楚什么

用户卡在哪一步、模型该补什么、怎样验收、失败时如何兜底。我会把主观的“好不好”拆成可描述、可评测、可回归的标准，再协同产品、算法与设计把方案做进真实链路。

我的方法

先核对已有能力与业务约束，再输出可实施的机制与交互；用测试集和责任归因推动迭代，而不是只比较“感觉更好”。

个人定位

教育

3.93

清华大学美术学院
视觉传达设计 · 专业前 10%

实习

4 段

腾讯 / 百度 / 掌阅 / 快手
均围绕 AI 产品与生成体验

能力

评测

Prompt 策略、测试集、质量门槛
与回归验收

补充

审美

红点、MUSE、靳埭强等
视觉判断可直接服务 AI 产品

CONSTRAINT → DESIGN → VALIDATION → ITERATION

四段实习，一条主线：
让生成结果进入真实使用。

从视觉生产、短剧质量、课件评测到创作入口，持续处理“能生成”到“能上线”的落差。

2026.07 — 至今	**腾讯 IEG** AI 产品经理实习	造化工坊创作入口、Prompt 优化、Loading 与创作者体验；同步跟进影视游戏生产管线。
2026.03 — 2026.07	**百度文库** AI 产品经理实习	HTML 互动课件六维评测与 Prompt 迭代；重构“我的”页面，承接对话、作品与发布回流。
2025.11 — 2026.03	**掌阅科技** AI 产品经理实习	泡漫短剧生成质量：评测体系、Prompt / 数据 / RAG 归因，以及专业制作与商业化闭环。
2024.12 — 2025.04	**快手** AIGC 视觉实习	圈圈 Agent 交互与 Prompt；理想家 / 快聘 AIGC 视觉投放，覆盖品牌 IP、海报与表情包生产。

四个案例，分别回答 AI 产品经理的四类问题。

先看创作入口，再看生成质量，再看评测与资产回流，最后用设计能力证明审美判断。

CASE 01

腾讯 造化工坊

用户不会写、不好等。把输入框拆成灵感、优化与复用，并为固定模型建立验收。

05 — 10

CASE 02

掌阅 泡漫

能生成不等于能进制作。用评测、归因和 RAG，把偶然可用变成稳定生产。

11 — 16

CASE 03

百度 文库

课件要课堂可用。搭建六维门槛与回归指标，并把生成结果做成可管理资产。

17 — 22

CASE 04

设计 作品精选

IP、海报、插画与 AIGC 生产。用于证明我能判断风格、一致性和批量视觉质量。

23 — 28

CASE 01 · CREATION EXPERIENCE

腾讯造化工坊
AI 影视游戏创作平台

把单一输入框，升级为可引导、可复用、可验证的创作入口。

角色
AI 产品经理

负责范围
创作入口 · 创作者体验

专项
Prompt · Loading

协作
产品 · 研发 · 设计



用户不缺想法，缺的是把想法变成**可执行创作**的路径。

我沿创作链路定位摩擦，将问题收敛在“输入”与“等待”两个高影响节点。

现有创作链路 / CREATION JOURNEY



问题 A | 表达成本

用户无法判断怎样写，才能得到想要的内容。

问题 B | 状态不确定

黑屏与转圈无法传递“系统正在做什么”。

01

表达摩擦

角色、剧情、玩法与风格难以一次说清，输入质量直接限制生成上限。

02

决策摩擦

灵感、优化与复用彼此割裂，创作者每次都从空白重新开始。

03


等待摩擦

等待缺少内容锚点，用户难以区分加载中、异常与失败。

不重做输入框，而是为不同创作状态提供不同支持。

三个能力分别解决“不会开始、不会表达、无法复用”，共同形成可积累的创作路径。

输入为空	→	灵感推荐	降低冷启动
已有模糊想法	→	提示词 AI 优化	提高可执行性
选中有效内容	→	技能收藏	沉淀个人资产
再次创作	→	光标处插入复用	保留当前内容



真实主页创作入口 · 脱敏截帧

能力随状态出现，而非堆叠入口

AI 优化不是“写得更长”，而是保留意图并补足必要信息。

在业务统一模型下，我负责差异化 System Prompt 策略与可复用的质量验收机制。

互动影游模式

固定维度补全

角色 | 冲突 | 剧情推进 | 互动分支 | 结局

通用创作模式

先判品类，再补要素

玩法循环 | 胜负条件 | 成长机制 | 内容规模

反向用例：不给三消补“职业技能”，不给恋爱模拟补“敌人系统”。
测试“不该出现什么”，比只看“写得好不好”更客观。

回归测试集

30 条

验收规则卡 · 非实测得分

极短输入	正常输入	完整长输入
跨品类输入	脏输入	安全 / 注入


保真度	**一票否决**
补全有效性	具体可执行
格式稳定性	直接写回
长度控制	200–400 字
安全性	全部通过

加载体验不应让用户等待一个未知状态。


用内容本身作为等待锚点：从“是否出错”转为“正在进入哪个游戏”。



原方案 · 黑屏等待 无内容锚点



模糊封面先出现 确认目标内容



逐步清晰 / 首帧 自然进入内容

已加载实例：直接进入　无封面：深色背景降级　不增加转圈与复杂动效

我的工作不是提出概念，而是让方案进入开发、验收与迭代。

将模型能力拆成产品模块，并建立可协同、可验证、可持续迭代的机制。

已完成交付 / DELIVERED

- ✓ Prompt 优化、灵感、技能收藏的 PRD、TAPD 与交互 Demo
- ✓ 结合代码仓库核对现有能力，明确复用与新增范围
- ✓ 互动影游 / 通用创作的 System Prompt 策略
- ✓ 测试集、五维验收规则，以及失败、超时与安全边界
- ✓ Loading 可验收方案与多端创作者模式体验跟进

持续推进 / NEXT

搜索推荐　局部埋点　Prompt 配置化　上线后数据观察

01 核对现有能力
代码、接口、组件与业务约束

02 输出方案与 Demo
把抽象机制变成可讨论的交互

03 明确边界与验收
覆盖正常、失败、安全与极端场景

04 数据驱动迭代
观察提交、失败与关键节点流失

AI 产品经理的价值：让模型能力真正进入用户体验与业务迭代。


CASE 01 · END

CASE 02 · GENERATION QUALITY

掌阅「泡漫」AI 影视创作平台

先定义“好”，
再优化“生成”。

角色	负责范围
AI 产品经理	短剧创作工作流
方法	目标
评测 · Prompt · RAG	生成质量与商业闭环



短剧生成不是一个按钮，而是一条连续生产链路。

将“故事到成片”拆成可控制环节，让每次失败都能定位到具体输入与输出。

01

故事输入

明确题材、世界观、人物关系与剧情目标。

02

剧本结构化

拆分场次、对白、动作与情绪变化。

03

分镜拆解

确定角色、场景、动作、景别和镜头语言。

04

资产绑定

复用角色设定与视觉参考，降低跨镜头漂移。

05

生成与评测

逐镜头生成，识别物理、语义与一致性问题。

06

编辑与成片

排序、替换与组合可用镜头，进入专业制作。

工作流的价值：将“盲目抽卡”转化为可定位、可修正的创作过程。

重点负责：分镜 → 资产 → 生成质量

模型“能够生成”，不等于内容能够进入制作。

用户需要的不是一次偶然成功，而是可解释、可复现、可连续创作的结果。

01

物理表现不合理

人物肢体、物体关系、运动轨迹或空间结构不符合常识。

影响：单镜头即使画面精美，也无法直接进入剪辑。

02

语义理解偏差

主体、动作、情绪和镜头意图与剧本或分镜要求不一致。

影响：创作者持续改写提示词，却无法判断失败原因。

03

跨镜头设定漂移

角色外观、服装、身份关系和剧情上下文无法稳定延续。

影响：单个镜头可用，但无法组合成连续剧情。

单次生成成功
≠ 稳定生产能力

→

先建立质量标准
再定位优化路径

将生成问题拆成四层，避免用一种手段解决所有问题。

先归因，再选择对应优化手段；最后回到统一测试集验证是否真正改善。

01 Prompt 表达
关键创作信息是否完整、明确

02 训练数据
样本质量、标注与分布是否合理

03 模型能力
是否为基座能力的稳定性瓶颈

04 知识缺失
角色与剧情上下文是否充分

问题来源		对应优化路径
角色、动作、镜头描述含糊	→	**结构化 Prompt 模板**
低质量或错误标注样本	→	**数据清洗、标注与困难样本补充**
同类问题跨样本稳定出现	→	**模型迭代与全量回归**
角色设定、人物关系被遗漏	→	**RAG 角色知识库检索增强**

边界：RAG主要解决文本设定与剧情上下文缺失；视觉角色一致性仍需结合参考图、资产绑定与模型控制能力。

用标准化评测，将模型优化变成可复盘的过程。

评测不是给模型一个总分，而是回答：哪里不好、为什么不好、下一步改什么。

测试集覆盖

5 类场景

不同题材　复杂动作　多人场景　连续剧情　高频失败样本

01　测试集生成

02　人工分级与问题标签

03　失败案例归因

04　策略优化与全量回归

核心维度	判定重点	可用目标
物理还原度	肢体、运动与空间关系是否符合物理常识	无严重异常
语义匹配度	主体、动作、场景、情绪和镜头意图是否准确	核心指令一致
角色一致性	身份、外观、服装与关键特征是否跨镜头稳定	可连续叙事
镜头连续性	前后动作、场景与剧情关系是否自然衔接	无明显断层
制作可用性	结果是否可直接进入编辑，或仅需少量修改	进入生产链路

生成质量只有进入创作和付费链路，才会转化为用户价值。

从模型效果、创作体验到商业验证，形成可持续迭代的产品闭环。

生成效果问题

>30%

通过标准化评测识别并推动解决

模型幻觉率

−20%

RAG与专属剧情角色知识库优化

上线后用户活跃度

+15%

参与专业制作交互链路设计

付费转化率

+10%

参与会员订阅与专业制作体系

项目复盘 / TAKEAWAY

模型视角

通过测试集、评测标准与问题归因，判断模型应该优化什么。

产品视角

将模型能力嵌入剧本、分镜、生成、编辑与付费链路。

> 从“生成一个镜头”，走向“稳定完成一部短剧”。

CASE 03 · QUALITY SYSTEM

百度文库 AI 内容生成与质量优化

把“能够生成”，推进到“课堂可用、资产可回流”。

角色	负责范围
AI 产品经理实习生	AI 课件质量 · 产品链路
方法	补充项目
评测 · Prompt · 回归	“我的”改版 · 视觉生成



文库正在从内容平台，走向一站式 AI 学习办公入口。

HTML 课件是典型复杂生成场景：知识、视觉、交互和代码必须同时正确。

BUSINESS CONTEXT · 国内业务

从“查资料、下文档”到“对话、生成、管理资产”

GenFlow 承接用户意图，AI 写作、智能 PPT、AI 课件等能力完成生成，再通过云盘与“我的”形成内容回流。

传统内容行为	→	AI 原生行为
搜索 · 阅读 收藏 · 下载		对话 · 创作 管理 · 发布

GenFlow　Office Agent　AI 课件　多模态生成　内容资产



课件不能只判断“是否生成”；任一层出错，都会阻断真实课堂使用。

01	**知识准确** 公式、数值、答案与解析不能出错	P0
02	**结构完整** 讲解、练习、检测需要形成闭环	P1
03	**技术可运行** 图表、Canvas、LaTeX 与交互稳定	P0
04	**体验可教学** 信息层级、引导与反馈符合课堂节奏	P2

GENERATED ≠ CLASSROOM READY
生成成功，不等于教学可用。

将主观的“不好用”，转化成六维质量门槛。

让产品、研发与算法用同一套语言记录问题，并明确哪些问题必须拦截上线。

NO.	评测维度	判定重点	门槛
01	功能完整	交互、拖拽、答题与页面切换是否正常运行	P0
02	技术稳定	资源、图表、Canvas 与公式是否正确加载渲染	P0
03	内容质量	知识、公式、数值、答案和逻辑是否准确	P0
04	视觉效果	信息层级、对比度、配图与风格是否统一	P2
05	用户体验	是否形成“讲解—练习—检测—反馈”闭环	P1
06	内容安全	是否存在不适龄、不当或不符合学科标准的信息	P0

EVALUATION WORKFLOW

01 **获取样本**
在线课件、录屏与代表帧

02 **逐维检查**
按六维标准记录证据

03 **问题分级**
P0 / P1 / P2 与责任环节

04 **策略优化**
Prompt、结构、模板或研发修复

05 **同例回归**
验证改善且不引入新问题

STANDARD OUTPUT

完成度 | 关键硬伤 | 有效亮点 | 分级改进项 | 兼容与安全备注

评测体系不是一张表，而是一条可重复的质量判定链路。

从测试集、缺陷标签到质量门槛与回归指标，让不同版本能够基于同一基线比较。

HOW IT WAS BUILT

01 分层搭建测试集

按学科 × 复杂度 × 风险分层，覆盖典型、边界与高频失败案例。

02 建立缺陷标签

统一六维问题类型、P0/P1/P2 严重度、证据帧与责任环节。

03 校准判定口径

用同一案例对齐评测结论，将争议样本补充进规则说明。

04 冻结版本基线

固定回归样本与标准，使优化前后使用同一把尺子。

DELIVERABLES

测试集 | 六维 Rubric | 高频 Bug 清单 | 回归集 | 版本基线

单条样本怎么评测

DECISION ORDER

P0 GATE

先判断硬门槛

内容安全、知识正确、核心功能与渲染；任一项失败即停止放行。

任一失败 → FAIL

STEP 01 六维逐项检查 → STEP 02 记录证据与标签 → STEP 03 归因并进入回归

质量指标	计算口径	回答的问题
核心可用率	无 P0 且核心维度通过样本 ÷ 总样本	能否上线
P0 缺陷率	含 P0 缺陷样本 ÷ 总样本	风险多大
修复闭环率	回归通过问题 ÷ 已定位问题	是否解决
回归退化率	新增缺陷样本 ÷ 回归样本	是否变差

指标用于统一比较版本质量；本页仅展示计算口径，不展示未核验的内部样本量与结果数值。

生成结果不应停在对话里，而要变成可管理、可发布的内容资产。

重构文库 APP“我的”与作品发布链路，让传统文档行为和 AI 原生内容在同一入口回流。

INFORMATION ARCHITECTURE

原个人页面只承接浏览、收藏与下载；AI 创作增加后，还需覆盖对话、作品、发布、审核与分享状态。

传统内容记录	→	AI 内容资产
浏览 · 收藏 下载 · 上传		对话 · 作品 发布 · 回流

01 **统一资产入口**

浏览记录、GenFlow 对话与生成作品集中回流

02 **补齐发布信息**

明确标题、描述、分类及键盘态交互

03 **呈现审核状态**

区分审核中、已通过与失败后的下一步动作

04 **按身份控制操作**

普通用户与管理员展示不同分享、删除和反馈权限

RULES & BOUNDARIES

排序与筛选 · 来源跳转 · 异常状态 · 权限差异 · 发布审核边界

ASSET LOOP

生成 → 管理 → 发布 → 审核 → 回流








同一套方法，也可以迁移到视觉内容生成。

在 AI 命理壁纸项目中，将“好看”的主观经验拆成风格变量、Prompt 骨架与批量清单。



AI 命理壁纸交互稿 · 已脱敏

4 种弹窗方向示例

FROM SAMPLE TO SYSTEM

01 **样本拆解**
拆出主体、配色、材质、构图、光线与纹样

02 **风格聚类**
归纳国风手写、烫金、符纸与高能量等方向

03 **变量骨架**
将视觉经验沉淀为可替换的 Prompt 结构

04 **模型验证**
用固定清单验证风格一致性与批量可复用性

我的核心价值

把主观效果转化为可描述、可评测、可归因、可协同解决的问题。