CASE 03 · QUALITY SYSTEM

百度文库 AI 内容生成与质量优化

把“能够生成”，推进到“课堂可用、资产可回流”。

角色	负责范围
AI 产品经理实习生	AI 课件质量 · 产品链路
方法	**补充项目**
评测 · Prompt · 回归	“我的”改版 · 视觉生成



文库正在从内容平台，走向一站式 AI 学习办公入口。

HTML 课件是典型复杂生成场景：知识、视觉、交互和代码必须同时正确。

BUSINESS CONTEXT · 国内业务

从“查资料、下文档”到“对话、生成、管理资产”

GenFlow 承接用户意图，AI 写作、智能 PPT、AI 课件等能力完成生成，再通过云盘与“我的”形成内容回流。

传统内容行为	→	AI 原生行为
搜索 · 阅读 收藏 · 下载		对话 · 创作 管理 · 发布

GenFlow　Office Agent　AI 课件　多模态生成　内容资产



课件不能只判断“是否生成”；任一层出错，都会阻断真实课堂使用。

01	**知识准确** 公式、数值、答案与解析不能出错	P0
02	**结构完整** 讲解、练习、检测需要形成闭环	P1
03	**技术可运行** 图表、Canvas、LaTeX 与交互稳定	P0
04	**体验可教学** 信息层级、引导与反馈符合课堂节奏	P2

GENERATED ≠ CLASSROOM READY
生成成功，不等于教学可用。

将主观的“不好用”，转化成六维质量门槛。

让产品、研发与算法用同一套语言记录问题，并明确哪些问题必须拦截上线。

NO.	评测维度	判定重点	门槛
01	功能完整	交互、拖拽、答题与页面切换是否正常运行	P0
02	技术稳定	资源、图表、Canvas 与公式是否正确加载渲染	P0
03	内容质量	知识、公式、数值、答案和逻辑是否准确	P0
04	视觉效果	信息层级、对比度、配图与风格是否统一	P2
05	用户体验	是否形成“讲解—练习—检测—反馈”闭环	P1
06	内容安全	是否存在不适龄、不当或不符合学科标准的信息	P0

EVALUATION WORKFLOW

01 **获取样本**
在线课件、录屏与代表帧

02 **逐维检查**
按六维标准记录证据

03 **问题分级**
P0 / P1 / P2 与责任环节

04 **策略优化**
Prompt、结构、模板或研发修复

05 **同例回归**
验证改善且不引入新问题

STANDARD OUTPUT

完成度 | 关键硬伤 | 有效亮点 | 分级改进项 | 兼容与安全备注

评测体系不是一张表，而是一条可重复的质量判定链路。

从测试集、缺陷标签到质量门槛与回归指标，让不同版本能够基于同一基线比较。

HOW IT WAS BUILT

01 分层搭建测试集

按学科 × 复杂度 × 风险分层，覆盖典型、边界与高频失败案例。

02 建立缺陷标签

统一六维问题类型、P0/P1/P2 严重度、证据帧与责任环节。

03 校准判定口径

用同一案例对齐评测结论，将争议样本补充进规则说明。

04 冻结版本基线

固定回归样本与标准，使优化前后使用同一把尺子。

DELIVERABLES

测试集 | 六维 Rubric | 高频 Bug 清单 | 回归集 | 版本基线

单条样本怎么评测

DECISION ORDER

P0 GATE

先判断硬门槛

内容安全、知识正确、核心功能与渲染；任一项失败即停止放行。

任一失败 → FAIL

STEP 01 六维逐项检查 → STEP 02 记录证据与标签 → STEP 03 归因并进入回归

质量指标	计算口径	回答的问题
核心可用率	无 P0 且核心维度通过样本 ÷ 总样本	能否上线
P0 缺陷率	含 P0 缺陷样本 ÷ 总样本	风险多大
修复闭环率	回归通过问题 ÷ 已定位问题	是否解决
回归退化率	新增缺陷样本 ÷ 回归样本	是否变差

指标用于统一比较版本质量；本页仅展示计算口径，不展示未核验的内部样本量与结果数值。

生成结果不应停在对话里，而要变成可管理、可发布的内容资产。

重构文库 APP“我的”与作品发布链路，让传统文档行为和 AI 原生内容在同一入口回流。

INFORMATION ARCHITECTURE

原个人页面只承接浏览、收藏与下载；AI 创作增加后，还需覆盖对话、作品、发布、审核与分享状态。

传统内容记录	→	AI 内容资产
浏览 · 收藏 下载 · 上传		对话 · 作品 发布 · 回流

01 **统一资产入口**
浏览记录、GenFlow 对话与生成作品集中回流

02 **补齐发布信息**
明确标题、描述、分类及键盘态交互

03 **呈现审核状态**
区分审核中、已通过与失败后的下一步动作

04 **按身份控制操作**
普通用户与管理员展示不同分享、删除和反馈权限

RULES & BOUNDARIES

排序与筛选 · 来源跳转 · 异常状态 · 权限差异 · 发布审核边界

ASSET LOOP

生成 → 管理 → 发布 → 审核 → 回流



同一套方法，也可以迁移到视觉内容生成。

在 AI 命理壁纸项目中，将“好看”的主观经验拆成风格变量、Prompt 骨架与批量清单。



AI 命理壁纸交互稿 · 已脱敏

4 种弹窗方向示例

FROM SAMPLE TO SYSTEM

01 **样本拆解**
拆出主体、配色、材质、构图、光线与纹样

02 **风格聚类**
归纳国风手写、烫金、符纸与高能量等方向

03 **变量骨架**
将视觉经验沉淀为可替换的 Prompt 结构

04 **模型验证**
用固定清单验证风格一致性与批量可复用性

我的核心价值

把主观效果转化为可描述、可评测、可归因、可协同解决的问题。