
CASE 02 · GENERATION QUALITY

掌阅「泡漫」AI 影视创作平台

先定义“好”，
再优化“生成”。

角色	负责范围
AI 产品经理	短剧创作工作流
方法	目标
评测 · Prompt · RAG	生成质量与商业闭环



短剧生成不是一个按钮，而是一条连续生产链路。

将“故事到成片”拆成可控制环节，让每次失败都能定位到具体输入与输出。

01

故事输入

明确题材、世界观、人物关系与剧情目标。

02

剧本结构化

拆分场次、对白、动作与情绪变化。

03

分镜拆解

确定角色、场景、动作、景别和镜头语言。

04

资产绑定

复用角色设定与视觉参考，降低跨镜头漂移。

05

生成与评测

逐镜头生成，识别物理、语义与一致性问题。

06

编辑与成片

排序、替换与组合可用镜头，进入专业制作。

工作流的价值：将“盲目抽卡”转化为可定位、可修正的创作过程。

重点负责：分镜 → 资产 → 生成质量

模型“能够生成”，不等于内容
能够进入制作。

用户需要的不是一次偶然成功，而是可解释、可复现、可连续创作的结果。

01

物理表现不合理

人物肢体、物体关系、运动轨迹或空间结构不符合常识。

影响：单镜头即使画面精美，也无法直接进入剪辑。

02

语义理解偏差

主体、动作、情绪和镜头意图与剧本或分镜要求不一致。

影响：创作者持续改写提示词，却无法判断失败原因。

03

跨镜头设定漂移

角色外观、服装、身份关系和剧情上下文无法稳定延续。

影响：单个镜头可用，但无法组合成连续剧情。

单次生成成功
≠ 稳定生产能力

→

先建立质量标准
再定位优化路径

将生成问题拆成四层，避免用一种手段解决所有问题。

先归因，再选择对应优化手段；最后回到统一测试集验证是否真正改善。

01 Prompt 表达
关键创作信息是否完整、明确

02 训练数据
样本质量、标注与分布是否合理

03 模型能力
是否为基座能力的稳定性瓶颈

04 知识缺失
角色与剧情上下文是否充分

问题来源		对应优化路径
角色、动作、镜头描述含糊	→	**结构化 Prompt 模板**
低质量或错误标注样本	→	**数据清洗、标注与困难样本补充**
同类问题跨样本稳定出现	→	**模型迭代与全量回归**
角色设定、人物关系被遗漏	→	**RAG 角色知识库检索增强**

边界：RAG主要解决文本设定与剧情上下文缺失；视觉角色一致性仍需结合参考图、资产绑定与模型控制能力。

用标准化评测，将模型优化变成可复盘的过程。

评测不是给模型一个总分，而是回答：哪里不好、为什么不好、下一步改什么。

测试集覆盖

5 类场景

不同题材 | 复杂动作 | 多人场景 | 连续剧情 | 高频失败样本

01 测试集生成

02 人工分级与问题标签

03 失败案例归因

04 策略优化与全量回归

核心维度	判定重点	可用目标
物理还原度	肢体、运动与空间关系是否符合物理常识	无严重异常
语义匹配度	主体、动作、场景、情绪和镜头意图是否准确	核心指令一致
角色一致性	身份、外观、服装与关键特征是否跨镜头稳定	可连续叙事
镜头连续性	前后动作、场景与剧情关系是否自然衔接	无明显断层
制作可用性	结果是否可直接进入编辑，或仅需少量修改	进入生产链路

生成质量只有进入创作和付费链路，才会转化为用户价值。

从模型效果、创作体验到商业验证，形成可持续迭代的产品闭环。

生成效果问题

>30%

通过标准化评测识别并推动解决

模型幻觉率

−20%

RAG与专属剧情角色知识库优化

上线后用户活跃度

+15%

参与专业制作交互链路设计

付费转化率

+10%

参与会员订阅与专业制作体系

项目复盘 / TAKEAWAY

模型视角

通过测试集、评测标准与问题归因，判断模型应该优化什么。

产品视角

将模型能力嵌入剧本、分镜、生成、编辑与付费链路。

> 从“生成一个镜头”，走向“稳定完成一部短剧”。