

Cahier des charges

**Application web de suivi de la Coupe du monde FIFA 2026
CHANG Toma**

Table des matières

1. Contexte et problématique
2. Objectifs du projet
3. Périmètre
4. Public cible
5. Spécifications fonctionnelles
6. Spécifications non fonctionnelles
7. Architecture technique
8. Modèle de données
9. UX/UI et parcours
10. Sécurité et conformité
11. Tests et recette
12. Planning prévisionnel
13. Risques et mitigation
14. Livrables attendus
15. Gouvernance et validation
16. Annexes

1. Contexte et problématique

Pendant la Coupe du Monde 2026, les supporters francophones ont besoin d'un outil simple et rapide pour consulter les matchs, suivre les scores et visualiser l'évolution de la compétition en quasi temps réel.

Le projet vise à fournir une application web légère, responsive et en français, sans création de compte, avec un délai de réalisation court et une complexité maîtrisée.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif principal

Concevoir et développer une application web de suivi de la Coupe du Monde FIFA 2026, orientée consultation rapide des informations essentielles.

2.2 Objectifs opérationnels

- Consulter les matchs par phase de compétition
- Afficher score et statut des matchs
- Proposer une page de détail par match
- Afficher les classements de groupes
- Afficher un tableau éliminatoire simplifié
- Mettre à jour les scores/statuts automatiquement (polling)
- Garantir une expérience mobile-first lisible et fluide

2.3 Critères de réussite

- Accès à une information clé en 2 clics maximum
- Interface 100% en français
- Gestion robuste des états de chargement/erreur
- Clé API non exposée côté client

3. Périmètre

3.1 Périmètre inclus (V1)

- Matchs par phase (groupes, 1/16, 1/8, quarts, demis, petite finale, finale)
- Liste des matchs (équipes, date/heure, score, statut)
- Détail d'un match
- Mise à jour quasi temps réel (5 à 30 secondes)
- Classements de groupes
- Tableau éliminatoire
- Navigation claire + gestion des états (loading, erreur, vide)

3.2 Hors périmètre

- Authentification et comptes utilisateurs
- Fantasy, pronostics, paris
- Notifications push
- Statistiques avancées (xG, heatmaps)
- Application mobile native
- Contenus éditoriaux (articles, vidéos)

3.3 Optionnel (si temps disponible)

- Chronologie des buts
- Filtre par équipe
- Mode sombre

4. Public cible

4.1 Cible principale

Grand public francophone (18–45 ans), usage majoritairement smartphone.

4.2 Personas

Lucas (fan régulier) : veut suivre plusieurs matchs et les classements

Sophie (utilisatrice occasionnelle) : veut consulter vite les résultats de son équipe

Thomas (étudiant mobile) : veut une app rapide et lisible sur smartphone

5. Spécifications fonctionnelles

F01 — Consultation des matchs par phase

Sélection d'une phase via menu/onglets

Filtrage immédiat de la liste

Mise en évidence de la phase active

Message si aucun match disponible

F02 — Liste des matchs

Informations minimales : équipes, date/heure, score, statut

Tri par date/heure croissante

Score mis en avant visuellement

Statuts colorés (à venir / en cours / terminé)

F03 — Détail d'un match

Équipes, date/heure (heure FR), stade (si disponible), score, statut

Accès depuis une carte match

Retour intuitif (bouton retour / fil d'Ariane)

F04 — Mise à jour quasi temps réel

Polling automatique toutes les 5–30 secondes
Transition automatique du statut (à venir → en cours → terminé)
Mise à jour sur liste + détail

F05 — Classements des groupes

Équipe, matchs joués, victoires/nuls/défaites, différence de buts, points
Données API mises à jour après matchs

F06 — Tableau éliminatoire

Phases finales visualisées clairement
Équipes connues ou “À déterminer”
Clic sur un match pour ouvrir le détail

F07 — Navigation

Menu principal : Matches / Classements / Tableau
Parcours court et cohérent

F08 — Ergonomie et états

Interface en français, lisible, responsive
États : chargement, erreur API, données vides
Bouton “Réessayer” recommandé

6. Spécifications non fonctionnelles

6.1 Performance

Chargement initial optimisé (SSR/ISR)
Interface fluide mobile et desktop
Polling ajustable selon contexte match

6.2 Sécurité

Clé API en variable d’environnement serveur uniquement
Requêtes externes via API Routes (proxy)
HTTPS en production
Validation des données reçues
Messages d’erreur non techniques côté client

6.3 Accessibilité

Contraste conforme WCAG AA
Zones cliquables ≥ 44 px
Focus visible clavier
Information non portée uniquement par la couleur

6.4 Maintenabilité

- TypeScript
- Composants réutilisables
- Architecture modulaire
- Qualité de code via ESLint

7. Architecture technique

7.1 Stack technologique

Couche	Technologie	Rôle
Front-end	Next.js App Router, React, TypeScript	UI, pages, logique d'affichage
Styles	Tailwind CSS	UI responsive mobile-first
Back-end	Next.js API Routes	Proxy sécurisé vers API externe
Données	API football + mocks JSON	Source principale + secours
Déploiement	Vercel	Hébergement HTTPS
Qualité	Git/GitHub, ESLint	Versionning et contrôle qualité

7.2 Architecture logique

Navigateur ↔ Front Next.js ↔ API Routes /api/* ↔ API Football externe

8. Modèle de données (synthèse)

8.1 Entités

equipe
phase
stade
groupe
match_cdm
classement

8.2 Règles métier majeures

Un match oppose exactement deux équipes distinctes

Un match appartient à une seule phase

Un classement est unique par couple (équipe, groupe)

9. UX/UI et parcours utilisateur

9.1 Écrans principaux

Accueil

Matches par phase

Détail match

Classements

Tableau éliminatoire

États système (chargement, erreur, vide)

9.2 Parcours principal

Accueil → Matches → Détail match → Retour

Accès Classements/Tableau via menu principal

9.3 Principes UX/UI

Mobile-first

Score/statut prioritaires visuellement

Navigation simple et cohérente

Messages explicites, non techniques

10. Sécurité et conformité

10.1 Risques identifiés et mesures

Risque	Impact	Mesure
Exposition clé API	Élevé	Clé côté serveur uniquement
Données API malformées	Moyen	Validation et filtrage serveur
Erreurs techniques visibles	Moyen	Messages génériques côté client
Communication non chiffrée	Élevé	HTTPS via Vercel

10.2 Références

WCAG 2.2 AA (accessibilité)

Bonnes pratiques OWASP Top 10

RGPD : minimisation des données personnelles (pas de compte en V1)

11. Tests et recette

11.1 Plan de test

Tests fonctionnels par cas d'usage

Tests responsive (mobile/desktop)

Tests de robustesse (erreur API, données absentes)

11.2 Cas de recette

CR01 : Filtrage correct par phase

CR02 : Navigation liste → détail fonctionnelle

CR03 : Polling met à jour score/statut

CR04 : Classements correctement affichés

CR05 : Tableau éliminatoire consultable

CR06 : Erreurs API gérées proprement

CR07 : Affichage lisible sur mobile et desktop

12. Planning prévisionnel

Étape	Durée estimée	Livrable
Cadrage + benchmark	0,5 j	Besoins clarifiés
Conception UX/UI	0,5 j	Zoning + wireframes
Socle technique	1 j	Routing + API Routes
Développement fonctionnalités	1 j	MVP fonctionnel
Tests + corrections + déploiement	0,5 j	V1 déployée
Total	3,5 j	Application V1

13. Risques et plan de mitigation

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
API externe indisponible	Moyenne	Élevé	Mocks + retry + message utilisateur
Retard de dev	Moyenne	Moyen	Priorisation Must Have
Bugs responsive	Moyenne	Moyen	Mobile-first + tests multi-écrans
Incohérence data	Moyenne	Moyen	Validation des schémas côté serveur

14. Livrables attendus

Code source complet (Git/GitHub)
Application déployée (Vercel)

Documentation :

cahier des charges
schémas UML/MERISE
dictionnaire de données
Grille de recette fonctionnelle

15. Gouvernance et validation

15.1 Rôles

MOA / Encadrement : CHANG Toma
MOE / Réalisation : CHANG Toma

15.2 Validation

Toute modification hors périmètre V1 fera l'objet d'un avenant documentaire (V1.1/V2).

16. Annexes

Annexe A : Benchmark des solutions existantes

Annexe B : Détail des fonctionnalités F01–F11

Annexe C : Cahier des charges technique

Annexe D : UML (cas d'utilisation, activités, séquences, classes)

Annexe E : MERISE (MCD, MLD, MPD, dictionnaire de données)