網頁應用程式管理工具 使用手冊

適用版本：含「首次設定管理員」、「顯示密碼」與「可設定網站標題」功能的版本。

1. 這個工具是做什麼的

這是一個架在 Google Apps Script 上的網頁應用程式管理工具，用來集中存放、分類並分享你做的各種網頁小程式。

- **公開頁面**：任何拿到網址的人都能看到程式清單、開啟程式、下載離線版，但不能修改任何內容。
- **管理者頁面**：需要帳號密碼登入，可以匯入程式、分類、排序、加標籤、改名、刪除、設定標題與管理其他管理員。
- **資料位置**：所有程式與設定都存放在你自己的 Google 雲端硬碟，不會傳到其他地方。

程式分成兩種：

類型	圖示	說明
離線版	📦	單一 .html 檔，程式碼存在雲端硬碟，可在公開頁開啟或下載到自己電腦離線使用
線上版	🔗	只記錄一個網址，點擊後前往該網址

2. 專案檔案與部署

專案共有三個檔案，在 Apps Script 編輯器中建立：

1. **Code.gs**：後端程式（帳號、雲端硬碟存取、標題設定等）。
2. **Index.html**：公開頁面。
3. **Admin.html**：管理者頁面。

第一次部署

1. 開啟 Google Apps Script，建立新專案，把三個檔案的內容貼進去（檔名需完全一致：Code、Index、Admin）。
2. 按「部署」→「新增部署作業」→ 類型選「網頁應用程式」。
3. 「執行身分」選你自己；「誰可以存取」依使用情境選擇（要讓其他人也能看公開頁，需選擇可讓對方存取的選項）。
4. 部署後會得到一個網址，這就是公開頁面的網址。
5. 在同一個網址後面加上 `?page=admin`，就是管理者頁面。

6. 第一次開啟管理者頁面時，系統會要求你授權存取雲端硬碟，請依畫面指示允許。

更新程式後

修改任何檔案後，必須到「部署」→「管理部署作業」→ 編輯 → 版本選「新版本」→ 部署，網址才會使用新程式。網址本身不會改變。

3. 首次使用：建立管理員

全新部署的專案裡沒有任何管理員，所以**第一次**開啟管理者頁面（網址加 `?page=admin`）會看到「首次使用：建立管理員」畫面。

1. 先在最上方的「網站名稱」欄位輸入網站標題（預設為「Html Work's Lab」，可直接修改，也可留空使用預設），再輸入想使用的**帳號**（2～30 個字元，不可包含空白，不分大小寫）。
2. 輸入**密碼**（至少 6 個字元）。
3. 在「再輸入一次密碼」欄位重複輸入同一組密碼。
4. 兩次密碼一致、長度足夠、帳號不是空白時，「建立並登入」按鈕才會亮起。
5. 按下按鈕後，管理員建立完成並自動登入，網站標題與雲端硬碟資料夾名稱也會一起設定好。

注意事項：

- 這個畫面只會在「還沒有任何管理員」時出現。建立完成後，之後開啟都是一般登入畫面。
- 第一個建立的人就是管理員，所以部署完成後請**自己先開管理者頁面建立帳號**，不要先把網址公開。
- 想勾選「顯示密碼」確認輸入是否正確，可以勾選畫面上的核取方塊。

4. 登入與登出

登入

1. 開啟管理者頁面。
2. 輸入帳號與密碼，按「登入」或按 Enter。
3. 登入成功後，右上方會顯示 👤 帳號名稱。

登入畫面的小功能：

- **顯示密碼**：勾選後密碼欄位顯示實際文字，取消勾選恢復成圓點。帳號欄位永遠顯示文字。
- **回公開頁面**：登入框下方的連結，可回到公開頁。

登入的有效期與保護

- 登入後**6 小時內**有效，過期會自動回到登入畫面。

- 同一個帳號連續輸錯 **5 次**，會暫時鎖定 **10 分鐘**。
- 管理員的密碼被變更，或帳號被刪除時，該帳號原有的登入狀態會立刻失效。

登出

按右上方的「登出」。共用電腦使用後請務必登出。

5. 管理者頁面操作

5.1 畫面介紹

頁面上方工具列由左至右：

- ＋ **匯入離線版**：選擇電腦上的 .html 檔匯入。
- 📋 **貼上程式碼**：直接貼上 HTML 程式碼匯入。
- 🔗 **新增線上連結**：新增網址型的程式。
- ＋ **新增分類**：建立新的分類區塊。
- 📁 **雲端硬碟**：開啟存放資料的雲端硬碟資料夾。
- **搜尋框**：依名稱或標籤搜尋。
- ⚙️ **網站標題**：設定標題名稱。
- 👥 **管理員**：管理員帳號管理。
- 🔑：變更自己的密碼。
- 👁️ **公開頁**：查看公開（唯讀）頁面的樣子。
- **登出**。

下方是分類區塊。最上面固定有「未分類」，新匯入的程式都會先放在這裡。

5.2 匯入離線版程式

有三種方式：

1. **按「＋ 匯入離線版」**，選擇一個或多個 .html 檔，可一次匯入多個。
2. **把 .html 檔拖進頁面**，出現藍色虛線框時放開即可匯入。
3. **按「📋 貼上程式碼」**：
   - 名稱可留空，系統會自動使用程式裡的 `<title>`。
   - 標籤可留空，多個標籤以逗號分隔。
   - 把完整的 HTML 程式碼貼到下方大框，按「匯入」。

匯入後程式碼會存到雲端硬碟，並出現在「未分類」。

5.3 新增線上連結

1. 按「🔗 新增線上連結」。
2. 輸入名稱（可留空，留空時使用網址的網域名稱）。
3. 輸入網址，必須以 `http://` 或 `https://` 開頭。
4. 標籤可留空。
5. 按「新增」。

5.4 分類與排序

- **新增分類**：按「＋ 新增分類」，新分類會出現並自動選取名稱欄，直接輸入名稱即可。
- **修改分類名稱**：直接點分類名稱修改，離開欄位或按 Enter 就會儲存。
- **移動程式**：用滑鼠拖曳程式方塊，可放到任何分類，也可在同一分類內調整順序。
- **調整分類順序**：按住分類名稱左邊的 ⠿ 把手，上下拖曳。「未分類」固定在最上方，不能移動。
- **刪除分類**：按分類右側的「刪除分類」並確認，該分類裡的程式會回到「未分類」，程式本身不會被刪除。

每次變更都會在約半秒後自動儲存，工具列會顯示「已儲存 ✓」。

提醒：在搜尋或標籤篩選狀態下，方塊無法拖曳。要排序請先清除搜尋與篩選。

5.5 程式方塊上的按鈕

每個程式方塊下方有幾個小按鈕：

按鈕	功能
⬇️	下載離線版程式（只有離線版有）
🏷️	編輯標籤，以逗號分隔，可留空
✏️	重新命名
🗑️	移除。離線版會把雲端硬碟中的程式碼與 json 移到垃圾桶

點擊方塊本身（不是按鈕）會開啟程式：離線版在新分頁開啟，線上版前往所設定的網址。

5.6 標籤與搜尋

- 標籤規則：每個程式最多 20 個標籤，每個標籤最多 20 個字，重複的會自動合併，開頭的 `#` 會自動去掉。
- 頁面上方的標籤列會列出所有標籤與數量，點擊標籤可篩選。

- 選了多個標籤時，只會顯示**同時符合所有選取標籤**的程式。
- 按「× 清除篩選」可取消全部標籤篩選。
- 搜尋框會同時比對程式名稱與標籤。
- 每個方塊最多顯示 3 個標籤，其餘以「+N」表示，把滑鼠移上去可看到全部。

5.7 設定網站標題

預設標題是「Html Work's Lab」。要改成自己的名稱：

1. 按「⚙️ 網站標題」。
2. 輸入新的標題名稱（最多 40 個字）。
3. 按「儲存」。

標題會同步用在公開頁面、管理者頁面與瀏覽器分頁名稱。頁面上的標題立即更新，瀏覽器分頁名稱在重新整理後才會更新。把欄位清空後儲存，會還原成預設標題「Html Work's Lab」。儲存時，雲端硬碟中的資料夾也會自動改名為「標題 資料」，裡面的程式與設定都不受影響。

6. 管理員帳號管理

6.1 變更自己的密碼

1. 按工具列的 🔑。
2. 輸入新密碼（至少 6 個字元），再輸入一次確認。
3. 按「變更」。

變更後系統會自動換發新的登入憑證，你不需要重新登入。

6.2 新增、刪除管理員與設定他人密碼

按「👥 管理員」開啟管理視窗：

- **新增管理員**：在下方輸入帳號與密碼（至少 6 個字元），按「新增」。帳號已存在時會提示。
- **設定密碼**：按該帳號旁的「設定密碼」，輸入新密碼後按「儲存」。可以為任何管理員重設密碼。
- **刪除管理員**：按「刪除」後，需在 3 秒內再按一次「再按一次確認」才會真的刪除。

限制：

- 不能刪除目前登入中的自己。
- 至少要保留一位管理員。
- 所有管理員的權限相同，都能做所有管理操作。

7. 公開頁面（給一般使用者）

公開頁面不需要登入：

- 點擊程式方塊開啟程式。
- 離線版方塊上有「⬇️ 下載」，可存成 .html 檔，在自己的電腦上離線使用。
- 可用搜尋框與標籤篩選程式。
- 沒有任何程式的分類不會顯示。
- 右上角的「🔐 管理者登入」連結可前往管理者頁面。

8. 忘記密碼怎麼辦

忘記密碼時，需要擁有這個 Apps Script 專案的編輯權限（也就是你的 Google 帳號），在編輯器裡執行函式。有兩種辦法。

辦法一：只重設某一位管理員的密碼

適合還記得帳號、只是忘了密碼，並且想保留其他管理員。

1. 開啟 Apps Script 專案的 Code.gs。
2. 找到 `resetOnePassword` 函式，修改裡面兩行：
   - `USERNAME`：要重設的帳號。
   - `NEW_PASSWORD`：新密碼（至少 6 個字元）。
3. 在編輯器上方的函式下拉選單選 `resetOnePassword`，按「執行」。
4. 用新密碼登入，登入後建議立刻用 🔑 再改成自己的密碼。
5. 重設完成後，建議把 Code.gs 裡填寫的新密碼改回原本的提示文字，避免密碼留在程式碼中。

這個辦法同時會解除「輸錯太多次」的 10 分鐘鎖定。如果帳號填錯，執行時會顯示目前存在的帳號清單。

辦法二：清除所有管理員，重新建立

適合連帳號都忘了，或想全部重來。

1. 在函式下拉選單選 `resetAdmins`，按「執行」。
2. 開啟管理者頁面（網址加 `?page=admin`），會再次出現「首次使用：建立管理員」畫面。
3. 重新建立第一個管理員。

注意：這個辦法只會清除管理員帳號，**不會刪除任何程式、分類或標籤**。清除後到重新建立之間，任何人打開管理者頁面都可以建立管理員，所以請執行後立刻自己建立。

9. 雲端硬碟資料結構

系統會在你的雲端硬碟自動建立一個以網站標題命名的資料夾，名稱格式為「網站標題 資料」（預設為「Html Work's Lab 資料」），修改網站標題時資料夾會一起改名：

- **manifest.json**：分類、排列順序與所有程式的摘要。
- **apps/**：各離線程式的 .html 程式碼。
- **meta/**：每個程式各一份 .json 資料（名稱、標籤、建立時間等）。

請不要手動刪除或搬動這些檔案，以免程式清單與實際檔案不一致。想備份時，可以複製整個資料夾。管理者頁面上的「📁 雲端硬碟」按鈕可以直接開啟這個資料夾。

10. 常見問題

Q：登入畫面顯示「登入已過期」？ 登入有效期是 6 小時，重新輸入帳號密碼即可。

Q：顯示「嘗試次數過多，請 10 分鐘後再試」？ 同一帳號連續輸錯 5 次會鎖定。等 10 分鐘，或用辦法一的 `resetOnePassword` 立即解除。

Q：我改了程式，但網址上沒有變化？ 需要重新部署為「新版本」，詳見第 2 節「更新程式後」。

Q：開啟管理者頁面一直出現「首次使用」？ 代表目前沒有任何管理員。建立一個即可；若你已建立過卻又出現，可能是曾執行過 `resetAdmins`。

Q：開啟離線程式顯示「找不到此程式」？ 該程式可能已被刪除，或雲端硬碟中的檔案被移除。

Q：標題改了，瀏覽器分頁名稱沒變？ 重新整理頁面後就會更新。

Q：無法更改網站標題？ 請確認 Code.gs、Admin.html、Index.html 三個檔案都已換成最新版，並在「部署」→「管理部署作業」選「新版本」重新部署。只更新 Admin.html 而 Code.gs 仍是舊版時，儲存標題會失敗。仍無法解決時，請記下右上方狀態列出現的紅字訊息。

Q：一般使用者能修改我的程式嗎？ 不能。公開頁面完全唯讀，所有修改都需要管理員登入。

11. 安全建議

- 密碼請設定得比 6 個字元的最低要求更長、更不容易猜。
- 不要把管理者頁面網址（含 `?page=admin`）公開張貼。
- 公用電腦登入後務必登出，且不要勾選「顯示密碼」後離開。
- 離職或不再負責的人員，請到「👥 管理員」刪除其帳號。
- 不要把真實密碼長期留在 `resetOnePassword` 函式中。