

공통 컴포넌트와 가이드로 팀의 기준을 만들어 온 5년 3개월 차 웹 퍼블리셔

공통 컴포넌트와 가이드, 반응형 통합 레이아웃, 인터랙션·애니메이션, AI 워크플로우를 퍼블리싱 관점에서 연결해 왔습니다.

GitHub [CHANSIK-CHOI](#) | Blog [Velog](#)

TECH STACK

Next.js React TypeScript

Zustand React Hook Form

Supabase HTML SCSS

Framer Motion Claude Code

StoryBook Git

CONTENTS

목차

퍼블리싱 실무 경력과 대표 프로젝트의
적용 사례, 그리고 그 역량을 바탕으로
확장한 개인 프로젝트로 구성되어
있습니다.

1	경력 기술서 퍼블리싱 중심 실무 경험
2	롯데월드 차세대 프로젝트 개인 프로젝트 : Next.js 기반 공통 UI 컴포넌트 가이드
3	드시모네몰 리뉴얼 · 한화 ESG 프로젝트 개인 프로젝트 : Claude Code 기반 AI 협업형 Vue UI 컴포넌트 제작 시스템
4	프론트엔드 개발 경험 : 인터뷰어 피드백 보드 상태, 권한, 코멘트, 알림 흐름 설계

퍼블리싱 실무 경험

프로젝트	기간	기술	주요 작업
한화 ESG 대시보드 구축	2026.07 - 진행중	Vue, TypeScript, Storybook, Claude Code, 패키지 레지스트리	공통 컴포넌트 전체 제작 및 사내 레지스트리 배포 / Claude Code 스킬 설계로 컴포넌트 제작 1개월→2주 단축 / 기획 HTML→Vue 전환 스킬로 20개 페이지 제작
드시모네몰 리뉴얼	2026.04 - 2026.07	Nuxt, Vue, TypeScript, SCSS, Radix Vue, Vant, Claude Code	퍼블리싱 PL / 공통 컴포넌트 약 20종·반응형 레이아웃 제작 / 팝업 포함 147개 화면을 2명이 1개월 만에 완료
롯데월드 차세대	2024.10 - 2025.09	React, SCSS, Framer Motion, Swiper, react-select, react-day-picker	테크 리더 / 7개 사이트 공통 React 컴포넌트 약 25종·반응형 레이아웃 설계 / 인터랙션·가이드 구축 / 웹어워드 코리아 2025 대상
전북은행 쓱뱅크	2023.09 - 2024.02	HTML, SCSS, JavaScript, jQuery, React, Highcharts	앱 WebView 퍼블리싱 / Highcharts 데이터 시각화 구현 / 차트 옵션·이벤트 공통화로 재사용 구조 정리 / 스마트앱어워드 2024 최우수상

퍼블리싱 실무 경험


프로젝트	기간	기술	주요 작업
포스코 Flow	2023.04 – 2023.06	HTML, SCSS, jQuery, IBSheet8	대시보드 퍼블리싱 / IBSheet8 데이터 중심 UI·컴포넌트 가이드 구축 / 컬럼 유형·상태 표시를 공통 객체로 정의해 확장 구조 설계
국민은행 빌드·배포 자동화	2022.10 – 2023.03	React, TypeScript, SCSS, Ant Design, PrimeReact	대시보드 퍼블리싱 / Ant Design·PrimeReact 그리드를 Wrapper로 추상화해 단일 인터페이스 제공 / 케이스별 사용 기준 문서화
캐논코리아 통합	2022.03 – 2022.10	HTML, SCSS, jQuery	적응형 퍼블리싱 / 적응형 화면·공통 UI 컴포넌트 구현 / 사용 규칙 가이드화 / 웨어워드 코리아 2022 대상
하나손해보험 원데이 앱	2021.07 – 2022.03	HTML, CSS, JavaScript, GSAP	앱 퍼블리싱 / GSAP 인터랙션·애니메이션 구현 / 애니메이션 동작 기준 가이드화 / 스마트앱어워드 2021 최우수상

롯데월드 차세대 프로젝트

롯데월드 어드벤처·부산, 아쿠아리움, 워터파크, 서울스카이, 아이스링크, 민속박물관, 예매·단체 예매 서비스 등 여러 사이트를 하나의 기준으로 묶는 통합 구축 프로젝트입니다.

저는 여러 사이트가 공통으로 사용하는 반응형 공통 레이아웃과 UI 컴포넌트, 인터랙션, 가이드를 직접 설계하고 구축했습니다.

- 기간 : 2024.10 ~ 2025.09
- 기술 : React, SCSS, Framer Motion, Swiper, react-select, react-day-picker
- 담당 : 테크 리더 / 공통 레이아웃·컴포넌트 약 25종·인터랙션·가이드 구축
- 🏆 2025 웹어워드 코리아 — 문화/레포츠분야 대상, 레저/스포츠분야 대상



롯데월드 차세대 프로젝트

핵심 포인트

1

모노레포 기반 통합 기준 설계

기능은 공통, 스타일은 사이트별로 책임을 분리하여 유지보수성 향상

2

앱 WebView & Web 반응형 UI 구현

크로스브라우징·웹 표준을 고려해 마크업

3

모든 공통 컴포넌트와 레이아웃, 퍼블리싱 구조 작업 100% 수행

문서화를 통해 퍼블리셔와 개발자간 같은 기준으로 작업할 수 있도록 유도

모노레포 기반 통합 기준 설계

하나의 저장소에서 **공통 모듈(shared)**과 각 사이트를 함께 관리하는 **모노레포 형태의 구조로 설계**했습니다.

공통 컴포넌트의 구조와 기능(script)은 **shared**에서 한 곳으로 관리해 여러 사이트가 같은 기준으로 동작하도록 하고, 사이트마다 달라지는 **디자인 토큰과 컴포넌트 스타일**은 각 사이트 폴더에서 관리했습니다.

이렇게 ‘기능은 공통, 스타일은 사이트별’로 책임을 분리해, **공통 기준을 일관되게 유지**하면서도 **사이트별 디자인 차이와 유지보수에 유연하게 대응**할 수 있는 구조를 만들었습니다.

```
lotteworld/
├── shared/                # 모든 사이트가 공유하는 공통 모듈
│   ├── components/      # 공통 UI 컴포넌트
│   ├── layouts/         # 공통 레이아웃
│   ├── styles/          # 공통 SCSS (mixin, reset)
│   └── hooks/           # 공통 훅
│
├── 어드벤처/
│   └── styles/           # 어드벤처 사이트의 컴포넌트 스타일
├── 어드벤처 부산/
├── 아쿠아리움/
├── 워터파크/
├── 아이스링크/
├── 민속박물관/
├── 예매 서비스/
└── 단체 예매 서비스/
```

앱 WebView & Web 반응형 UI 구현


롯데월드 APP



[반응형] 롯데월드 Web Mobile



[반응형] 롯데월드 Web PC



모든 사이트를 반응형으로 구축하고, 다양한 화면과 브라우저 환경에서 안정적으로 동작하도록

크로스브라우징·웹 표준을 고려해 마크업했습니다.





모든 공통 컴포넌트와 레이아웃, 퍼블리싱 구조 작업 100% 수행

Header, Navigation, 검색 영역

모바일 전체 메뉴

팝업

인풋 & 버튼 등 공통 컴포넌트



React 환경에서 헤더·푸터·네비게이션 등 모든 페이지가 공유하는 **반응형 공통 레이아웃**과 **입력·팝업 등 공통 컴포넌트**를 처음부터 끝까지 직접 구축했습니다. 인터랙션과 슬라이드가 필요한 컴포넌트는 **Framer Motion·Swiper**로 구현했고, 공통 컴포넌트의 **옵션과 사용 규칙**을 가이드로 남겨 여러 퍼블리셔·개발자가 같은 기준으로 작업하고 화면별 구현 편차를 줄일 수 있도록 했습니다.

롯데월드 프로젝트를 마친 뒤, 함께 일한 개발자들에게 받은 **피드백을**
통해 당시 컴포넌트 구조의 한계를 파악했습니다.
이를 더 나은 방향으로 개선하기 위해 **개인 프로젝트로 직접**
재설계했습니다.

마주한 문제와 해결을 위한 핵심 설계 판단

롯데월드 프로젝트에서 마주한 문제

- 1 입력 컴포넌트가 내부 state 중심으로 설계되어 외부 제어가 어려운 문제
- 2 React Hook Form 과 같은 폼 라이브러리와 자연스럽게 연결되지 않는 문제
- 3 Popup / Toast 등 전역 UI 상태가 여러 Context로 분산되어 흐름 추적이 어려운 문제

핵심 설계 판단 & 개선 방향 설계

- 1 입력 컴포넌트는 내부 상태가 아니라 외부에서 제어하는 controlled 구조로 전환
- 2 UI 표현과 폼 상태 관리를 분리하기 위해 React Hook Form Wrapper 도입
- 3 팝업 5종의 상태를 분산된 Context가 아닌 store 하나 (Zustand)로 통합
- 4 Base 컴포넌트와 Wrapper 컴포넌트를 분리하여 확장 구조 설계

Next.js 기반 공통 UI 컴포넌트 가이드

퍼블리싱 관점에서 출발한 프로젝트 — 롯데월드에서 공통 UI를 만들며
마주한 유지보수 문제를, 퍼블리셔로서 다시 분석해 컴포넌트 구조
설계까지 직접 검증했습니다.

controlled 컴포넌트와 React Hook Form Wrapper를 분리하고
팝업 5종의 상태를 store 하나로 모아 일관된 구조로 관리하였습니다.

프로젝트 보러가기

배포사이트
[Next UI Components Guide](#)

GitHub
[레파지토리](#)

Next.js

React Hook Form

Zustand

TypeScript

Framer Motion

React-Select

React-Day-Picker

이번 프로젝트에서 유지한 것 : 확장 가능한 Base & Wrapper 아키텍처 설계

입력 컴포넌트

Search

Password

Datepicker

Rangepicker

Textfield

입력 컴포넌트의 공통 요소 및 기능 담당

- input 영역 + 텍스트 삭제 버튼
- native input props + TextfieldProps
- input 하단 메시지 영역

각 입력 컴포넌트 별 기능 확장

Search : Textfield + 검색 버튼 & TextfieldProps + SearchProps

Password : Textfield + 비밀번호 노출/비노출 버튼 & TextfieldProps + PasswordProps

팝업 컴포넌트

Alert

Confirm

BottomSheet

FullPopup

PopupBase

팝업 컴포넌트의 공통 요소 및 기능 담당

- Header, Body, Footer, CloseBtn ...
- onOk, onCancel, onOpenComplete ...
- PopupBaseProps

각 팝업 컴포넌트 별 필요한 형태 및 기능 맞춤

Alert : Header Title, Body Text, Ok 버튼 & Alert에 필요한 이벤트

BottomSheet : type="bottomsheet" 로 형태와 인터렉션 변경 & BottomSheet에 필요한 이벤트

공통 형태, 인터랙션, Props/Event는 **Base 컴포넌트**가 담당하고,
이를 기반으로 **추가 기능과 UI 확장은 Wrapper 컴포넌트**에서 구현해 로직을 분리했습니다.

“


”

컴포넌트 내부 로직을 기능 단위로 분리해 관리함으로써, 기본 구조의 안정성을 유지하면서도 다양한 타입의 컴포넌트 확장에 유연하게 대응했습니다.


이 방식은 롯데월드 프로젝트에서 사용한 구조를 바탕으로, 개인 프로젝트에서 개선해 적용했습니다. 이후 개인 프로젝트에서도 동일한 설계 원칙으로 적용했습니다.

이번 프로젝트에서 개선한 것 : 입력 컴포넌트 구조 + Popup 상태 구조

입력 컴포넌트



Popup 상태 구조



- 입력 컴포넌트는 controlled 구조로 전환, 외부에서 제어
- UI 표현과 폼 상태 관리를 분리하기 위해 React Hook Form Wrapper 도입 (TextField + React Hook Form 전용 로직) => RHFTextField 컴포넌트
- 팝업 5종의 상태를 분산된 Context가 아닌 store 하나(Zustand)로 통합 (여러 형태의 팝업에 대한 로직을 store 파일 한 곳에서 관리) => [popup.store.ts](#) 확인

롯데월드 프로젝트 당시에는 개발 편의성을 고려한 구조화보다 기능 구현에 집중해,

UI와 비즈니스 로직을 컴포넌트 내부에서 함께 관리했습니다.

또한 ‘컴포넌트별 로직 분리’에만 집중한 나머지 Context까지 과도하게 분리했고,

그 결과 여러 형태의 팝업을 동시에 제어할 때 상태 흐름을 추적하기 어려운 문제가 발생했습니다.

실제로 실무 개발자 피드백을 통해 이 한계를 인식했고,

이번 개인 프로젝트에서는 해당 구조적 문제를 개선하는 데 집중했습니다.

“

”

개선한 컴포넌트 구조 역시 실제 프로젝트에 적용하는 과정에서 새로운 문제를 만날 수 있다고 생각합니다. 완벽한 설계는 없다는 전제 아래, 앞으로도 프로젝트를 진행하며 발생하는 이슈를 지속적으로 분석하고 개선해 나가겠습니다.

Before / After

	Before	After
입력 컴포넌트	내부 state 중심	controlled 구조
폼 연동	개별 구현 필요	RHF Wrapper로 통합
Popup 상태	Context 분산	단일 store

GitHub
[레파지토리](#)

배포 사이트
[Next UI Components Guide](#)

결과

- 입력 컴포넌트의 상태 관리 방식이 프로젝트 전반에서 일관되게 통일
- React Hook Form 연동 시 필요한 로직만 추가하여 사용 가능
- Popup 상태 흐름을 단일 구조로 통합하여 상태 흐름을 추적하기 쉬운 구조로 개선
- 새로운 UI 추가 시 기존 구조 수정 없이 확장 가능

인사이트

- 입력 컴포넌트의 핵심은 UI가 아니라 상태 제어 구조다
- 전역 상태는 분산보다 단일 기준이 유지보수에 유리하다
- 재사용성은 컴포넌트 형태가 아니라 상태 구조에서 결정된다

드시모네몰 리뉴얼 프로젝트

Claude Code 기반 퍼블리싱 워크플로우 설계

Claude Code를 단순 코드 생성 도구가 아니라, 제 작업 기준을 반영해 컴포넌트·페이지를 일관되게 제작하고 검수·테스트까지 연결하는 워크플로우로 활용했습니다.

- 기간 : 2026.04 ~ 2026.07
- 기술 : Nuxt, Vue, TypeScript, SCSS, Radix Vue, Vant, Claude Code



드시모네몰 리뉴얼 프로젝트

핵심 포인트

1

기준 정의 : 내 작업 규칙을 AI에 명문화

그동안 쌓아 온 아키텍처, 코드 컨벤션, 컴포넌트 작성 규칙을 Claude Code에 기준으로 정리해, AI가 제 기준으로 결과물을 만들도록 설계했습니다.

2

제작 : 동일한 기준으로 컴포넌트·페이지 생성

정의한 기준을 바탕으로 컴포넌트와 페이지를 일관된 방식으로 제작해, 사람·상황에 따라 달라지던 작업 편차를 줄였습니다.

3

검수·테스트 : 규칙 위반 자동 검출

검수와 테스트 단계를 워크플로우에 포함해, 정의한 규칙에 어긋나는 부분을 자동으로 잡아내도록 구성했습니다.

결과 : 생산성과 일관성 동시 확보 공통 컴포넌트 제작 기간을 1개월에서 2주로 단축했고, 팝업 포함 147개 화면을 2명이 1개월 만에 완료하며 결과물의 품질 편차를 통제했습니다.

한화 ESG 대시보드 구축 프로젝트

기획-디자인-퍼블-개발을 잇는 AI 파이프라인 설계

기획 1명 · 디자인 1명 · 퍼블리셔 1명 체제에서 퍼블리싱 영역의 컴포넌트 구성, 아키텍처, 자동화 스킵 설계를 단독으로 담당하고 있습니다.

- 기간 : 2026.07 ~ 진행중
- 기술 : Vue, TypeScript, Storybook, Claude Code, 사내 프라이빗 패키지 레지스트리



한화 ESG 대시보드 구축 프로젝트

핵심 포인트

1

컴포넌트 제작 스킬 설계

공통 컴포넌트 제작 기간을 1개월에서
2주로 단축.

2

기획 HTML → Vue 전환 스킬

디자인팀과 정의한 골격 템플릿 +
레이아웃 컴포넌트를 조합해 1개 대메뉴
20개 페이지 제작

3

파이프라인 확장

기획-디자인-퍼블 구간 연결 완료,
퍼블→개발 이관 스킬 설계 중

설계 의도

AI 도구의 핵심은 ‘얼마나 빠르게’가 아니라 ‘얼마나 일관되게, 검증 가능하게’ 만드느냐에 있다고 생각합니다.

Claude Code를 코드 생성기가 아니라 **제 퍼블리싱 기준을 일관되게 실행하는 도구**로 다뤘습니다.

이 방식을 더 체계화하여 개인 프로젝트를 진행했습니다.

Claude Code 기반 AI 협업형 Vue UI 컴포넌트 제작 시스템

Claude Code를 단순 코드 생성 도구로 사용하지 않고 **기획, 구현, QA, 리뷰 역할을 Agent 단위로 분리**해 반복적인 UI 컴포넌트 제작 과정을 단계와 검증 기준을 표준화한 프로젝트입니다.

Figma MCP, Context7 MCP, Playwright MCP를 활용해 디자인 토큰 추출, 라이브러리 API 확인, 화면 검증까지 **하나의 워크플로우로 연결**했습니다.

Claude Code

Vue

Figma MCP

Context7 MCP

Playwright MCP

“
컴포넌트를 어떻게 만들어야 하는가 에 대한 제 철학을 Claude에 정리하고,
이를 기반으로 AI와 협업해 목표 결과물을 정밀하게 구현했습니다.”

핵심 설계 판단

- 1 컴포넌트 제작을 '코드 생성'이 아니라 '프로세스'로 정의
- 2 역할을 분리한 Agent 구조로 책임을 명확히 분할
- 3 생성 결과를 그대로 사용하지 않고 검증 단계를 강제

프로젝트 보러가기


배포사이트

[Claude Code 기반 AI
협업형 Vue UI 컴포넌트](#)

GitHub


[레파지토리](#)

Agent 기반 역할 분리



설계 의도
각 단계가 명확한 입력과 출력(spec, code, report)을 가지도록 설계하여, AI가 임의 판단으로 흐름을 깨는 것을 방지했습니다.

Hallucination 방지
문서 기반 검증 + 실행 기반 검증



“ 각 에이전트는 역할 범위에 벗어난 파일을 수정하지 않고, 프로젝트의 각 파트처럼 자신의 책임에 충실히 동작하도록 설계했습니다. ”

워크플로우 구조



루프백 분기 정책

- 설계 자체 결함 : Planner부터 다시 실행
- 구현 영역 결함 : Publisher만 다시 실행
- 시니어 리뷰 영역 : 항상 Publisher만 다시 실행

최대 2회 루프

설계 의도

AI 결과를 단순 수용하지 않고, 검증 실패 시 이전 단계로 되돌리는 구조를 설계했습니다.

Before / After

	Before	After
컴포넌트 제작	개발자마다 방식 다름	표준화된 워크플로우
명세	암묵적	명시적 spec
검증	수동 리뷰	자동 + 검증 단계 강제
AI 활용	단순 코드 생성	프로세스 기반 활용
품질	편차 발생	기준 기반 일관성 확보

GitHub
[레파지토리](#)

배포 사이트
[Claude Code 기반 AI 협업형 Vue UI 컴포넌트](#)

결과

- 컴포넌트 제작 과정이 개인 의존이 아닌 프로세스 기반으로 전환
- 명세와 검증 기준이 명확해져 결과물 품질 편차를 통제할 검증 기준 마련
- 반복 작업을 명령어 기반으로 자동화하여 개발 흐름 단순화

인사이트

- AI는 코드를 생성하는 도구가 아니라, 기준을 수행하는 실행자에 가깝다
- 중요한 것은 "얼마나 빠르게"가 아니라 "얼마나 일관되게 만들 수 있는가"
- 개발 생산성은 코드가 아니라 프로세스에서 결정된다

**퍼블리셔로서의 전문성을 높이기 위해, 개인 프로젝트로 프론트엔드
개발을 직접 경험하며 역량을 넓히고 있습니다.**

**구현 과정을 이해할수록, 개발자와 더 정확하게 소통하고 협업할 수
있다고 생각합니다.**

인터뷰어 피드백 보드 - 프론트엔드

사용자가 작성한 피드백을 관리자가 검토 후 공개하고, 이후 댓글과 알림으로 상호작용이 이어지도록 설계한 권한 기반 검토/협업 워크플로우형 피드백 보드입니다.

Next.js Page Router와 Supabase를 기반으로 인증, 권한, 상태 전이, 댓글, 실시간 알림, API Routes를 구현했습니다.

단순 CRUD가 아니라 작성 → 검토 → 공개 → 댓글/답글 → 알림 → 확인으로 이어지는 사용자 행동 흐름을 기준으로 UI와 API 구조를 재설계했습니다.

또한 공개 목록과 사용자별 비공개 데이터를 분리하고, 각 상태에서 가능한 행동과 권한을 함께 정의해 기능 확장 시 충돌을 줄였습니다.

프로젝트 보러가기

배포사이트

[인터뷰어 피드백 보드 바로가기](#)

GitHub

[레파지토리](#)

- Next.js
- Supabase
- Page Router
- API Routes
- HttpOnly Cookie

“

테스트 계정

Reviewer : reviewer@gmail.com / Reviewer1!

Admin : admin@gmail.com / adminadmin1!

직접 회원 가입 후 사용해보셔도 됩니다.

코드 구조, API 설계, UX 개선 포인트에 대한 피드백을 편하게 남겨주시면 감사하겠습니다.

”

인터뷰어 피드백 보드

핵심 포인트

1

Next.js 14 Page Router,
TypeScript, Supabase 기반
구현

2

인증, 권한, 상태 전이, 코멘트,
알림, API Routes 구성

3

작성 → 검수 → 공개 →
코멘트/답글 → 알림 → 확인 흐름
설계

설계 포인트

이 프로젝트에서는 화면을 만드는 것보다, 권한과 상태가 바뀌어도 규칙이 흔들리지 않는 구조를 만드는 데 집중했습니다.

핵심 포인트

1

세션 동기화 : 브라우저 세션과 서버 HttpOnly 쿠키를 동기화해 클라이언트와 서버 기준을 맞췄습니다.

2

역할 분리 : reviewer와 admin의 데이터 가시성과 가능한 행동을 분리했습니다.

3

상태 전이 : pending, revised_pending, approved, rejected 상태를 API에서 강제했습니다.

4

상호작용 정책 : 승인 이후에만 코멘트 스레드가 열리도록 하고, 알림 흐름도 권한 기준에 맞춰 분리했습니다.

검증 포인트

구현에서 끝내지 않고, 주요 흐름이 실제로 유지되는지 확인할 수 있는 기준도 함께 두었습니다.

핵심 포인트

1

Playwright로 주요 E2E 시나리오를 설계하고, AI를 테스트 케이스 보완과 리뷰에 활용했습니다.

2

알림이 화면에서 올바른 문구와 상태 색상으로 표시되도록, 데이터 변환 로직과 유형 별 표시 규칙을 단위 테스트로 검증했습니다.

3

lint, TypeScript typecheck로 정적 검증 기준을 유지했습니다.

4

화면 규칙과 API 규칙이 어긋나지 않도록 주요 흐름을 함께 점검했습니다.

마주한 문제 3가지

“ 여러 브라우저에 다른 계정으로 로그인하여 테스트를 해보니 서버와 유저의 데이터가 다르네? ”



PROBLEM 01

인증 상태 불일치

SSR 환경에서 클라이언트 기반 인증으로 인해 인증 상태 불일치 발생

클라이언트 session 기준



SSR에서 인증 상태 불일치

“ 전체 공개였던 게시물이 비공개로 전환된다면? 코멘트 영역은 어떻게 하지? ”



PROBLEM 02

상태와 권한의 충돌

상태 값과 권한 정책이 분리되어 UI와 접근 제어가 충돌

상태 값 권한 정책



UI / 접근 제어 충돌

“ 내 피드백이 승인 되었는지 바로 알 수 있는 방법이 없네? ”



PROBLEM 03

상호작용 흐름 단절


피드백 → 검토 → 응답 흐름이 단절되어 사용자 상호작용이 이어지지 않음

피드백 작성 × 승인, 반려 × 코멘트




상태 변경 & 이벤트 시 즉시 알기 어려움

각 문제의 해결을 위한 핵심 설계 판단



1. 인증 상태 불일치의 문제 해결 방법

서버로 인증 기준을 일원화한 인증 흐름



“Next.js 를 사용하는 만큼 서버에서 데이터를 받아오고 싶었다.”

설계 의도

클라이언트 session을 인증 기준으로 사용할 경우 SSR과 API에서 동일한 사용자 상태를 보장할 수 없었습니다.


그래서 **인증 기준을 서버로 이동** 하고, 클라이언트는 UI 반응성만 담당하도록 역할을 분리했습니다.

Before
클라이언트 중심 인증
불일치 발생

After
서버 Cookie 기준
일관된 인증 검증

피드백의 상태와 사용자 권한 간 상태 전이 규칙을 통합 설계

feat. 허용 행동 & 접근 권한



pending approved rejected

각 상태 = 허용 행동 + 접근 권한 통합 정의

설계 의도

상태를 단순 값 변경이 아닌 **전이 규칙**으로 정의했습니다.

각 상태에서 허용되는 행동과 접근 권한을 함께 정의하여, 상태와 권한이 분리되면서 발생하던 충돌을 제거했습니다.

“프로젝트의 기능을 확장하는 과정에서, 구조를 안정적으로 유지하려면 전이 규칙을 명확히 하는 것이 핵심 원칙임을 깨달았습니다.”

[마주한 문제 1, 2번] 서버의 인증 일원화와 상태 & 권한의 규칙 정의 후 설계된

피드백 목록 페이지

관리자	작성자	비로그인 유저
재승인 대기중 revised_pending 전체 공개 상태 approved 비공개 상태 rejected 승인 대기중 pending	[작성자 본인의] 재승인 대기중 & [다른 유저의] 재승인 대기중 프리뷰 revised_pending & [프리뷰 형태] revised_pending 전체 공개 상태 approved [작성자 본인의] 비공개 상태 rejected [작성자 본인의] 승인 대기중 pending	재승인 대기중 [프리뷰 형태] revised_pending 전체 공개 상태 approved

피드백 보드 페이지 (/feedback)

앞에서 설계한 서버의 세션 인증 일원화와 접근 권한의 정의를 통해 피드백이 보이는 목록 페이지는 **유저의 권한, 피드백의 상태, 본인이 작성한 피드백에 따라 데이터를 나눠 출력하도록 설계**하였습니다.

피드백 보드 목록 페이지 보러가기

“ 승인된 공개 데이터와 사용자별 비공개 데이터를 분리해, 비로그인 사용자·작성자·관리자에게 필요한 정보만 일관된 기준으로 노출하도록 구성했습니다. ”


상호작용(알림) 구조

“
누군가 피드백을 작성했을 때, 관리자가 나의 피드백을 승인하여 전체 공개로 전환되었을 때, 나의 피드백에 코멘트가 달렸을 때

바로 알 수 있는 방법이 없어 사용자 간의 흐름과 행동이 끊기게 된다.

설계 의도
알림을 단순 UI가 아니라 "사용자 행동을 이어주는 데이터 흐름" 으로 정의했습니다.

사용자 행동 흐름
작성 → 검토 → 응답



“
알림은 토스트, 헤더 드롭다운, 알림 페이지, commentId 딥링크까지 하나의 흐름으로 연결해 사용자가 다음 행동으로 바로 이어질 수 있도록 구성했습니다.

이 프로젝트의 전체 구조

(Auth 영역은 8페이지 참고)



Before / After

	Before	After
인증 기준	클라이언트 session 중심	서버 Cookie 기반
SSR 인증	불일치 발생	동일 기준 검증
상태 관리	단순 값 변경	상태 전이 규칙
권한 처리	상태와 분리	상태 + 권한 통합
상호작용	단절	알림 기반 흐름 연결

결과

- SSR / CSR / API 간 인증 기준을 통일하여 로그인 상태 불일치 가능성을 낮춤
- 상태 전이 규칙을 도입하여 권한 정책을 API 기준으로 일원화
- 알림 기반 구조를 통해 사용자 행동 흐름(작성 → 검토 → 응답 → 재방문) 연결
- Playwright 기반 E2E·API·Unit 테스트를 통해 reviewer 작성 → admin 승인 → 댓글/답글 → 알림 흐름을 검증

인사이트 & 프로젝트 기술 블로그

인사이트

- 인증은 UI 상태가 아니라 서버 기준으로 설계해야 한다
- 상태와 권한은 분리하면 복잡도가 증가한다
- 사용자 경험은 기능이 아니라 흐름으로 설계해야 한다

GitHub
[레파지토리](#)

배포 사이트
[최찬식의 인터뷰어 피드백 보드](#)

- [인터뷰어 피드백 보드 프로젝트를 시작한 이유](#)
- [아키텍처와 인증/인가 흐름](#)
- [피드백 상태 전이와 관리자 검토 워크플로우 구현](#)
- [service role과 anon key, 정말 적재적소에 쓰고 있을까?](#)
- [승인 이력 기반 코멘트 기능 설계하기](#)
- [상태 변화와 코멘트 흐름을 놓치지 않게 알림 기능 설계하기](#)
- [리팩터링 - usehooks-ts, zod, @hookform/resolvers 라이브러리 도입](#)

THANK YOU

감사합니다

퍼블리셔 최찬식

Phone

010-2385-3987

Email

ccsik0828@gmail.com

Git Hub

[CHANSIK-CHOI](#)

Blog

[Velog](#)