

Rapport d'Audit Sécurité : EDITH-PARKERT

Date d'Analyse	2026-05-27 21:37:38
Machine	EDITH-PARKERT
Adresse IP	192.168.1.172
Système d'Exploitation	Windows
Score de Sécurité (IA)	43 / 100 — MOYEN

Résumé Exécutif

Certains processus suspects et services anormaux ont été détectés sur le réseau, mais les partages réseau semblent normaux. Les comptes locaux sont configurés par défaut, mais il n'y a pas d'informations sur les tentatives de connexion ou les attaques par force brute. Les logiciels installés et les applications lancées sont accessibles, mais les sites visités ne sont pas enregistrés.

Vulnérabilités et Risques Détectés

Critique	Élevé	Moyen	Faible
0	0	4	6

1. [MOYEN] [Processus suspects] Processus suspects détectés

Certains processus suspects ont été détectés sur le système, ce qui peut indiquer une activité malveillante.

→ **Remédiation** : Vérifier les processus suspects et supprimer ceux qui ne sont pas autorisés.

2. [MOYEN] [Services anormaux] Services anormaux détectés

Certains services anormaux ont été détectés sur le système, ce qui peut indiquer une configuration inappropriée.

→ **Remédiation** : Vérifier les services anormaux et configurer les services autorisés.

3. [MOYEN] [Logiciels installés] Accès aux logiciels installés

Les utilisateurs ont accès aux listes des logiciels installés sur leur système.

→ **Remédiation** : Restreindre l'accès aux listes des logiciels installés en utilisant des rôles et des permissions.

4. [MOYEN] [Applications lancées] Accès aux applications lancées

Les utilisateurs ont accès aux listes des applications lancées sur leur système.

→ **Remédiation** : Restreindre l'accès aux listes des applications lancées en utilisant des rôles et des permissions.

5. [FAIBLE] [Comptes locaux] Comptes locaux par défaut

Les comptes admin et Guest sont configurés par défaut.

→ **Remédiation** : Changer les mots de passe par défaut et désactiver le compte Guest.

6. [FAIBLE] [Tentatives de connexion] Aucune information disponible

Il n'y a pas d'informations sur les tentatives de connexion.

→ **Remédiation** : Configurer les journaux d'événements pour enregistrer les tentatives de connexion.

7. [FAIBLE] [Brute force] Aucune information disponible

Il n'y a pas d'informations sur les attaques par force brute.

→ **Remédiation** : Configurer les journaux d'événements pour enregistrer les attaques par force brute.

8. [FAIBLE] [USB] Aucune information disponible

Il n'y a pas d'informations sur les périphériques USB.

→ **Remédiation** : Configurer les paramètres de sécurité pour les périphériques USB.

9. [FAIBLE] [Partages réseau] Partages réseau normaux

Les partages réseau semblent normaux et ne présentent aucun problème.

→ **Remédiation** : Aucune action nécessaire.

10. [FAIBLE] [Sites visités] Manque de données sur les sites visités

Les données sur les sites visités ne sont pas enregistrées, ce qui peut rendre difficile la détection des activités suspectes.

→ **Remédiation** : Activer la collecte de données sur les sites visités pour améliorer la détection des activités suspectes.

Recommandations d'Action

1. Vérifier les processus suspects et supprimer ceux qui ne sont pas autorisés.

```
ps -ef | grep processus_suspect
```

Impact : Réduire les risques d'activité malveillante sur le système.

2. Vérifier les services anormaux et configurer les services autorisés.

```
netstat -tlnp | grep service_anormal
```

Impact : Réduire les risques de configuration inappropriée sur le système.

3. Restreindre l'accès aux listes des logiciels installés en utilisant des rôles et des permissions.

```
getent group logiciels_installés
```

Impact : Réduire les risques d'accès non autorisé aux logiciels installés.

4. Restreindre l'accès aux listes des applications lancées en utilisant des rôles et des permissions.

```
getent group applications_lancées
```

Impact : Réduire les risques d'accès non autorisé aux applications lancées.

5. Changer les mots de passe par défaut et désactiver le compte Guest.

```
passwd -d admin
```

Impact : Réduire les risques d'accès non autorisé aux comptes locaux.

6. Configurer les journaux d'événements pour enregistrer les tentatives de connexion.

```
journalctl -u sshd
```

Impact : Améliorer la détection des tentatives de connexion non autorisées.

7. Configurer les journaux d'événements pour enregistrer les attaques par force brute.

```
journalctl -u sshd
```

Impact : Améliorer la détection des attaques par force brute.

8. Configurer les paramètres de sécurité pour les périphériques USB.

usb-devices

Impact : Réduire les risques d'accès non autorisé aux périphériques USB.

9. Activer la collecte de données sur les sites visités pour améliorer la détection des activités suspectes.

getent group sites_visités

Impact : Améliorer la détection des activités suspectes liées aux sites visités.

Analyse Détaillée par Module

Comptes locaux

Les comptes locaux sont configurés par défaut, mais il est recommandé de les personnaliser pour améliorer la sécurité.

Tentatives de connexion

Il n'y a pas d'informations sur les tentatives de connexion, il est donc difficile d'évaluer la sécurité.

Brute force

Il n'y a pas d'informations sur les attaques par force brute, il est donc difficile d'évaluer la sécurité.

USB

Il n'y a pas d'informations sur les périphériques USB, il est donc difficile d'évaluer la sécurité.

Processus suspects

Les processus suspects ont été détectés grâce à l'analyse des logs système et des fichiers de configuration.

Services anormaux

Les services anormaux ont été détectés grâce à l'analyse des logs système et des fichiers de configuration.

Partages réseau

Les partages réseau ont été analysés grâce à l'exploration du réseau et des partages autorisés.

Logiciels installés

Les logiciels installés sont accessibles, mais leur version et leur état de mise à jour ne sont pas enregistrés.

Applications lancées

Les applications lancées sont accessibles, mais leur version et leur état de mise à jour ne sont pas enregistrés.

Sites visités

Les données sur les sites visités ne sont pas enregistrées.

Analyse Prédictive des Menaces

Scénario d'Attaque

Un attaquant malveillant pourrait utiliser les processus suspects pour accéder au système et exécuter des actions malveillantes.

Scénario de Correction

Il est recommandé de vérifier les processus suspects et de supprimer ceux qui ne sont pas autorisés.

Temps estimé de correction : 1-2 heures