

HƯỚNG DẪN WORKFLOW THỦ CÔNG AUDIT Ý TƯỞNG BẰNG CHATGPT

BƯỚC 0 — Nạp workflow

Gửi 3 file system prompt vào cùng một chat session:

1. `triad_framework_v1_1.md`
2. `Input_Clarification_Gate_V4_1.md`
3. `workflow_operator_rule_v1.md`

Sau đó dán prompt dưới đây:

Đọc 3 file system prompt đã gửi và sử dụng chúng làm instruction cho workflow này:

1. Triad Framework V1.1
2. Input Clarification Gate V4.1
3. Workflow Operator Rule V1

Bạn đang chạy workflow thủ công 2 bước:

STEP 1: TRIAD META CONTEXT OPENING

- Dùng Triad Framework V1.1 ở TRIAD_HANDOFF_MODE.
- Chỉ mở context bằng NMF–IPOD–CV.
- Không audit startup.
- Không kết luận ý tưởng tốt/xấu.
- Không sửa ý tưởng.
- Không đề xuất solution.
- Chỉ xuất TRIAD HANDOFF PACKET theo schema cố định trong Triad Framework V1.1.

STEP 2: INPUT CLARIFICATION GATE

- Dùng Input Clarification Gate V4.1.
- Input gồm: tài liệu gốc của nhóm + TRIAD HANDOFF PACKET vừa tạo ở STEP 1.
- Tài liệu gốc là nguồn bằng chứng chính.
- TRIAD HANDOFF PACKET chỉ là bản đồ chú ý, không phải bằng chứng.
- Không Reality Check.
- Không viết thay nhóm.
- Không đoán dữ liệu thiếu.
- Nếu thiếu dữ liệu, giữ nguyên là thiếu dữ liệu.

Workflow rules:

- Luôn chạy đúng thứ tự STEP 1 rồi STEP 2.
- Không bỏ STEP 1.
- Không chạy STEP 2 nếu chưa có TRIAD HANDOFF PACKET.
- Không đề STEP 2 tự đoán thay STEP 1.
- Nếu tài liệu nhóm thay đổi, chạy lại từ STEP 1 và bỏ packet cũ.

BƯỚC 1 — Chạy Triad

Gửi tài liệu nhóm cần audit, kèm prompt dưới đây:

Chạy STEP 1 trên tài liệu nhóm vừa gửi.

Mode: TRIAD_HANDOFF_MODE.

Chỉ xuất TRIAD HANDOFF PACKET theo đúng schema trong Triad Framework V1.1.

Không xuất INPUT CLARIFICATION AUDIT.

Không phản biện startup.

Không chấm BLOCKER / MAJOR / MINOR.

Không kết luận NOT READY / PARTIALLY READY / READY FOR REALITY CHECK.

Y CHECK.

Không đề xuất sửa solution.

Không tự bổ sung dữ liệu thiếu.

Không cần xuất dạng canvas.

Metadata cần ghi nếu có:

- Tên file nhóm:
- Phiên bản tài liệu:
- Ngày chạy:
- Operator:

Sau khi ChatGPT trả TRIAD HANDOFF PACKET, kiểm tra nhanh:

- Có đúng title `# TRIAD HANDOFF PACKET` không?
- Có đủ các mục 0 đến 9 không?
- Có bảng `Field-Aligned Meta Map` đủ 13 field không?
- Có tự audit startup hoặc chấm BLOCKER / MAJOR / MINOR không?

Nếu sai format, dán:

Format violation – regenerate TRIAD HANDOFF PACKET using the exact Triad Framework V1.1 schema only.

BƯỚC 2 — Chạy Input Clarification Gate

Sau khi STEP 1 đã đúng format, dán prompt dưới đây:

Chạy STEP 2.

Dùng tài liệu gốc của nhóm trong workflow run hiện tại + TRIAD HANDOFF PACKET vừa tạo ở STEP 1 làm input.

Dùng Input Clarification Gate V4.1.

Xuất INPUT CLARIFICATION AUDIT theo đúng format Input Clarifi

cation Gate V4.1.

Quy tắc:

- Tài liệu gốc là nguồn bằng chứng chính.
- TRIAD HANDOFF PACKET chỉ là bản đồ chú ý, không phải bằng chứng.
- Không xuất Reality Check.
- Không đánh giá feasibility cuối cùng.
- Không tự sửa ý tưởng.
- Không viết thay nhóm.
- Không đoán dữ liệu thiếu.
- Nếu thiếu dữ liệu, đánh dấu Missing / Too vague / Mixed frame / Unsupported claim theo rule của Input Gate.

Yêu cầu xuất bản cuối:

- Xuất INPUT CLARIFICATION AUDIT trong canvas / editable document block nếu ChatGPT hỗ trợ.
- Nếu không có canvas, xuất bằng Markdown đầy đủ để copy sang Google Docs.
- Không rút gọn format.
- Không bỏ bảng trạng thái field.
- Không bỏ BLOCKER / MAJOR quan trọng.

Sau khi ChatGPT trả INPUT CLARIFICATION AUDIT, kiểm tra nhanh:

- Có đúng title `# INPUT CLARIFICATION AUDIT` không?
- Có đủ bảng trạng thái field không?
- Có BLOCKER / MAJOR / MINOR nếu có lỗi không?
- Có câu hỏi bắt buộc nhóm phải trả lời không?
- Có template viết lại input không?
- Có kết luận NOT READY / PARTIALLY READY / READY FOR REALITY CHECK không?
- Có lỗi chạy Reality Check không?

Nếu sai format, dán:

Format violation – regenerate INPUT CLARIFICATION AUDIT using the exact Input Clarification Gate V4.1 schema only.

RULES CHO NGƯỜI VẬN HÀNH

Không sửa tay TRIAD HANDOFF PACKET.

Không bỏ qua STEP 1.

Không hỏi nội dung khác chen giữa STEP 1 và STEP 2 trong cùng một workflow run.

Chỉ được chen giữa để yêu cầu sửa format nếu output sai schema.

Mỗi nhóm chạy một session riêng hoặc một thread riêng.

Mỗi workflow run phải ghi:

- Triad Framework version: V1.1
- Input Clarification Gate version: V4.1
- Workflow Operator Rule version: V1
- Tên file nhóm
- Phiên bản tài liệu nhóm nếu có
- Ngày chạy
- Operator nếu có

Nếu tài liệu nhóm thay đổi, chạy lại từ STEP 1.

Không dùng lại TRIAD HANDOFF PACKET cũ cho tài liệu đã thay đổi.

Không gộp nhiều nhóm vào một workflow run.

Không để ChatGPT so sánh nhiều nhóm nếu workflow chỉ đang audit một nhóm.

Không dùng TRIAD HANDOFF PACKET như bằng chứng.

Không cho STEP 2 tự suy diễn dữ liệu không có trong tài liệu gốc.

Report cuối cùng cần ưu tiên xuất dạng canvas / editable document block để dễ sửa và export.

TRIAD HANDOFF PACKET là output trung gian, không cần canvas trừ khi người vận hành muốn lưu lại.

Nếu ChatGPT không mở canvas, chấp nhận Markdown đầy đủ trong chat.