

RE-AUDIT — GROUP 26: PODCYCLE

Kiểm tra sau bản bổ sung 26_2

1. Kết luận nhanh

Trạng thái: READY FOR CP1 PRESENTATION — nhưng cần chỉnh nhẹ 3 điểm trước khi nộp.

Bản hiện tại đã đủ ổn cho Checkpoint 1 nếu nhóm trình bày đúng trọng tâm:

PODCYCLE là dịch vụ vệ sinh và kiểm tra tình trạng AirPods tại trường dành cho sinh viên FPT, tập trung xử lý các vấn đề bass, loa nhỏ, mic nghẹt ở mức rủi ro thấp trong 30 phút.

Nhóm đã sửa được gần hết các lỗi nghiêm trọng từ bản trước:

1. Đã khóa MVP, không còn làm sàn giao dịch trong giai đoạn đầu.
2. Đã bỏ thay pin khỏi MVP thương mại.
3. Đã bỏ Certified khỏi MVP.
4. Đã bỏ chợ AirPods cũ khỏi MVP.
5. Đã chọn khách hàng đầu tiên rõ: sinh viên FPT dùng AirPods hằng ngày.
6. Đã ưu tiên dòng AirPods Gen 2 và AirPods 3.
7. Đã có customer story cụ thể.
8. Đã có quy trình 5 bước before/after.
9. Đã có scope lock: không mở máy, không tháo linh kiện, không can thiệp mạch.
10. Đã có pilot thật 5–10 ca.
11. Đã có pass/fail metrics rõ.

Không còn blocker lớn về định vị hoặc scope.

Tuy nhiên, vẫn có 3 điểm nên sửa để tránh bị mentor bắt lỗi thực tế:

1. Cụm “vệ sinh siêu âm khử khuẩn dock sạc” có thể gây nghi ngờ về rủi ro kỹ thuật.
 2. Chính sách trách nhiệm nếu làm hỏng thiết bị vẫn chưa đủ rõ.
 3. Một số câu vẫn hơi overclaim/marketing, nên giảm lại để bài thực tế hơn.
-

2. Hai vấn đề lớn: đã đáp ứng ổn chưa?

A. Khách hàng mục tiêu và nhu cầu

Đánh giá: Đạt tốt cho CP1.

Khách hàng mục tiêu hiện tại đã rõ:

Sinh viên tại campus FPT University đang sở hữu và sử dụng AirPods hằng ngày, ưu tiên AirPods Gen 2 và AirPods 3, gặp tình trạng bắn, cáu cặn, loa nhỏ/nghe tiếng sau thời gian sử dụng.

Đây là một nhóm tốt vì:

1. Hẹp và dễ tiếp cận.
2. Có thiết bị cụ thể.
3. Có pain cụ thể.
4. Có bối cảnh test thật trong campus.
5. Không cần làm app để kiểm chứng.
6. Không cần mở rộng thị trường quá sớm.

Customer story của Nam cũng ổn:

Nam dùng AirPods Gen 2 hơn 1 năm, tai nghe bắn, loa nhỏ một bên, sợ tự vệ sinh sai, không tin tiệm ngoài và ngại đi xa.

Story này khớp tốt với solution.

Kết luận:

Khách hàng mục tiêu và nhu cầu đã đủ rõ cho CP1.

B. Tính khả thi thực tế

Đánh giá: Đạt khá tốt nếu giữ đúng scope.

Tính khả thi đã cải thiện mạnh vì nhóm đã giới hạn MVP:

- Không mở máy.
- Không tháo linh kiện.
- Không can thiệp mạch điện.
- Không xử lý lỗi phần cứng sâu.
- Chỉ vệ sinh ngoại quan và khu vực màng loa/cổng sạc.
- Kiểm tra loa/mic/pin ở mức cơ bản.
- Có checklist before/after.
- Có ảnh before/after.
- Có khách ký xác nhận tình trạng máy.
- Có pilot thật 5–10 ca.

Đây là cách làm đúng cho CP1.

Không còn cảm giác “ảo tưởng sửa phần cứng AirPods” như bản đầu.

Kết luận:

Tính khả thi thực tế đã đủ tốt để trình bày CP1, nhưng cần chỉnh 3 điểm dưới đây để tránh bị bắt lỗi.

3. Vấn đề nghiêm trọng còn lại không?

Kết luận: Không còn blocker lớn, nhưng còn 3 điểm có thể bị hỏi mạnh

Vấn đề #1: “Vệ sinh siêu âm khử khuẩn dock sạc” có thể bị bắt lỗi

Mức độ: MAJOR nhẹ

Trong quy trình xử lý, nhóm viết:

vệ sinh siêu âm khử khuẩn dock sạc, bọc kín cổng sạc.

Cụm này nghe kỹ thuật, nhưng cũng dễ gây lo ngại.

Mentor có thể hỏi:

- Siêu âm là siêu âm bằng dung dịch hay thiết bị gì?
- Dock sạc là thiết bị điện tử, nếu đưa vào môi trường siêu âm/dung dịch có rủi ro vào nước không?
- “Bọc kín cổng sạc” có đủ an toàn không?
- Nhóm đã test trên bao nhiêu dock thật?
- Nếu dock bị lỗi sạc sau vệ sinh thì sao?

Nếu nhóm không giải thích được, phần này có thể trở thành điểm phản biện về tính khả thi.

Cách sửa an toàn hơn:

Nên đổi câu này thành:

Vệ sinh và khử khuẩn dock sạc ở mức ngoại quan bằng dụng cụ khô/ấm kiểm soát, không ngâm thiết bị, không để dung dịch tiếp xúc trực tiếp với cổng sạc hoặc linh kiện điện tử.

Nếu nhóm thật sự có dùng máy siêu âm, phải nói rõ:

Chỉ khử khuẩn phụ kiện/đầu dụng cụ, không đưa dock sạc điện tử vào dung dịch siêu âm.

Tôi khuyên nên **bỏ cụm “siêu âm dock sạc” khỏi MVP** để tránh bị bắt bẻ không cần thiết.

Vấn đề #2: Chính sách trách nhiệm nếu làm hỏng máy chưa đủ rõ

Mức độ: MAJOR

Nhóm có viết:

Nếu âm lượng không cải thiện do lỗi phần cứng hỏng sâu, nhóm hoàn trả 100% phí dịch vụ.

Câu này ổn cho trường hợp dịch vụ không hiệu quả.

Nhưng chưa đủ cho trường hợp xấu hơn:

Nếu thiết bị bị hỏng hoặc phát sinh lỗi do quá trình nhóm vệ sinh thì sao?

Hiện pass/fail có yêu cầu 0% thiết bị hỏng, rất tốt. Nhưng trong tài liệu nên nói rõ nguyên tắc xử lý nếu xảy ra.

Mentor có thể hỏi:

- Nếu đang vệ sinh mà AirPods bị lỗi kết nối thì sao?
- Nếu dock không sạc sau khi vệ sinh thì sao?
- Nếu khách nói máy bị xước thêm thì sao?
- Chỉ hoàn 90.000đ có đủ không?
- Ai trong nhóm chịu trách nhiệm xử lý tranh chấp?

Cách sửa tối thiểu:

Thêm đoạn:

Trong MVP, nhóm chỉ nhận các thiết bị còn hoạt động bình thường và chỉ thực hiện thao tác vệ sinh rủi ro thấp. Nếu phát sinh lỗi được xác định do thao tác của nhóm, nhóm sẽ dừng pilot, hoàn phí dịch vụ, làm việc trực tiếp với khách để thống nhất phương án xử lý phù hợp và ghi nhận sự cố vào báo cáo validation. Nhóm không nhận xử lý các thiết bị đã có lỗi nặng trước khi vệ sinh.

Không cần viết chính sách pháp lý phức tạp, nhưng phải thể hiện nhóm có ý thức trách nhiệm.

Vấn đề #3: Một số câu văn hơi overclaim

Mức độ: MINOR / MAJOR nếu mentor khó tính

Một số cụm nên giảm:

- “bắt buộc phải bám cáu cặn”
- “mức giá siêu sinh viên”
- “hiệu quả cao”
- “tối ưu lợi nhuận”
- “biên lợi nhuận gộp 94%”

Các cụm này không sai hoàn toàn, nhưng nghe hơi marketing. Với CP1, nên thực tế hơn.

Ví dụ:

Thay vì:

AirPods sử dụng lâu ngày bắt buộc phải bám cáu cặn.

Nên viết:

AirPods sử dụng lâu ngày thường dễ bám bụi, dầu tai hoặc cáu cặn ở khu vực màng loa/cổng sạc.

Thay vì:

mức giá siêu sinh viên.

Nên viết:

mức giá phù hợp với khả năng chi trả của sinh viên.

Thay vì nhấn quá mạnh 94% lợi nhuận, nên viết:

Đây là ước tính biên lợi nhuận trên vật liệu, chưa bao gồm nhân công, dụng cụ, rủi ro và chi phí vận hành.

Nhóm đã có câu “chưa bao gồm chi phí nhân công, rủi ro lỗi và dụng cụ vận hành”, đây là tốt. Chỉ cần đừng nhấn “94%” quá nhiều khi trình bày.

4. Những điểm hiện tại đã rất ổn

4.1. Scope Lock rất tốt

Câu này nên giữ:

Trong giai đoạn MVP, PODCYCLE tuyệt đối không mở máy, không tháo linh kiện, không can thiệp mạch điện và không xử lý lỗi phần cứng sâu.

Đây là câu cứu bài. Nó chứng minh nhóm đã hiểu rủi ro kỹ thuật và không làm quá sức.

4.2. Quy trình before/after tốt

Các bước sau nên giữ:

- Đối chiếu Serial/Model.
- Chụp ảnh before.
- Test loa trái/phải và mic.
- Khách ký xác nhận tình trạng ban đầu.
- Chụp ảnh after.
- Ghi nhận mức cải thiện.
- Khách nghiệm thu và feedback.

Đây là điểm mạnh lớn nhất về tính khả thi vận hành.

4.3. Pilot 5–10 ca là phù hợp CP1

Với một dịch vụ phần cứng rủi ro thấp, pilot 5–10 ca thật là đủ tốt cho CP1.

Pass/fail cũng hợp lý:

- ít nhất 5 ca thật,
- dưới 30 phút/ca,
- 80% hài lòng,
- 3/5 sẵn sàng trả 90.000đ,
- 0% lỗi thiết bị.

Đây là tốt hơn rất nhiều nhóm khác.

4.4. Future Direction đã được đặt đúng chỗ

Nhóm đã đưa:

- thay pin,
- PODCYCLE Certified,
- sàn giao dịch,
- escrow 48h

xuống phần Future Direction.

Đây là đúng.

Tuy nhiên, khi trình bày, nhóm chỉ nên nhắc rất ngắn. Không nên để mentor kéo ngược về các phần tương lai đó.

5. Câu nên thêm trước khi chốt bài

Nhóm nên thêm một đoạn nhỏ vào phần Scope Lock hoặc Operation:

Trong MVP, PODCYCLE không cam kết sửa lỗi loa, mic, pin hoặc kết nối. Dịch vụ chỉ xử lý vệ sinh và kiểm tra tình trạng cơ bản. Mức cải thiện âm lượng nếu có sẽ được ghi nhận sau vệ sinh, nhưng nếu nguyên nhân đến từ lỗi phần cứng sâu thì nhóm sẽ hoàn phí và không tiếp tục can thiệp. Nhóm chỉ nhận thiết bị còn hoạt động bình thường và có quyền từ chối các thiết bị có dấu hiệu lỗi nặng trước khi xử lý.

Đoạn này rất quan trọng vì nó giảm rủi ro claim “vệ sinh làm hết loa nhỏ”.

6. Checklist cuối trước khi nộp

- [] Bỏ hoặc giải thích lại cụm “vệ sinh siêu âm khử khuẩn dock sạc”.
- [] Thêm câu: không cam kết sửa lỗi phần cứng, chỉ ghi nhận mức cải thiện sau vệ sinh.
- [] Thêm chính sách xử lý nếu lỗi phát sinh do thao tác của nhóm.

- [] Giảm các cụm marketing như “siêu sinh viên”, “bắt buộc bám cầu cận”.
 - [] Khi trình bày, không nhấn mạnh Future Direction quá nhiều.
 - [] Khi trình bày, khóa thông điệp: “MVP chỉ là vệ sinh và kiểm tra AirPods rủi ro thấp tại trường.”
-

7. Trả lời trực tiếp: đã đủ cho CP1 chưa?

Có, bản này đã đủ cho CP1.

Không còn vấn đề nghiêm trọng bắt buộc phải đập đi viết lại.

Nếu tôi chấm theo tiêu chuẩn CP1, trạng thái là:

READY FOR CP1 PRESENTATION — cần chỉnh nhẹ phần diễn đạt và trách nhiệm vận hành.

Nhóm hiện đã có đủ 5 thứ quan trọng:

1. Khách hàng đầu tiên rõ.
2. Pain chính rõ.
3. MVP nhỏ và khả thi.
4. Quy trình vận hành thực tế.
5. Pilot và pass/fail rõ.

Điểm cần cẩn thận nhất khi trình bày là:

Đừng để mentor hiểu rằng nhóm đang sửa phần cứng AirPods. Nhóm chỉ vệ sinh và kiểm tra cơ bản.

Nếu nhóm giữ được thông điệp đó, PODCYCLE hiện là một trong các bản đã được sửa khá tốt cho CP1.