

BÁO CÁO KIỂM TRA LOGIC THỰC TẾ — NHÓM 155: ROOT ACCESS

Trọng tâm: Tính khả thi thực tế & độ rõ của khách hàng mục tiêu / nhu cầu

1. Kết luận nhanh

Trạng thái hiện tại: PARTIALLY READY FOR CP1 — chưa nên chốt nếu chưa sửa lại scope và logic MVP.

Nhóm 155 có một hướng ý tưởng khá thực tế:

Giúp sinh viên FPT dùng AI hiệu quả hơn khi làm assignment bằng cách cung cấp workflow từng bước, gợi ý công cụ AI và prompt mẫu.

Về mặt nhu cầu, ý tưởng này có cơ sở. Sinh viên thật sự có dùng ChatGPT, Gemini, Canva, Gamma... nhưng nhiều bạn không biết bắt đầu từ đâu, dùng công cụ nào, viết prompt thế nào, nên bị mất thời gian thử sai.

Tuy nhiên, bản hiện tại có một vấn đề lớn:

Tài liệu đang dao động giữa hai hướng: “workflow mẫu do nhóm xây thủ công” và “AI tự tạo workflow cá nhân hóa”.

Nếu nhóm đi theo hướng **workflow mẫu / rule-based / thư viện thủ công**, MVP khả thi.

Nếu nhóm đi theo hướng **AI Workflow Generator cá nhân hóa cho nhiều loại mục tiêu**, MVP sẽ bị quá rộng và dễ bị phản biện là chưa khả thi ở CP1.

Kết luận theo hai tiêu chí chính:

- **Khách hàng mục tiêu và nhu cầu:** Có nhưng chưa đủ sắc. Target vẫn rộng và chưa nhất quán.
 - **Tính khả thi thực tế:** Khả thi nếu thu hẹp về workflow mẫu cho vài task cụ thể. Chưa ổn nếu giữ “AI Workflow Generator cá nhân hóa” làm tính năng core.
-

2. Đánh giá tiêu chí 1 — Khách hàng mục tiêu và nhu cầu

2.1. Khách hàng mục tiêu hiện tại

Nhóm đang mô tả khách hàng là:

Sinh viên Đại học FPT từ năm 1 đến năm 4, thuộc các ngành CNTT, Kinh doanh, Thiết kế và Truyền thông, thường xuyên làm bài tập nhóm, đồ án môn học hoặc project học kỳ cần tạo slide, báo cáo, nghiên cứu tài liệu hoặc sản phẩm mẫu bằng AI.

Nhóm cũng có persona:

Khang, 21 tuổi, sinh viên năm 3 ngành Quản trị Kinh doanh tại TP.HCM, phải làm báo cáo và thuyết trình, dùng ChatGPT nhưng mất thời gian sửa prompt nhiều lần.

Đây là hướng có thật. Nhưng target hiện tại vẫn đang hơi rộng.

Vấn đề logic

Nhóm đang gom quá nhiều đối tượng:

1. Sinh viên năm 1–4.
2. CNTT.
3. Kinh doanh.
4. Thiết kế.
5. Truyền thông.
6. Làm báo cáo.
7. Làm slide.
8. Xây website.
9. Nghiên cứu thị trường.
10. Chuẩn bị phỏng vấn.
11. Generate hình ảnh.
12. Lập kế hoạch kinh doanh.
13. Phát triển sản phẩm.

Những nhóm này có hành vi rất khác nhau.

Ví dụ:

- Sinh viên CNTT cần AI để code, debug, viết tài liệu kỹ thuật, làm README.
- Sinh viên Kinh doanh/Marketing cần AI để nghiên cứu thị trường, viết báo cáo, làm slide.
- Sinh viên Thiết kế cần AI để tạo concept, moodboard, hình ảnh.
- Sinh viên chuẩn bị phỏng vấn lại có pain khác hẳn: CV, JD, interview answers.

Nếu nhóm giữ target rộng như vậy, mentor có thể hỏi:

“Rốt cuộc khách hàng đầu tiên là sinh viên ngành nào?”

“Task đầu tiên là làm slide, làm báo cáo, làm website, hay chuẩn bị phỏng vấn?”

“Nếu mỗi ngành có workflow khác nhau, nhóm làm sao đảm bảo workflow tốt trong MVP?”

“Sinh viên IT và sinh viên Marketing có cùng một pain không?”

2.2. Nhu cầu / pain point hiện tại

Pain nhóm nêu là:

Sinh viên đã dùng AI nhưng chưa biết cách chọn công cụ, viết prompt và kết hợp nhiều công cụ AI theo quy trình rõ ràng, dẫn đến mất thời gian thử sai và output không ổn định.

Đây là pain hợp lý.

Nó xảy ra trong các tình huống:

- gần deadline,
- cần làm slide,
- cần viết báo cáo,
- cần nghiên cứu tài liệu,
- cần làm project môn học,
- chưa biết dùng ChatGPT/Gemini/Canva/Gamma/Lovable theo thứ tự nào.

Pain này có thật vì nhiều sinh viên dùng AI theo kiểu “hỏi đại một câu”, nhận output chung chung, rồi phải sửa nhiều lần.

Điểm tốt

Nhóm đã xác định đúng vấn đề quan trọng:

Người dùng không chỉ thiếu prompt, mà còn thiếu workflow.

Đây là insight tốt. Nếu chỉ bán prompt mẫu, sản phẩm rất dễ bị thay thế. Nhưng nếu nhóm cung cấp quy trình từng bước, công cụ nào dùng ở bước nào, kết quả mong đợi ra sao, lỗi thường gặp là gì, thì có giá trị hơn.

Điểm chưa rõ

Pain vẫn cần cụ thể hơn:

1. Sinh viên mất bao lâu thật sự: 30–60 phút hay vài giờ?
2. Task nào gây đau nhất?
3. Sinh viên đau vì không biết prompt, hay vì không biết cấu trúc bài?
4. Sinh viên đau vì thiếu công cụ, hay vì không biết đánh giá output đúng/sai?
5. Nếu đưa workflow, họ có chịu làm theo từng bước không?
6. Nếu workflow dài hơn hỏi ChatGPT một câu, họ có bỏ qua không?

Nhóm đã nhận ra rủi ro “người dùng không đủ kiên nhẫn đi theo workflow nhiều bước”. Đây là điểm tốt. Nhưng cần biến nó thành tiêu chí kiểm chứng rõ ràng hơn.

2.3. Đánh giá khách hàng mục tiêu và nhu cầu

Mức độ đáp ứng: 6.5/10

Đủ để hiểu nhóm muốn phục vụ ai, nhưng chưa đủ sắc để chốt CP1.

Điểm đạt

- Có nhóm khách hàng ban đầu: sinh viên FPT.
- Có bối cảnh thật: làm assignment/project gần deadline.
- Có hành vi hiện tại: dùng ChatGPT/Gemini/Canva/Gamma, hỏi bạn bè, xem YouTube/TikTok.
- Có pain rõ: mất thời gian thử sai, không biết quy trình.
- Có persona Khang.

Điểm chưa đạt

- Target quá rộng: nhiều ngành, nhiều năm học, nhiều loại task.
- Persona QTKD chưa khớp với toàn bộ target CNTT/Kinh doanh/Thiết kế/Truyền thông.
- Nhu cầu chưa chọn một task đầu tiên thật sự.
- Chưa có bằng chứng cụ thể từ phỏng vấn trong bản này.
- Chưa định nghĩa rõ “output dùng được” là gì.

Đề xuất sửa

Khách hàng đầu tiên nên được viết lại thành:

Khách hàng đầu tiên của Root Access là sinh viên FPT TP.HCM năm 2–4 thuộc nhóm Business/Marketing/EXE, thường xuyên làm báo cáo, slide thuyết trình và proposal môn học, đã từng dùng ChatGPT/Gemini nhưng mất nhiều thời gian thử prompt vì không có workflow rõ ràng.

Nếu vẫn muốn giữ CNTT, cần thêm câu:

Trong MVP, nhóm chưa hỗ trợ coding/debug cho sinh viên CNTT. Sinh viên CNTT chỉ nằm trong phạm vi nếu họ làm báo cáo, slide hoặc proposal cho môn học.

3. Đánh giá tiêu chí 2 — Tính khả thi trong thực tế

3.1. Tính khả thi kỹ thuật

Đánh giá: Khả thi nếu là rule-based / thư viện workflow.

Nhóm có thể làm MVP đơn giản bằng:

- Figma prototype,
- Notion workflow library,
- landing page,
- form nhập mục tiêu,
- rule-based recommendation,
- prompt mẫu copy-paste.

Nếu làm như vậy, MVP rất khả thi.

Nhóm không cần:

- AI chatbot riêng,
- tích hợp API ChatGPT/Gemini/Claude,
- tài khoản người dùng,
- lưu lịch sử,
- marketplace workflow,
- team collaboration,
- cá nhân hóa sâu.

Đây là hướng đúng cho CP1.

3.2. Mâu thuẫn lớn trong tài liệu

Bản hiện tại đang có mâu thuẫn nghiêm trọng:

Một bên nói MVP đơn giản

Ở phần MVP, nhóm nói:

Workflow được tạo từ thư viện mẫu thay vì AI tự sinh hoàn toàn.

Ở phần tính khả thi, nhóm cũng nói:

Có thể dùng Figma, Notion và website đơn giản để kiểm chứng nhu cầu.

Đây là hướng khả thi.

Nhưng bên khác lại nói AI Workflow Generator là tính năng cần có

Ở phần tính năng, nhóm ghi:

AI Workflow Generator — tạo quy trình sử dụng AI phù hợp với từng mục tiêu cụ thể —
Có cần cho bản đầu tiên: Có.

Ở phần solution, nhóm cũng viết:

Hệ thống thu thập deadline, kinh nghiệm, ngân sách, công cụ hiện có, kết quả mong muốn, sau đó AI phân tích yêu cầu và xây dựng workflow cá nhân hóa.

Đây là hướng khó hơn rất nhiều.

Vì sao đây là vấn đề?

Hai hướng này khác nhau:

Hướng 1 — Thư viện workflow thủ công / rule-based:

- Dễ làm.

- Dễ kiểm chứng.
- Ít rủi ro.
- Phù hợp CP1.

Hướng 2 — AI cá nhân hóa workflow:

- Cần thiết kế prompt/meta-prompt.
- Cần kiểm soát chất lượng output.
- Dễ sinh workflow sai/chung chung.
- Cần nhiều test case.
- Khó chứng minh trong CP1.
- Dễ bị hỏi: “AI tạo workflow có tốt hơn ChatGPT không?”

Vì vậy, đây là điểm cần sửa gấp.

3.3. Tính khả thi giá trị thực tế

Dù MVP kỹ thuật dễ làm, giá trị thực tế vẫn chưa chắc.

Câu hỏi quan trọng nhất là:

Workflow của nhóm có thật sự giúp sinh viên làm nhanh hơn và tốt hơn so với tự hỏi ChatGPT không?

Nếu workflow chỉ là các bước chung chung như:

- Research,
- Market Analysis,
- Business Model,
- Pitch Deck,
- Presentation,

thì người dùng có thể tự hỏi ChatGPT và nhận được kết quả tương tự.

Giá trị thật của Root Access phải nằm ở:

1. Workflow được viết cho đúng ngữ cảnh bài tập FPT.
2. Prompt cụ thể, không chung chung.
3. Có biến để người dùng điền vào.
4. Có kết quả mong đợi từng bước.
5. Có lỗi thường gặp.
6. Có ví dụ output tốt và output kém.
7. Có checklist để tự kiểm tra.
8. Có prompt follow-up nếu kết quả chưa đạt.

Nếu không có các phần này, sản phẩm sẽ giống một prompt library đơn giản và khó giữ người dùng.

3.4. Đánh giá tính khả thi thực tế

Mức độ đáp ứng: 6/10

Điểm đạt

- MVP có thể làm nhanh.
- Nhóm có năng lực làm prototype.
- Có thể tiếp cận sinh viên FPT.
- Nhóm biết dùng Figma/Notion/landing page.
- Nhóm đã nhận ra rủi ro người dùng bỏ workflow vì muốn hỏi ChatGPT nhanh hơn.

Điểm chưa đạt

- Mâu thuẫn giữa “AI Workflow Generator” và “workflow thư viện”.
- Task MVP chưa thống nhất: 1–3 task, 4 task, hay 3 nhu cầu?
- Một số task quá rộng: làm website, chuẩn bị phỏng vấn, generate hình ảnh.
- Chưa có ví dụ workflow đủ cụ thể.
- Validation chưa đo chất lượng output đủ rõ.
- Framing “hoàn thành công việc bằng AI” có thể bị hiểu quá rộng.

4. Các lỗi logic / thực tế nghiêm trọng

Lỗi #1: Scope MVP chưa nhất quán

Mức độ: BLOCKER

Trong tài liệu, số lượng và loại task thay đổi liên tục:

- Phần đầu nói làm báo cáo, slide, nghiên cứu tài liệu, sản phẩm mẫu.
- Câu 4 nói thêm viết CV, chuẩn bị phỏng vấn, generate hình ảnh.
- Câu 5 nói 1–3 task: viết báo cáo, nghiên cứu thị trường, chuẩn bị phỏng vấn.
- Phần 6 nói MVP hỗ trợ 4 loại tác vụ.
- Phần 7.5 nói 3 nhu cầu: làm slide, xây dựng website giới thiệu dự án, lập kế hoạch khởi nghiệp.
- Phần 12 nói vài tác vụ phổ biến như làm slide, báo cáo và proposal.

Đây là lỗi rất rõ.

Mentor có thể hỏi:

- “MVP cuối cùng làm mấy task?”
- “Task đầu tiên là gì?”
- “Tại sao lúc thì nói phỏng vấn, lúc thì nói website, lúc thì nói proposal?”
- “Nhóm đang test nhu cầu nào?”

Cách sửa

Chốt lại một câu duy nhất:

MVP chỉ hỗ trợ 3 workflow: báo cáo môn học, slide thuyết trình và startup proposal cho sinh viên FPT TP.HCM. Các task như viết CV, chuẩn bị phỏng vấn, generate hình ảnh, xây website chỉ là hướng mở rộng sau.

Hoặc tốt hơn:

MVP đầu tiên chỉ test 1 workflow chính: startup proposal cho môn khởi nghiệp. Báo cáo và slide là workflow phụ nếu còn thời gian.

Lỗi #2: “AI Workflow Generator” làm MVP bị nặng và mâu thuẫn

Mức độ: BLOCKER

Nếu nhóm ghi AI Workflow Generator là tính năng cần có trong bản đầu tiên, mentor sẽ hiểu rằng nhóm đang xây AI tự tạo workflow cá nhân hóa.

Nhưng phần khác lại nói workflow từ thư viện mẫu.

Cách sửa

Đổi “AI Workflow Generator” thành:

Workflow Recommendation từ thư viện mẫu.

Hoặc:

Rule-based Workflow Selector.

Câu nên dùng:

Trong MVP, hệ thống chưa dùng AI để tự sinh workflow. Goal Input chỉ dùng để chọn workflow phù hợp trong thư viện mẫu và chèn một số biến như chủ đề, deadline, loại bài, công cụ người dùng đang có.

Điều này giúp MVP khả thi hơn rất nhiều.

Lỗi #3: Target quá rộng so với nguồn lực tạo workflow

Mức độ: MAJOR

Nếu nhóm phục vụ CNTT, Kinh doanh, Thiết kế, Truyền thông, người đi làm trẻ, freelancer, doanh nghiệp nhỏ, thì phải có rất nhiều workflow khác nhau.

Nhóm chưa đủ nguồn lực để tạo workflow chất lượng cho tất cả.

Cách sửa

Chỉ chọn một nhóm đầu tiên:

Sinh viên FPT TP.HCM năm 2-4 đang làm assignment dạng báo cáo/slide/proposal.

Không nên nhắc freelancer, người đi làm trẻ, doanh nghiệp nhỏ ở phần CP1. Đưa xuống future.

Lỗi #4: Rủi ro học thuật / “làm bài bằng AI”

Mức độ: MAJOR

Tài liệu dùng nhiều cụm như:

- hoàn thành công việc bằng AI,
- làm assignment bằng AI,
- tạo nội dung,
- hoàn thành project nhanh hơn.

Nếu không diễn đạt cẩn thận, giảng viên có thể hiểu sản phẩm giúp sinh viên làm bài thay hoặc copy-paste AI.

Cách sửa

Thêm phần “Academic Integrity”:

Root Access không khuyến khích sinh viên nộp nguyên văn nội dung do AI tạo ra. Sản phẩm chỉ hỗ trợ người học lập kế hoạch, tạo dàn ý, tìm hướng nghiên cứu, tạo bản nháp và tự kiểm tra cấu trúc. Sinh viên vẫn phải tự kiểm chứng thông tin, trích nguồn và chỉnh sửa theo yêu cầu môn học.

Đổi wording:

Không nói:

hoàn thành assignment bằng AI.

Nên nói:

sử dụng AI có cấu trúc để hỗ trợ quá trình làm assignment.

Lỗi #5: Validation chưa đủ để chứng minh giá trị

Mức độ: MAJOR

Nhóm có kế hoạch hỏi người dùng và demo workflow. Nhưng cần đo rõ hơn:

- thời gian trước/sau,
- số lần thử prompt trước/sau,
- chất lượng output,
- mức độ hoàn thành workflow,
- người dùng có quay lại không,
- người dùng có thấy tốt hơn ChatGPT không.

Nếu chỉ hỏi “bạn có thấy hữu ích không?”, dữ liệu sẽ yếu.

Cách sửa

Thêm setup test:

Chọn một task thật. Cho 10 sinh viên làm theo cách cũ trong 20 phút. Cho 10 sinh viên dùng Root Access trong 20 phút. So sánh thời gian đến bản nháp đầu tiên, số lần sửa prompt, mức độ rõ cấu trúc và mức hài lòng.

Thêm pass/fail:

MVP pass nếu 60% người dùng tạo được bản nháp có cấu trúc nhanh hơn cách cũ, 50% đi hết workflow, 40% muốn dùng lại, và ít nhất 5 người nói sẵn sàng dùng cho assignment tiếp theo.

5. Đánh giá theo 2 tiêu chí chính

Tiêu chí	Đánh giá	Nhận xét
Khách hàng mục tiêu	6.5/10	Có nhóm khách hàng nhưng vẫn rộng. Cần khóa vào sinh viên FPT làm báo cáo/slide/proposal.
Nhu cầu / pain chính	7/10	Pain có thật: dùng AI bị thử sai, không biết workflow. Nhưng cần chọn task đầu tiên và định nghĩa output dùng được.
Tính khả thi kỹ thuật	8/10 nếu rule-based	Làm được nếu dùng thư viện workflow và prototype.
Tính khả thi kỹ thuật	5/10 nếu AI generator	Sẽ nặng nếu vẫn giữ AI cá nhân hóa workflow trong MVP.
Tính khả thi giá trị	6/10	Cần chứng minh workflow tốt hơn hỏi ChatGPT trực tiếp.
Mức sẵn sàng CP1	6.5/10	Có nền tảng, nhưng cần sửa scope và MVP logic trước khi chốt.

6. Trả lời trực tiếp: 2 vấn đề lớn đã đáp ứng ổn chưa?

6.1. Khách hàng mục tiêu và nhu cầu

Chưa hoàn toàn ổn.

Đã có hướng đúng:

Sinh viên FPT dùng AI làm assignment nhưng không biết workflow/prompt.

Nhưng chưa đủ rõ vì:

1. Target quá rộng.
2. Persona chưa đại diện cho toàn bộ target.
3. Task MVP không nhất quán.
4. Chưa chọn bối cảnh sử dụng đầu tiên.
5. Chưa nói rõ loại assignment nào đầu nhất.

Cần sửa thành:

Khách hàng đầu tiên là sinh viên FPT TP.HCM năm 2-4, đặc biệt nhóm Business/Marketing/EXE, đang làm assignment dạng báo cáo, slide hoặc startup proposal, đã dùng ChatGPT/Gemini nhưng mất thời gian thử prompt vì không có workflow rõ ràng.

Nếu sửa như vậy, phần khách hàng và nhu cầu sẽ khá ổn cho CP1.

6.2. Tính khả thi trong thực tế

Chỉ ổn nếu nhóm bỏ AI Workflow Generator khỏi MVP.

Nếu MVP là:

Figma/website đơn giản + thư viện workflow thủ công + rule-based recommendation,

thì khả thi.

Nếu MVP là:

AI phân tích mục tiêu, deadline, kinh nghiệm, ngân sách, công cụ hiện có rồi tự tạo workflow cá nhân hóa,

thì chưa khả thi cho CP1.

Cần sửa thành:

MVP chưa tự sinh workflow bằng AI. Hệ thống chỉ gợi ý workflow phù hợp từ thư viện đã chuẩn bị sẵn.

7. Bổ sung tối thiểu trước khi chốt CP1

Nhóm nên thêm/sửa đoạn này vào tài liệu:

Trong MVP, Root Access chưa xây AI Workflow Generator cá nhân hóa. Hệ thống chỉ hoạt động như một thư viện workflow có hướng dẫn: người dùng chọn hoặc nhập mục tiêu, sau đó hệ thống gợi ý workflow phù hợp nhất trong thư viện mẫu do nhóm xây dựng thủ công. MVP đầu tiên chỉ tập trung vào sinh viên FPT TP.HCM làm 3 loại task: báo cáo môn học, slide thuyết trình và startup proposal. Các task như viết CV, chuẩn bị phỏng vấn, generate hình ảnh, xây website và workflow cho người đi làm sẽ được đưa xuống giai đoạn sau. Root Access không làm bài thay sinh viên, mà hỗ trợ người dùng sử dụng AI có cấu trúc để lập dàn ý, tạo bản nháp, kiểm tra cấu trúc và giảm thời gian thử prompt.

Đoạn này sẽ xử lý phần lớn lỗi logic hiện tại.

8. Checklist cần sửa trước khi trình bày

- [] Chốt MVP hỗ trợ chính xác bao nhiêu task.
 - [] Xóa hoặc đưa xuống future các task: viết CV, phỏng vấn, generate hình, người đi làm, freelancer, doanh nghiệp nhỏ.
 - [] Đổi "AI Workflow Generator" thành "Workflow Recommendation từ thư viện mẫu".
 - [] Ghi rõ MVP không dùng AI tự sinh workflow.
 - [] Khóa target vào sinh viên FPT làm báo cáo/slide/proposal.
 - [] Sửa persona để khớp với target.
 - [] Thêm phần Academic Integrity.
 - [] Định nghĩa "output dùng được".
 - [] Thêm ví dụ 1 workflow cụ thể đủ chi tiết.
 - [] Thêm pass/fail metrics so sánh Root Access với ChatGPT tự do.
 - [] Nói rõ evidence hiện tại mới là giả định, cần test bằng prototype.
-

9. Kết luận cuối

Bản hiện tại của nhóm 155 có ý tưởng đúng hướng nhưng chưa đủ sạch.

Điểm mạnh:

1. Pain có thật.
2. Khách hàng dễ tiếp cận.
3. MVP có thể rất nhẹ nếu làm rule-based.
4. Nhóm có năng lực làm prototype.
5. Nhóm nhận ra rủi ro người dùng quay lại ChatGPT trực tiếp.

Điểm yếu nghiêm trọng:

1. Scope MVP không nhất quán.
2. Target quá rộng.
3. "AI Workflow Generator" làm MVP bị nặng và mâu thuẫn.

4. Task đầu tiên chưa được chọn rõ.
5. Rủi ro học thuật chưa được xử lý.
6. Validation chưa đủ mạnh để chứng minh workflow tốt hơn cách cũ.

Kết luận trạng thái:

PARTIALLY READY FOR CP1 — cần sửa scope và logic MVP trước khi trình bày.

Nếu nhóm sửa được 3 điểm:

khóa target, bỏ AI Generator khỏi MVP, chọn task đầu tiên rõ ràng, thì có thể nâng lên:

READY FOR CP1 PRESENTATION.

Nếu không sửa, mentor rất dễ bắt vào câu hỏi:

“Các em đang làm prompt library, workflow recommendation, hay AI tự tạo workflow cá nhân hóa? Và đang phục vụ chính xác ai?”