二叉搜索树

平衡:等价变换

(清华)校内无上下尊卑之分,当有长幼先后之序。


周诒春



等价BST


***上下可变**

联接关系不尽相同,承袭关系可能颠倒




* 左右不乱

中序遍历序列完全一致,全局单调非降




限制条件 + 局部性

- ❖ 各种BBST都可视作BST的某一子集,相应地满足精心设计的限制条件
 - 单次动态修改操作后,至多 $\mathcal{O}(\log n)$ 处局部不再满足限制条件(可能相继违反,未必同时)
 - 可在 $\mathcal{O}(\log n)$ 时间内,使这些局部(以至全树)重新满足



等价变换 + 旋转调整

ightharpoonup 刚刚失衡的BST,必可迅速转换为一棵等价的BBST——为此,只需 $\mathcal{O}(\log n)$ 甚至 $\mathcal{O}(1)$ 次旋转



- ❖ zig和zag:仅涉及常数个节点,只需调整其间的联接关系;均属于局部的基本操作
- ❖ 调整之后: v/c深度加/减1,子(全)树高度的变化幅度,上下差异不超过1
- \Rightarrow 实际上,经过不超过 $\mathcal{O}(n)$ 次旋转,等价的BST均可相互转化(习题解析[7-15])