14-A7

排序

快速排序：快速划分：LGU版

The Great walks with the Small without fear.

The Middle keeps aloof.

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

不变性： $S = [lo, hi) = [lo] + (lo, mi] + (mi, k) + [k, hi) = pivot + L + G + U$

$$L < pivot \leq G$$



单调性：[k]不小于轴点 ? 直接G拓展 : G滚动后移，L拓展

```
pivot <= S[ k ]  ?  k++  :  swap( S[ ++mi ], S[ k++ ] )
```



快速划分：LGU版

```
template <typename T> Rank Vector<T>::partition( Rank lo, Rank hi ) { //[lo, hi)
   swap( _elem[ lo ], _elem[ lo + rand() % ( hi - lo ) ] ); //随机交换
   T pivot = _elem[ lo ]; int mi = lo;
   for ( int k = lo + 1; k < hi; k++ ) //自左向右考查每个[k]
      if ( _elem[ k ] < pivot ) //若[k]小于轴点，则将其
         swap( _elem[ ++mi ], _elem[ k ]); //与[mi]交换，L向右扩展
   swap( _elem[ lo ], _elem[ mi ] ); //候选轴点归位（从而名副其实）
   return mi; //返回轴点的秩
}
```

实例


6 3 8a 1 5a 9 8b 4 5b 7 2
6 3 8a 1 5a 9 8b 4 5b 7 2
6 3 8a 1 5a 9 8b 4 5b 7 2
6 3 1 8a 5a 9 8b 4 5b 7 2
6 3 1 5a 8a 9 8b 4 5b 7 2
6 3 1 5a 8a 9 8b 4 5b 7 2
6 3 1 5a 8a 9 8b 4 5b 7 2
6 3 1 5a 8a 9 8b 4 5b 7 2
6 3 1 5a 4 9 8b 8a 5b 7 2
6 3 1 5a 4 5b 8b 8a 9 7 2
6 3 1 5a 4 5b 8b 8a 9 7 2
6 3 1 5a 4 5b 2 8a 9 7 8b
2 3 1 5a 4 5b 6 8a 9 7 8b