

全国计算机等级考试二级

《WEB程序设计》

杨琦

yangqi@mail.xjtu.edu.cn

习题-选择题

1、HTTP协议是运行于（ ）协议之上的应用层协议

- A. FTP
- B. SMTP
- C. TCP
- D. UDP

习题-选择题

2、HTTP协议的消息有（ ）两种类型。

- A. 发送消息和接收消息
- B. 请求消息和响应消息
- C. 消息头和消息体
- D. 实体消息和控制消息

习题-选择题

3、URI的全称是（ ）

- A. 标准资源描述符
- B. 标准资源标识符号
- C. 通用资源描述符
- D. 通用资源标识符

习题-选择题

4、HTTP协议采用的默认TCP端口号是（ ）

- A. 80
- B. 443
- C. 8080
- D. 1080

习题-选择题

5、在HTTP/1.1协议中，持久连接选项是（ ）的。

- A. 默认关闭
- B. 默认打开
- C. 不可协商
- D. 以上都不对

习题-选择题

6、以下不是HTTP协议的特点的是（ ）。

- A. 持久连接
- B. 请求/响应模式
- C. 只能传输文本数据
- D. 简单、高效

习题-选择题

7、以下不属于HTTP请求方法的是（ ）。

- A. GET
- B. SET
- C. PUT
- D. POST

习题-选择题

8、HTTP协议的交互过程不包含（ ）步骤。

- A. 建立连接
- B. 关闭连接
- C. 发送请求
- D. 下载数据

习题-选择题

9、HTTP在可靠的（ ）协议之上提供一种传输信息的机制。

- A. 物理层
- B. 网络层
- C. 传输层
- D. 应用层

习题-选择题

10、以下（ ）不是标准的HTTP消息头字段。

- A. Status
- B. Host
- C. Accept
- D. Referer

习题-选择题

11、HTTP协议的GET请求方法可以获取（ ）类型的数据。

- A. HTML文档
- B. 图片
- C. 视频
- D. 以上都可以

习题-选择题

12、HTTP请求消息中可以不包含（ ）

I. 开始行 II. 消息头 III.消息体实体数据

- A. 仅I
- B. I和II
- C. II和III
- D. 仅III

习题-选择题

13、HTTP协议的内容协商消息头包括（ ）。

- I. 内容协商消息头
- II. 缓存控制消息头
- III. 条件控制消息头
- IV. 服务器状态消息头

- A. I和II
- B. I、II和III
- C. II和III
- D. III和IV

习题-选择题

14、在HTTP响应的MIME消息体中，可以同时包含如下类型的数据（ ）。

I. 文本数据 II. 图片数据 III. 视频数据 IV. 音频数据

- A. 仅I
- B. I和II
- C. I、II和III
- D. 全都可以

习题-选择题

15、在HTTP协议的请求/响应交互模型中，以下说法中错误的是（ ）。

- A. 客户机在发送请求之前需要与服务器建立连接
- B. 服务器无法主动向客户机发起连接
- C. 服务器无法主动向客户机发送数据
- D. 以上都错

结 束 语

- 学好程序设计语言的唯一途径是

上机练习

- 你的编程能力与你在计算机上投入的时间成

正比