

后盾人 人人做后盾

www.houdunren.com

事件初识

后盾人 2011-2018

1.事件触发条件

2.事件源

3.事件处理程序

怎么样了谁，然后怎么怎么样

怎么样了 - 触发条件

谁 - 事件源

然后怎么怎么样 - 事件处理程序

javascript事件

1.常用的鼠标事件

onclick

鼠标单击事件

ondblclick

鼠标双击事件

onmousedown

鼠标按下时的事件

onmouseup

鼠标抬起时的事件

onmousemove

鼠标移动事件，在内部移动也触发

onmouseover

鼠标移入事件

onmouseout

鼠标离开时的事件

javascript事件

2.键盘事件

onkeyup 抬起键时的事件

onkeydown 按下键时的事件

onkeypress 按下并放开任何字母数字键时发生

javascript事件

3.表单事件

onsubmit 点击提交按钮时发生的事件

onblur 失去焦点时发生的事件

onfocus 获得焦点时发生的事件

onchange 内容发生变化并失去焦点时触发的事件

javascript事件

4. 页面事件

onload

5. 窗体事件

onresize

6. 滚动条事件

onscroll

javascript事件

如何绑定事件

- 1.在脚本中绑定
- 2.直接在HTML元素绑定

javascript事件
