

식품알레르기 초진 설문지

날짜 : ____년/____월/____일	이름 초성 : _____	연령 : 만 _____ 세
1. 생년월일 ____년/____월/____일	2. 성 별 ☐ 남 ☐ 여	
3. 키 _____ cm(_____ percentile)	4. 몸무게 _____ kg(_____ percentile)	

A. 자녀의 과거력과 환경요인에 대한 다음의 질문에 답해주세요.

1. 자녀의 분만방법은? ☐ 자연분만 ☐ 제왕절개
2. 출생력과 출생체중
 - ☐ 만삭아 _____ Kg로 출생
 - ☐ 미숙아 임신 _____ 주에 _____ Kg로 출생
3. 자녀 포함 형제/자매 수: ☐ 1명 (외동) ☐ 2명 ☐ 3명 이상
4. 자녀의 수유력과 수유종류
 - ☐ 모유수유만 했다 (_____ 개월까지)
 - ☐ 분유수유만 했다
 - ☐ 혼합수유했다 (모유는 _____ 개월까지)
5. 이유식을 시작한 연령은? _____ 개월
6. 계란흰자 시작한 연령은? ☐ _____ 개월 ☐ 아직 먹어보지 않음
7. 콩(대두)를 처음 먹은 연령은? ☐ _____ 개월 ☐ 아직 먹어보지 않음
8. 밀을 처음 먹은 연령은? ☐ _____ 개월 ☐ 아직 먹어보지 않음
9. 땅콩 또는 견과류 종류를 처음 먹은 연령은? ☐ _____ 개월 ☐ 아직 먹어보지 않음
10. 자녀가 반려동물에 노출되었나요?
 - 10-1. 강아지
 - ☐ 현재 같이 살고 있음 (☐출생시부터, 또는 만_____세부터)
 - ☐ 과거에 같이 살았음 (만_____개월/세 부터 ~ 만_____개월/세 까지)
 - ☐ 가끔 노출 (친가, 외가, 친구네 집에 있음) ☐ 노출력 없음
 - 10-2. 고양이
 - ☐ 현재 같이 살고 있음 (☐출생시부터, 만_____세부터)
 - ☐ 과거에 같이 살았음 (만_____개월/세 부터 ~ 만_____개월/세 까지)
 - ☐ 가끔 노출 (친가, 외가, 친구네 집에 있음) ☐ 노출력 없음
11. 자녀가 흡연에 노출되었나요?
 - ☐ 현재 있음 ☐ 과거에 있었음 (만_____ 개월/세 까지) ☐ 없음
12. 어린이집 등 집단생활에 노출되기 시작한 연령은?
 - 만 _____ 개월/세부터

B. 자녀는 의사에게 진단받은 다음의 알레르기 질환이 있나요?

1. 천식/세기관지염	☐ 있음	☐ 있었으나 현재 없음	☐ 없었음	☐ 모름
2. 알레르기비염	☐ 있음	☐ 있었으나 현재 없음	☐ 없었음	☐ 모름
3. 알레르기결막염	☐ 있음	☐ 있었으나 현재 없음	☐ 없었음	☐ 모름
4. 만성두드러기	☐ 있음	☐ 있었으나 현재 없음	☐ 없었음	☐ 모름
5. 아토피피부염	☐ 있음	☐ 있었으나 현재 없음	☐ 없었음	☐ 모름
6. 약물알레르기	☐ 있음	☐ 있었으나 현재 없음	☐ 없었음	☐ 모름

C. 부모 또는 형제/자매에게 알레르기 질환이 있으면 체크(V)해주세요

	어머니	아버지	형제/자매
1. 아토피피부염			
2. 천식			
3. 알레르기비염			
4. 식품알레르기			

D. 식품알레르기가 의심되었던 음식은 무엇입니까? 계란, 닭고기, 소고기, 깨

1. 계란	7. 소고기	13. 과일류(복숭아, 메론, 수박, 키위, 사과, 오렌지, 바나나, 망고 등)
2. 우유	8. 닭고기	14. 채소류(샐러리, 토마토, 당근, 겨자, 마늘, 브로콜리, 감자, 양파, 후추 등)
3. 콩	9. 돼지고기	15. 생선류(조기, 고등어, 삼치 등)
4. 땅콩	10. 깨	16. 조개류(홍합, 모시조개 등)
5. 밀	11. 견과류 (호두, 아몬드, 잣, 캐슈넛 등)	17. 기타 _____
6. 메밀	12. 갑각류(새우, 게, 가재 등)	

E. 원인식품을 조사하기 위한 질문입니다. 음식물 별로 응답해주시시오. 예를 들어 “2가지 음식물 (계란, 땅콩)에 알레르기가 있다면 E번 질문에는 계란, F번 질문에는 땅콩을 기입하시면 됩니다.

E-1. 의심되는 음식 (식품명 기재) # ____ 계란 _____

섭취형태 # _____ 계란찜 _____ (예시: 계란찜, 생크림케이크, 땅콩잼)

섭취장소 # _____ 집 _____ (예시:

E-2. 의심되었던 음식을 먹으면 어떤 증상이 나타났습니까? (해당사항에 모두 표시) 5,14,15

- | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------|
| ① 두드러기 (모기물린 듯 부어오름) | ② 가려움증 | ③ 피부발진 | ④ 습진 |
| ⑤ 얼굴이 붓는다 | ⑥ 눈이 붓는다 | ⑦ 입술이 붓는다 | ⑧ 구토 |
| ⑨ 설사 | ⑩ 복통 | ⑪ 기침 | ⑫ 콧물 |
| ⑬ 쉼쉼거림 | ⑭ 호흡곤란 | ⑮ 청색증 | ⑯ 혈압저하 |
| ⑰ 의식저하 | ⑱ 기타: _____ | | |

E-3. 의심되는 음식을 먹은 후 증상이 나타날 때까지 걸린 시간은 얼마나 됩니까?

- ① 30분 미만 ② 30분-2시간 미만 ③ 2시간-4시간 미만 ④ 4시간 이상 경과 후

E-4. 이러한 증상들은 의심되는 음식을 먹을 때 마다 반복적으로 나타났습니까?

① 반복적으로 증상이 나타났다.

② 가끔 증상이 나타났다.

③ 다시 먹은 적이 없어서 모름

E-5. 이러한 증상들은 언제 처음 나타났습니까? _____개월 또는 _____세

E-6. 의심되었던 음식을 현재 섭취하고 계십니까?

- ① 현재에도 지속적으로 섭취 제한 중 ② 이제는 문제 없어서 섭취하고 있음

E-7. 병원에서 의심되었던 음식에 대해 시행한 알레르기 검사를 받은 적이 있습니까?

- ① 검사 받은 적 없음 ② 경구유발검사 ③ 혈액검사 ④ 피부반응검사

F. 원인식품을 조사하기 위한 질문입니다. 음식물 별로 응답해주시시오. 예를 들어 “2가지 음식물 (계란, 땅콩)에 알레르기가 있다면 8번 질문에는 계란, 9번 질문에는 땅콩을 기입하시면 됩니다.

F-1. 의심되는 음식 (식품명 기재) # _____ 닭고기 _____

섭취형태 # _____ (예시: 계란찜, 생크림케이크, 땅콩잼)

섭취장소 # _____ (예시: _____)

F-2. 의심되었던 음식을 먹으면 어떤 증상이 나타났습니까? (해당사항에 모두 표시)

- | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------|
| ① 두드러기 (모기물린 듯 부어오름) | ② 가려움증 | ③ 피부발진 | ④ 습진 |
| ⑤ 얼굴이 붓는다 | ⑥ 눈이 붓는다 | ⑦ 입술이 붓는다 | ⑧ 구토 |
| ⑨ 설사 | ⑩ 복통 | ⑪ 기침 | ⑫ 콧물 |
| ⑬ 쉼쉼거림 | ⑭ 호흡곤란 | ⑮ 청색증 | ⑯ 혈압저하 |
| ⑰ 의식저하 | ⑱ 기타: _____ | | |

F-3. 의심되는 음식을 먹은 후 증상이 나타날 때까지 걸린 시간은 얼마나 됩니까?

- ① 30분 미만 ② 30분-2시간 미만 ③ 2시간-4시간 미만 ④ 4시간 이상 경과 후

F-4. 이러한 증상들은 의심되는 음식을 먹을 때 마다 반복적으로 나타났습니까?

- ① 반복적으로 증상이 나타났다.
② 가끔 증상이 나타났다.
③ 다시 먹은 적이 없어서 모름

F-5. 이러한 증상들은 언제 처음 나타났습니까? _____개월 또는 _____세

F-6. 의심되었던 음식을 현재 섭취하고 계십니까?

- ① 현재에도 지속적으로 섭취 제한 중 ② 이제는 문제 없어서 섭취하고 있음

F-7. 병원에서 의심되었던 음식에 대해 시행한 알레르기 검사를 받은 적이 있습니까?

- ① 검사 받은 적 없음 ② 경구유발검사 ③ 혈액검사 ④ 피부반응검사

G. 원인식품을 조사하기 위한 질문입니다. 음식물 별로 응답해주시시오. 예를 들어 “2가지 음식물 (계란, 땅콩)에 알레르기가 있다면 8번 질문에는 계란, 9번 질문에는 땅콩을 기입하시면 됩니다.

G-1. 의심되는 음식 (식품명 기재) # _____개_____

섭취형태 # _____ (예시: 계란찜, 생크림케이크, 땅콩잼)

섭취장소 # _____ (예시: _____)

G-2. 의심되었던 음식을 먹으면 어떤 증상이 나타났습니까? (해당사항에 모두 표시)

- | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|--------|
| ① 두드러기 (모기물린 듯 부어오름) | ② 가려움증 | ③ 피부발진 | ④ 습진 |
| ⑤ 얼굴이 붓는다 | ⑥ 눈이 붓는다 | ⑦ 입술이 붓는다 | ⑧ 구토 |
| ⑨ 설사 | ⑩ 복통 | ⑪ 기침 | ⑫ 콧물 |
| ⑬ 쉼쉼거림 | ⑭ 호흡곤란 | ⑮ 청색증 | ⑯ 혈압저하 |
| ⑰ 의식저하 | ⑱ 기타: _____ | | |

G-3. 의심되는 음식을 먹은 후 증상이 나타날 때까지 걸린 시간은 얼마나 됩니까?

- ① 30분 미만 ② 30분-2시간 미만 ③ 2시간-4시간 미만 ④ 4시간 이상 경과 후

G-4. 이러한 증상들은 의심되는 음식을 먹을 때 마다 반복적으로 나타났습니까?

- ① 반복적으로 증상이 나타났다.
② 가끔 증상이 나타났다.
③ 다시 먹은 적이 없어서 모름

G-5. 이러한 증상들은 언제 처음 나타났습니까? _____개월 또는 _____세

G-6. 의심되었던 음식을 현재 섭취하고 계십니까?

- ① 현재에도 지속적으로 섭취 제한 중 ② 이제는 문제 없어서 섭취하고 있음

G-7. 병원에서 의심되었던 음식에 대해 시행한 알레르기 검사를 받은 적이 있습니까?

- ① 검사 받은 적 없음 ② 경구유발검사 ③ 혈액검사 ④ 피부반응검사

식품알레르기 부모의 영양관리 자가 효능감 (PSEN-FA)

아래 문항 중 오늘을 포함한 지난 한 주간의 귀하가 어떻게 느꼈는지를 가장 잘 나타냈다고 생각되는 항목에 표시하십시오.

1. 나는 식품알레르기가 있는 자녀가 제한해야하는 식품때문에 부족할 수 있는 영양소를 알고 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
2. 나는 가공식품을 선택할 때 식품알레르기가 있는 자녀가 섭취 가능한 식품을 판단할 수 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
3. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 발달과 성장에 필요한 영양소가 무엇인지 알고 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
4. 나는 보육/교육 기관(어린이집, 유치원, 학교)에서 제공하는 식단표에서 알레르기 때문에 내 자녀가 못 먹는 음식을 고를 수 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
5. 나는 보육/교육 기관(어린이집, 유치원, 학교)에 내 자녀의 알레르기 식사 관리 사항을 전달 할 수 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
6. 나는 식품알레르기가 있는 자녀에게 식품 제한과 관련된 주의사항을 지도할 수 있다	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
7. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 외부 식사에 대해 통제 할 수 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐

2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
8. 나는 식품알레르기가 있는 자녀가 성장과 발달에 필요한 영양소를 섭취할 수 있는 식사를 계획할 수 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
9. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 식사 준비에 자신이 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
10. 나는 식품알레르기를 가진 자녀와 다른 가족구성원의 식사를 함께 준비하는데 어려움이 없다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
11. 나는 식품알레르기가 있는 자녀가 외부 활동에서 알레르기 제한 식품 대신 먹을 수 있는 대체식품(도시락)을 준비하는데 어려움이 없다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
12. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 대체 간식을 다양하게 구성할 수 있다	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
13. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 대체 반찬을 다양하게 구성할 수 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
14. 나는 내가 준비한 식사가 식품알레르기가 있는 자녀에게 적절한 영양소 공급이 가능하다고 생각한다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐

15. 나는 식품알레르기가 있는 자녀가 식품 알레르기가 없는 또래 친구들과 비슷한 정도로 영양소 섭취가 적절하다고 생각한다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
16. 나는 내가 준비한 식사를 식품알레르기가 있는 자녀가 만족한다고 느낀다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
17. 나는 식품알레르기가 있는 자녀를 위해 알레르기 대체식을 준비하는 것에 보람을 느낀다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
18. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 영양 관리를 위해 남들보다 노력하고 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
19. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 알레르기 대체 식사 준비를 위해 전문가(의사, 영양사 등)의 도움을 받을 수 있는 경로를 알고 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
20. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 알레르기 대체 식사 준비를 위해 오프라인(책, 보건소 등)의 정보를 얻을 수 있는 경로를 알고 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
21. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 알레르기 대체 식사 준비를 위해 신뢰할 수 있는 온라인(인터넷, SNS 등)의 정보를 얻을 수 있는 경로를 알고 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
22. 나는 가공식품을 선택할 때 식품알레르기가 있는 자녀가 섭취 가능한 식품을 판단할 수 없다.	

0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
23. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 알레르기 대체 식사 준비를 위해 신뢰할 수 있는 온라인(인터넷, SNS 등)의 정보를 얻을 수 있는 경로를 알고 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
24. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 외부 식사에 대해 통제 할 수 없다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
25. 나는 식품알레르기가 있는 자녀가 외부 활동에서 알레르기 제한 식품 대신 먹을 수 있는 대체식품(도시락)을 준비하는데 어려움이 있다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
26. 나는 식품알레르기가 있는 자녀가 식품 알레르기가 없는 또래 친구들에 비하여 영양소 섭취가 부족하다고 생각한다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐
27. 나는 식품알레르기가 있는 자녀의 알레르기 대체 식사 준비를 위해 전문가(의사, 영양사 등)의 도움을 받을 수 있는 경로가 없다.	
0. 매우 그렇다	☐
1. 그렇다	☐
2. 보통이다	☐
3. 그렇지 않다	☐
4. 매우 그렇지 않다	☐