BOLETÍN
Epidemiológico

No.1 - 2025

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE COSTA RICA

Mapa de Regiones
y Áreas Rectoras de Salud
COSTA RICA

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2023



msaludcr

msaludcr

ministeriodesalud.go.cr

DENGUE

Datos acumulados al 31 de diciembre del 2024 un total de 31259 casos de dengue.

Provincia	Total casos	Femenino	Masculino
San José	10584	5643	4941
Alajuela	8165	4170	3995
Puntarenas	4846	2537	2309
Cartago	3895	2163	1732
Guanacaste	1389	676	713
Limón	1380	625	755
Heredia	1000	497	503
Total	**31259**	**16311**	**14948**

SÍNTOMAS

Dolor de cabeza y/o ocular

Dolor muscular y/o articular

Diarrea

Salpullido

Fiebre

PREVENCIÓN

- ***Eliminar*** depósitos de agua (macetas, llantas, recipientes de cualquier tipo).
- ***Mantener*** los patios limpios.
- ***Lavar*** con cepillo los bebederos de animales.
- ***Usar*** repelente.

MIASIS POR GUSANO

BARRENADOR EN HUMANOS

PREVENCIÓN Y CONTROL

– Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón.

– Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante.

– Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión herida.

– Reforzar la vigilancia en personas en condición de calle, así como, ante una disfunción psíquica o motora, alcoholismo, toxicomanías y enfermedades como la Diabetes mellitus.

– Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA) sobre la aparición de animales de producción o domésticos con gusaneras.

A la semana epidemiológica 52 del año 2024 se notificaron 40 casos confirmados por laboratorio de miasis por gusano barrenador en humanos:

13	Brunca
4	Central Este
5	Central Norte
2	Central Occidente
5	Central Sur
4	Chorotega
3	Huetar Caribe
3	Huetar Norte
1	Pacífico Central

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024



Fuente: LANASEVE. (2025). Gusano Barrenador [Fotografía]

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS SUPERIORES (IRAS)

Número de casos acumulados a diciembre del 2024: 1382004.

Casos por región

80482	Brunca
125776	Central Este
302015	Central Norte
46977	Central Occidente
375613	Central Sur
140517	Chorotega
107867	Huetar Caribe
76115	Huetar Norte
126642	Pacífico Central

Casos por provincia

PROVINCIA	CASOS
Limón	107867
Cartago	113508
Guanacaste	126323
Heredia	155622
Puntarenas	175684
Alajuela	292748
San José	410252

SÍNTOMAS

Tos

Dolor de garganta

Secresión o congestionamiento nasal

Fiebre

PREVENCIÓN

Lactancia exclusiva en menores de seis meses.

Lavarse las manos frecuentemente.

Si no hay agua disponible, se puede utilizar el alcohol en gel para limpiar las manos.

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y boca.

Mantener ventiladas la habitación de los niños.

Mantener una alimentación adecuada.

Tener esquema de vacunación al día.

Vacunación anual contra influenza estacional.

MINISTERIO
DE SALUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA