WEB_03_HTML5	학번 : 20195141	이름 :	김지호		
□ 개념 확인					
(1) 다음 질문에 O, X로 답하시오.					
,	태그와 순서없는 ol 태그 내부	·에 li 태그를 넣어서 민	:는다 (O)		
2) 목록 내부에 목록을 중	중첩할 수도 있습니다.( O)				
3) th 태그와 td 태그의	rowspan 속성과 colspan 속성	성을 사용하면 마이크로	소프트 워드 등 스프레드시트에		

- 있는 셀 병합 기능처럼 테이블의 셀을 병합할 수 있다.( O)
- 4) img 태그, audio 태그, video 태그는 내용물을 가질 수 없다. (X)
- 5) audio 태그, video 태그에 controls 속성을 지정할 때 표시되는 재생 제어 버튼들은 모든 웹 브라우저에서 모양, 형태가 같습니다.(X)
- 6) select 태그 내부에 opt 태그를 넣어서 선택할 수 있는 요소를 만든다 (X)
- 7) label 태그의 for 속성에 입력 양식 태그의 id 속성값을 넣으면 label 태그를 선택했을 때 입력 양식에 포커스를 둘 수 있다(O)
- 8) URL 주소에 입력데이터를 함께 서버로 전달하는 방법은 GET 방식이다.(O)
- 9) 라디오 버튼에서 여러 대상 중 하나만 선택하는 형태를 구현할 때 name 의 속성값을 모두 다르게 한다 (X)
- 10) select 는 목록에 없는 값도 선택할 수 있다 (X)

1) 다음 중	이미지의 대체	문자를 지정할 때	내 사용하는 속성은? 3
① text	② alter	③ alt	④ imgtxt

2) 다음 중 a 태그로 빈 링크를 만들 때, href 속성에 일반적으로 사용되는 기호는? 1 (1) # (2) (a) **3** \* **(4)** +

3) 다음 중 HTML5 표준에 없는 태그는? 4

(2) 질문에 답하시오

table
 tfoot
 thead
 tcontent

4) 다음 중 audio 태그와 video 태그 내부에 넣어 웹 브라우저가 재생할 수 있는 파일 확장자 관련 문제를 해결할 때 사용하는 태그는? 2

① src ② source ③ content 4) media

5) 다음 중에서 인라인 형식의 태그는? 2

① h1태그 ② a 태그 ③ p태그 (4) li

6) 표에서 행을 만들기 위해 사용하는 태그는 무엇인가? 4

① thead 태그 ② th 태그 ③ td 태그 ④ tr 태그

7) 목록을 만들기 위해 사용하는 태그와 관계없는 것은 무엇인가? 1

① lt ② ul 태그 ③ dd 태그 ④ dl

### (3) 괄호를 채우시오

- 1) input 태그의 (type )속성을 지정해서 다양한 종류의 기본 입력 양식을 생성한다
- 2) form 태그의 ( method )속성은 데이터 전송방식을 지정한다
- 3) (form)은 사용자에게 정보를 입력 받는 요소이다.
- 4) (post )방식은 HTTP request 헤더에 데이터를 붙여서 전송하는 방식으로 보안에 유리하다
- 5) (fieldset) 태그는 원하는 필드끼리 그룹으로 표시하여 여러 태그를 하나의 그룹으로 형성한다
- 6) type 속성값 (url )는 URL 형식 검사 기능을 가진 텍스트 입력창을 형성한다
- 7) (video) 태그는 동영상을 (audio) 태그는 사운드를 삽입한다
- 8) img 태그에서 웹 페이지에 삽입할 속성 ( src )에 이미지 파일 경로를 설정한다.
- 9) 목록 태그는 ( 네비게이션 메뉴 )를 만들기 위해 주로 사용한다
- (4) 다음과 같은 타입 속성에 대하여 설명하시오

속성 값	설명
submit	해당 form태그 안에 있는 내용들을
	action, method에 맞게 정보를 처리한다.
reset	해당 form태그 내용을 초기화 한다.
color	색을 입력 받기 위한 것이고. 색상 팔레
	트를 통해 입력 할 수 있다.
password	암호 입력을 위한 것이고, 이때 내용들을
	블라인드 처리 한다.
email	이메일 입력을 할 때 형식이 맞지 않을
	때 경고를 출력한다.

### (5) 제시된 코드에서 잘못된 부분을 수정 하시오.

(6) <select> 태그를 사용하여 제시된 결과와 같은 선택 양식을 생성하는 코드를 작성하시오

```
선택 옵션 묶기
```

```
석물암

문화재
석물암
중요
창덕궁
항성
박물관
국립 중앙 박물관
전쟁기념관
국립 민속박물관
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>ex1</title>
</head>
<body>
   <h2>옵션 선택 묶기</h2>
   <select id="list">
       <optgroup label="문화재">
          <option value="석굴암">석굴암</option>
          <option value="중요">중요</option>
          <option value="창덕궁">창덕궁</option>
          <option value="화성">화성</option>
       </optgroup>
       <optgroup label="박물관">
          <option value="국립 중앙 박물관">국립 중앙 박물관</option>
          <option value="전쟁기념관">전쟁기념관</option>
          <option value="국립 민속 박물관">국립 민속 박물관</option>
       </optgroup>
   </select>
</body>
</html>
```

(7) , 태그를 사용하여 제시된 결과처럼 출력되는 코드를 작성하시오

```
문화재
    • 석굴암
    불국사경복궁
    화성
    창덕궁
   박물관
    1. 국립 중앙 박물관
2. 전쟁 기념관
3. 독립 기념관
    4. 국립 민속 박물관
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>ex1</title>
</head>
<body>
   <h3>문화재</h3>
   <l
      <1i>석굴암</1i>
      * 불국사
      <1i>경복궁</1i>
      화성
      >창덕궁
   <h3>박물관</h3>
   국립 중앙 박물관
      전쟁 기념관
      독립 기념관
      국립 민속 박물관
   </body>
```

(8) 다음과 같은 입력 양식을 작성하시오. 힌트) <fieldset>, <legend>, <datalist>

</html>

```
선택사항을 직접 입력하세요.
    -학술지정보---
    전공 분야 :
    등록일:[연도-월-일 📋
    메일 수신 : ○ 수신동의 ○ 수신거부
    전송 취소
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>ex1</title>
</head>
<body>
    <h3><b>선택사항을 직접 입력하세요.</b></h3>
   <form id="f">
       <fieldset style="width:400px">
           <legend>학술지정보</legend>
           <span>전공 분야:</span><input type="text" list="list">
           <datalist id="list">
               <option>빅데이터</option>
               <option>IOT</option>
               <option>컨텐츠</option>
           </datalist>
           <span><br>등록일:</span><input type="date">
           <span><br>데일 수신:</span>
           <input type="radio" name="agree" value="T" id="agree1"><label for="agree1">수신
동의</label>
           <input type="radio" name="agree" value="F" id="agree2"><label for="agree2">
수신
거부</label><br>
           <input type="button" value="전송">
           <input type="reset" value="취소">
       </fieldset>
   </form>
</body>
```

</html>

### □ 개념 활용 응용 프로그래밍

1) 이미지를 클릭하면 해당 사이트로 이동하는 웹 페이지를 작성하세요. 단, 이미지는 테이블 구조를 사용하여 제시된 결과처럼 배치되도록 한다.




### [소스]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ex2</title>
</head>
<body>
  이미지
       설명
     <a href="https://www.hallym.ac.kr/hallym_univ/"><img
src="img/logo.png"></a>
       한림대학교
     <a href="https://smartlead.hallym.ac.kr/"><img
src="img/logo2.png"></a>
       >한림대학교 스마트 리드
     <i>모든 권리는 개발자에게 있습니다</i>
  </body>
</html>
```

### [실행 결과]



2) 다음과 같은 메뉴를 출력하는 웹 페이지를 작성하시오.



### [소스]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ex3</title>
</head>
<body>
  <h1>코로나로 불편한 것</h1><hr>
  <u1>
     <nark>모임불가</mark>
        <b>동아리 모임</b>
        <b>동호회 모임</b>
        <b>친구 모임</b>
     <br><mark>여행 불가</mark>
     <i>><i>국내여행</i>
        <i>>i>해외여행</i>
        <i>비><i>비상여행</i>
```

```
      <i>>= </d>

      <br>

      </body>

      </html>
```

[실행 결과]

# 코로나로 불편한 것

- 모임불가
  - 동아리 모임
  - 동호회 모임
  - ㅇ 친구 모임
- 여행 불가
  - 1. 국내여행
  - 2. 해외여행
  - 3. 배낭여행
  - 4. *크루즈여행*
- 비대면으로 이루어지는 모든 활동
- 기타 불편한 것을 추가해 보세요
- 3) 다음과 같은 입력 양식을 작성하시오. 단, 시작 그룹은 단일 선택, 개인정보 및 보안 그룹은 다중 선택이 가능하도록 한다.

```
시작과 보안
-개인정보 및 보안
② 동기화 및 서비스
□ 로그인 허용
② 페이지 미리 로드
□ 쿠키 허용
-시작 그룹
○ 새 법에서 열기
⑤ 중단한 위치에서 계속하기
○ 특정 페이지 또는 페이지 모음 열기
```

### [소스]

```
<body>
   <h1>시작과 보안</h1>
   <form>
       <fieldset style="width:300px">
           <legend>개인정보 및 보안</legend>
           <input type="checkbox" id="1">
           <label for="1">동기화 및 서비스</label><br/><br/>
           <input type="checkbox" id="2">
           <label for="2">로그인 이용</label><br/>>
           <input type="checkbox" id="3">
           <label for="3">페이지 미리 보기</label><br/><br/>
           <input type="checkbox" id="4">
           <label for="4">쿠키 허용</label>
       </fieldset>
       <fieldset style="width:300px">
           <legend>시작 그룹</legend>
           <input type="radio" id="5" name="startGroup">
           <label for="5">새 탭에서 열기</label><br/>>
           <input type="radio" id="6" name="startGroup">
           <label for="6">중단한 위치에서 계속하기</label><br/></label>
           <input type="radio" id="7" name="startGroup">
           <label for="7">특정 페이지 또는 페이지 모음 열기</label><br/><br/>
       </fieldset>
   </form>
</body>
</html>
```

[실행 결과]


## 시작과 보안

```
    ─개인정보 및 보안
    ☑ 동기화 및 서비스
    □ 로그인 이용
    ☑ 페이지 미리 보기
    □ 쿠키 허용
```

### -시작 그룹·

- 새 탭에서 열기
- 중단한 위치에서 계속하기
- ◎ 특정 페이지 또는 페이지 모음 열기
- 4) 다음과 같은 입력 양식을 작성하시오
  - 아이디와 패스워드는 반드시 입력되도록 한다
  - 패스워드는 입력 문자가 표시되지 않도록 한다
  - 국적은 datalist 태그를 사용한다 리스트 목록은 임의로 작성

• 이력서는 파일을 선택할 수 있도록 한다



### [소스]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ex5</title>
</head>
<body>
  <form>
  회원 가입
    >아이디
       <input type="text">
    패스워드
       <input type="password">
    성별
       <label><input type="radio" name="gender">남자</label>
       <label><input type="radio" name="gender">여자</label>
       국적
       <input type="text" list="list">
       <datalist id="list">
         <option>대한민국</option>
         <option>북한</option>
          <option>일본</option>
          <option>중국</option>
       </datalist>
    가족사항
       <label><input type="checkbox"> 早早</label>
```

```
<label><input type="checkbox">형제자매</label>
        <label><input type="checkbox">
भ ⁴
२
</label>
        <label><input type="checkbox">자식</label>
        이력서
        <input type="file">
     생년월일
        <input type="date">
     <label>
        <input type="submit" value="가입">
        <input type="reset" value="재작성">
     </label>
  </form>
</body>
</html>
```

### [실행 결과]

회원 가입		
아이디		
패스워드		
성별	○남자 ○여자	
국적		
가족사항	□부모 □형제자매 □배우자 □자식	
이력서	파일 선택 선택된 파일 없음	
생년월일	연도, 월, 일,	
가입 재작성		