

CONTROLLER				
Nom	Fonction (rôle) / description	Paramètres	Méthode	Commentaires
index.php	Contrôleur : Générer la liste (triée en fonction du rôle User) des commandes si l'utilisateur est connecté sinon rediriger	aucuns	-	Si non connecté: redirige vers la connexion Contrôle d'accès se fait par la session
display_form_login.php	Générer le formulaire de connexion si utilisateur non connecté	aucuns	-	
update_password.php	Mettre à jour le nouveau mot de passe dans la BDD Contrôler du token Contrôler la saisie du nouveau mot de passe	POST['login'] - Le login de l'utilisateur POST['password1'] - Le mot de passe de l'utilisateur POST['password2'] - Le mot de passe de l'utilisateur GET['key'] - Le token de l'utilisateur	POST/GET	
display_form_new_password.php	Contrôler la présence et la validité du token dans l'URL Afficher le formulaire de changement de mot de passe	\$_GET["key"]: token dans l'URL	GET	
mail_for_new_password.php	Vérifier l'existence du mail (nettoyé) dans la BDD Créer un token de sécurité Créer et envoyer un mail	\$email_saisie: données saisies par l'utilistaur	POST	Génère un token de sécurité
display_form_mail_password_forgotten.php	Générer le formulaire de saisie d'adresse mail	aucuns	-	
login.php	Gérer l'authentification de l'utilisateur et initie une session	mail password	POST	
unlogin.php	Supprime la SESSION en cours (déconnexion)	aucuns	-	détruit le cookie
refresh_list_order.js	Générer la liste des commandes triées en fonction du rôle utilisateur	aucuns	AJAX	Relation AJAX: refresh_list_order.js
display_user_manage.php	Générer les détails d'un utilisateurs ou le formulaire avec ou sans les données d'un utilisateur (Lecture, Modification, Création)	\$_GET['idUser'] - l'id du User à afficher (facultatif) \$_GET['mode'] - le mode new, update (facultatif)	POST	action: Définir si le formulaire est en mode "Lecture", "Modification" ou "Création"
update_user.php	Met à jour les données d'un utilisateur dans la BDD	\$_POST['user_id'] - l'id de l'utilisateur à mettre à jour Les données saisies dans le formulaire	POST	accès admin
new_user.php	Créer un nouvel utilisateur dans la BDD	Les données saisies dans le formulaire	POST	accès admin
display_list_users.php	Générer la liste des utilisateurs	aucuns		accès admin

<b>remove_user.php</b>	Supprimer un utilisateur et sont account_manage en base de données	\$_GET['id'] - l'id de l'utilisateur à supprimer	GET	accès admin
<b>display_list_product.php</b>	Générer la liste des produits par catégories Si utilisateur est admin	aucuns	-	rôle admin seulement
<b>display_product_manage.php</b>	Générer les détails d'un produit ou le formulaire avec ou sans les données d'un utilisateur (Lecture, Modification, Création)	\$_GET['id'] - l'id du produit à afficher (facultatif) \$_GET['mode'] - le mode new, update (facultatif)	GET	Si \$_GET['id'] est défini, le contrôleur affiche les détails du produit ou un formulaire de modification. Si \$_GET['id'] n'est pas défini, il affiche un formulaire de création vide. Le mode (détails ou édition) dépend du paramètre mode.
<b>new_product.php</b>	Créer un nouveau produit en base de données	Les données du formulaire	-	
<b>remove_product.php</b>	Supprimer le produit en base de données	\$_GET['id'] - l'id du produit à supprimer	GET	
<b>update_product.php</b>	Mets à jour le produit	\$_POST['product_id'] : l'id du produit à modifier Les nouvelles données	POST	
<b>display_form_new_order.php</b>	Générer la liste des catégories (relais JS)	aucuns	-	
<b>new_order.php</b>	Créer une nouvelle commande dans la BDD	aucuns		\$_SESSION['cart'] - informations de la commande
<b>remove_cart.php</b>	Vider la SESSION['cart'] et rediriger	aucuns		
<b>display_details_order.php</b>	Génère les informations d'une commande	GET['order_id'] - l'id de la commande	GET	accessible par tous
<b>update_status_order.php</b>	Mettre à jour le statut d'une commande dans la BDD (en fonction du rôle de l'utilisateur connecté)	GET['order_id'] - l'id de la commande à mettre à jour GET['statut'] - le nouveau statut	GET	status possible en fonction du rôle
<b>display_items_new_order.php</b>	Générer les listes de produits correspondantes au fragments à afficher pour la catégorie choisie	\$_GET['category_id'] - l'id de la catégorie à afficher	GET	liens AJAX avec form_new_order.js
<b>display_check_new_order.php</b>	Générer la page de confirmation de commande	aucuns		recupère \$_SESSION['cart']
<b>display_header_nav.php</b>	Générer les données du header en fonction du rôle de l'utilisateur	aucuns		
<b>display_rgpd.php</b>	Génère les informations de l'utilisateur connecté	aucuns		
<b>add_to_cart.php</b>	Ajouter l'item et créer ses détails dans SESSION['cart']	\$_POST['form_type'] - Provenance du formulaire Les données du formulaire	POST	ouvre \$_SESSION['cart']
<b>remove_to_cart.php</b>	Supprimer un item dans SESSION['cart']	item à supprimer		
<b>products_api.php</b>	Générer la liste structurées des produits provenant de la BDD et rendre en JSON	aucuns		

categories_api.php	Générer la liste structurées des catégories provenant de la BDD et rendre en JSON	aucuns		
receved_order_api.php	Insérer une commande reçue en JSON à la BDD	aucuns		

TEMPLATES et FRAGMENTS				
Nom	Rôle	Paramètres	Méthode	Commentaires
list_orders.php	Affiche la liste des commandes	\$orders_list: liste des commandes triées		Fragments include list_orders_fragment.php
form_login.php	Affiche le formulaire de connexion	aucuns		
list_products.php	Affiche la liste des produits (option de tri par catégorie)	\$product_list : liste des produits \$category_list : liste des catégories GET['category_id'] : ID de la catégorie	GET	Sécurisé
product_manage.php	Affiche le formulaire pour modifier ou ajouter un produit ou les détails du produit	\$product : objet à afficher \$actionUrl: action du formulaire \$isEdit: mode édition (true) ou mode création (false). \$categories: lsite des catégories disponibles		Sécurisé affiche des fragments formulaire (vide ou rempli) ou détails
list_users.php	Affiche la liste des utilisateurs	users_list		Sécurisé
user_manage.php	Affiche le formulaire pour modifier ou ajouter un produit ou les détails d'un utilisateur	\$user : objet utilisateur chargé \$actionUrl: action du formulaire \$isEdit: mode édition (true) ou mode création (false). \$roles : tableau des rôles disponibles		Sécurisé affiche des fragments formulaire (vide ou rempli) ou détails
form_update_password.php	Affiche le formulaire de nouveau mot de passe	\$_GET["key"]: token dans l'URL	GET	
form_mail_password_forgotten.php	Affiche le formulaire de saisie d'adresse mail	aucuns		
details_order.php	Affiche les détails d'une commande	\$orderDetails : les détails d'une commande \$order : la commande à afficher	GET	Affichage des actions commande en fonction du rôle utilisateur
unauthorized.php	Affiche une page d'erreur	aucuns		
form_new_order.php	Afficher le formulaire de création d'une nouvelle commande	\$categories - tableau des catégories		Affichage avec form_new_order.js
check_new_order.php	Affiche la page de confirmation de la commande	\$cart - le panier		
Fragments				
list_orders_fragment.php	Affiche la liste des commandes	\$orders_list: liste des commandes triées		JavaScript : Rafraichissement de la liste toutes les secondes

<b>form_product_fragment.php</b>	Affiche un formulaire (chargé ou non)	\$isEdit: mode édition (true) ou mode création (false). \$actionUrl: action du formulaire \$categories: liste des catégories \$product: objet produit		utilisé dans user_manage.php
<b>form_product_fragment.php</b>	Affiche un formulaire (chargé ou non)	\$product: objet produit		utilisé dans user_manage.php
<b>details_product_fragment.php</b>	Affiche les détails d'un produit	\$product: objet produit		
<b>details_user_fragment.php</b>	Afficher les détails de l'utilisateur	\$user: objet utilisateur à afficher		
<b>form_drinks_new_order_fragment.php</b>	Formulaire d'ajout d'une boisson	\$products		
<b>form_menus_new_order_fragment.php</b>	Formulaire d'ajout d'un menu	\$products: liste des produits du menu		
<b>header_nav.php</b>	Affiche le menu de navigation	\$headerData		contient la popup Cookies
<b>rgpd.php</b>	Affiche les informations de l'utilisateur connecté	\$user: objet utilisateur à afficher		Donne explication sur les RGPD et Cookie
<b>form_user_fragment.php</b>	Affiche le formulaire d'ajout/modification d'utilisateur	\$user: objet utilisateur à modifier (facultatif) \$isEdit: mode édition (true) ou mode création (false). \$roles: tableau des rôles disponibles		
<b>Mails</b>				
<b>mail_password.php</b>	Structure mail de réinitialisation du mot de passe	\$lien: Lien vers lequel rediriger l'utilisateur		Style css inclus dans le code

JAVA SCRIPT AJAX				
Nom	Rôle	Paramètres	Méthode	Commentaires
refresh_list_order.js	Rafraîchir la liste des commandes toutes les secondes	aucuns	AJAX	controller concerné: refresh_list_order.php
login.js	Récupérer les données du formulaire de connexion et les envoyer au serveur. Réponse server: afficher les erreurs ou rediriger l'utilisateur	aucuns	AJAX	controller concerné: login.js
form_new_order.js	Afficher la liste des produits d'une catégorie lorsqu'un lien est cliqué	aucuns	AJAX	interroge: display_items_new_order.php