



Diseño de interfaces e identidad visual

Sistema: Tiendita Maday

Cliente: La Familia

Versión: 2.0

Fecha: 16 de julio de 2026

Revisión de interfaz: cc7fa08

Expediente de diseño actualizado: arquitectura de información, wireframes, referencia de mockups, prototipo funcional, sistema visual y evidencia responsiva. Distingue los elementos vigentes de las propuestas históricas.

1. Objetivos de experiencia

La interfaz se diseñó para que cada perfil vea primero su tarea principal:

- El **cliente** descubre productos y completa una compra guiada.
- El **cajero** construye un ticket, cobra y controla su turno.
- El **almacén** consulta y ajusta existencias con trazabilidad.
- La **gerencia** supervisa catálogo, pedidos y abasto.
- El **administrador** controla usuarios, finanzas y configuración.

Los flujos priorizan lenguaje directo, estado visible, acciones dominantes y confirmación antes de cambios sensibles. Los cálculos de negocio se confirman en la API, por lo que la interfaz informa resultados sin fingir éxito.

2. Arquitectura de información

Espacio	Navegación primaria	Acción dominante
Cliente	Inicio, categorías, carrito, pedidos, perfil	Agregar y proceder al pago.
Cajero	Nueva venta, mis ventas, sesión de caja	Cobrar / cerrar caja.
Almacén	Existencias, movimientos	Ajustar entrada o salida.
Administración	Resumen y módulos laterales	Crear, editar, revisar o configurar.


2.1 Jerarquía de una pantalla

1. **Contexto:** marca/área, usuario y estado de sesión.
2. **Título y resumen:** tarea, métricas o instrucción.
3. **Controles:** búsqueda, filtro, captura y acción principal.
4. **Contenido:** tarjetas, tabla, lista o formulario.
5. **Retroalimentación:** validación, confirmación, error o estado vacío.

3. Wireframes

Los wireframes muestran la estructura sin depender de colores, imágenes o texto final. La composición base conserva búsqueda, contenido y acción primaria; cambia el número de columnas y la posición de la navegación.

Wireframes estructurales del catálogo



La misma jerarquía se reorganiza por ancho sin perder acciones críticas.


3.1 Wireframe por área

Área	Cabecera	Contenido	Acción persistente
Cliente	Buscador y contexto	Categorías + tarjetas de producto	Navegación inferior y carrito.
Cajero	Marca, turno y caja	Catálogo + ticket	Cobrar.
Almacén	Marca y operador	Métricas + existencias/movimientos	Ajustar.
Admin	Menú lateral	Panel o módulo seleccionado	Acción contextual.

4. Mockups y evolución visual

El repositorio conserva Metodología/MOCKUPS V1. pdf como propuesta histórica. También existen IDENTIDAD DE MARCA. pdf y un manual de “Verdulería Retama”. Esos archivos son antecedentes, no la referencia vigente, porque el código evolucionó en navegación, roles y marca visible.


La referencia de alta fidelidad vigente es la interfaz implementada y capturada en el recorrido local del 15 de julio de 2026.



Vista de cliente: catálogo, búsqueda, categorías y navegación inferior.

4.1 Criterios aplicados a cliente

- Prioridad visual a producto, precio y disponibilidad.
- Tarjetas de imagen cuadrada con object-fit: contain.
- Navegación inferior para áreas frecuentes.
- Checkout por pasos para reducir carga cognitiva.
- Totales y estados destacados antes de confirmar.




Checkout: identificación y progreso visible del flujo de compra.

5. Interfaces operativas

5.1 Punto de venta


El POS separa catálogo y ticket, mantiene el total visible y reserva un color dominante para **Cobrar**. La ventana de cobro muestra método, efectivo recibido, cambio y confirmación.



Punto de venta: búsqueda/catálogo a la izquierda y ticket actual a la derecha.

5.2 Inventario


Existencias combina métricas, búsqueda, filtros, tabla/tarjetas y una acción **Ajustar** por producto. Los movimientos distinguen entrada y salida con color, signo y texto; no dependen solo del color.



Control de existencias con métricas, alertas, filtros y acción Ajustar.

5.3 Administración

El panel administrativo usa navegación lateral persistente en escritorio, resumen por tarjetas y módulos especializados. Finanzas y Configuración exigen permiso de propietario.



Panel administrativo con métricas, tendencia, alertas y accesos a módulos.

6. Prototipo navegable

El prototipo es la propia aplicación Angular: sus rutas, enlaces, formularios y estados permiten evaluar el flujo completo con backend y datos de demostración. No es un conjunto de imágenes estáticas.

6.1 Escenarios mínimos del prototipo

Escenario	Inicio	Interacciones	Resultado esperado
Compra cliente	/home	Buscar → detalle → carrito → checkout	Pedido o mensaje de resultado.
Venta de caja	/cashier/regist ter	Abrir → agregar → cobrar	Venta, stock actualizado y comprobante.
Ajuste de almacén	/inventory/sto ck	Buscar → ajustar → motivo/nota	Existencia y movimiento auditable.
Alta de producto	/admin/product s	Nuevo → datos → imagen → guardar	Producto disponible según estado.
Gestión de usuario	/admin/users	Crear/seleccionar → rol → guardar	Acceso acorde al rol tras renovar sesión.

6.2 Estados que deben poder demostrarse

- Carga inicial y actualización.

- Lista con datos y estado vacío.
- Campo válido e inválido.
- Botón habilitado, deshabilitado y en proceso.
- Confirmación de éxito.
- Error de negocio, permisos o red.
- Vista con menú abierto/cerrado en ancho reducido.

La URL pública definitiva debe anotarse en el índice y acta. Mientras no esté confirmada, el prototipo reproducible se ejecuta desde el repositorio siguiendo el Manual Técnico.

7. Manual de identidad visual vigente

7.1 Nombre y arquitectura de marca

Uso	Nombre recomendado
Nombre del producto/documentación	Tiendita Maday
Cliente/organización receptora	La Familia
Tienda visible en frontend	Abarrotes La Familia, sujeto a aprobación final
Áreas internas	Maday Admin, Maday Caja, Maday Inventario

El repositorio contiene referencias históricas a **Verdulería Retama**. No deben publicarse junto con la marca vigente. El cliente debe aprobar por escrito nombre comercial y logotipo final.

7.2 Paleta

Token	Color	Uso recomendado
Primario	#1C5442	Navegación, botones principales y énfasis.
Primario oscuro	#0F2A20	Cabeceras, texto fuerte y fondos de operación.
Secundario	#E14B32	Acción crítica, advertencia comercial y contraste.
Acento	#7DAF32	Éxito, selección y foco.
Soporte	#327D32	Variantes verdes auxiliares.
Fondo	#F5F0E8	Superficie general cálida.
Superficie	#FFFFFF	Tarjetas, formularios y paneles.
Texto secundario	#4A6357	Ayuda y metadatos.
Advertencia	#F59E0B	Situaciones que requieren atención.

El color nunca debe ser la única señal: se acompaña con texto, icono, signo o posición.

7.3 Tipografía

Familia	Uso	Alternativa
Playfair Display, serif	Títulos de marca y jerarquía	Georgia, serif.
Nunito, sans-serif	Cuerpo, controles, tablas y navegación	Arial/Segoe UI, sans-serif.
Source Code Pro, monospace	Folios, códigos y datos técnicos puntuales	Monospace del sistema.

Las fuentes se cargan desde Google Fonts en la versión actual. Si se requiere operación sin dependencia externa o mejor privacidad/rendimiento, deben alojarse localmente.

7.4 Logotipo e iconografía

No existe un logotipo comercial final inequívoco dentro del frontend. Los iconos PWA actuales corresponden al marcador de Angular y deben sustituirse antes de publicación de marca. Hasta que el cliente apruebe un logotipo:

- Usar el nombre escrito con la tipografía de títulos.
- No presentar el icono de Angular como logo de La Familia.
- Conservar margen libre equivalente a la altura de una letra mayúscula.
- Preparar versiones horizontal, cuadrada, monocromática y favicon.
- Evitar deformaciones, sombras decorativas o cambios de color no aprobados.

8. Sistema de componentes

Componente	Regla principal
Botón primario	Una acción dominante por bloque; texto en verbo y estado de proceso.
Botón destructivo	Color de peligro, confirmación y descripción de consecuencia.
Campo	Etiqueta visible, ejemplo cuando ayuda y error cercano al dato.
Tarjeta	Agrupar una entidad o métrica; radio y elevación del sistema.
Tabla	Encabezado claro, alineación consistente y alternativa en tarjetas para móvil.
Modal	Una decisión limitada; debe cerrar, cancelar y conservar contexto.
Estado vacío	Explica qué falta y ofrece la siguiente acción.
Alerta	Tipo, mensaje útil y recuperación; no solo "ocurrió un error".
Métrica	Etiqueta, cifra, unidad/periodo y origen entendible.

8.1 Escalas compartidas

- Espaciado base: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 48 y 64 px.
- Radios: 6, 10, 14, 18, 24, 32 px y píldora.
- Controles: 40, 46 y 50 px de alto.
- Contenido: margen fluido de 16 a 32 px y ancho máximo de 1420 px.

- Foco: contorno de 3 px con contraste visible.
- Movimiento reducido: las animaciones respetan prefers-reduced-motion.

9. Diseño responsivo

Comportamiento responsivo documentado

MÓVIL	Navegación inferior · una columna · controles táctiles
TABLETA	Tarjetas flexibles · dos columnas · formularios ampliados
ESCRITORIO	Panel lateral · tablas/tarjetas · contenido centrado

Patrones validados en las capturas de cliente, caja, inventario y administración.

9.1 Evidencia en implementación

Ancho / regla observada	Adaptación
Hasta 760 px	Caja e inventario mueven navegación al borde inferior y ocultan datos secundarios.
Hasta 700 px	Movimientos pasan de tabla a tarjetas, reducen columnas y amplían zonas táctiles.
Hasta 1000 px	Configuración cambia de dos columnas a una y libera el mapa fijo.
Escritorio 1280 px	Capturas muestran panel lateral, doble columna POS y tablas completas.
Anchos fluidos	clamp, minmax, grids y límites máximos evitan contenido excesivamente ancho.

9.2 Criterios de aceptación responsiva

- [] No aparece desplazamiento horizontal en flujos principales.
- [] Los botones críticos son visibles y utilizables con tacto.
- [] La navegación permanece accesible sin cubrir contenido.
- [] Tablas complejas cambian a tarjeta o permiten lectura controlada.
- [] Formularios mantienen etiqueta, valor y error en el mismo contexto.
- [] Modales caben en la ventana y permiten desplazamiento interno.
- [] La orientación no elimina información ni acciones.

10. Accesibilidad y contenido

10.1 Controles existentes

- Idioma raíz es-MX.
- Foco visible para navegación por teclado.
- Preferencia de movimiento reducido.
- Mensajes textuales junto con colores semánticos.
- Tamaño base de 16 px y controles con altura compartida.
- Texto alternativo requerido para imágenes de producto.

10.2 Trabajo pendiente

- Auditoría WCAG 2.2 AA formal.
- Revisión de contraste por componente y estado.
- Pruebas completas solo con teclado.
- Lectura de formularios, tablas y modales con lector de pantalla.
- Capturas de validación en móvil real (las actuales son de 1280 × 800).
- Reemplazo del icono Angular por la identidad aprobada.

11. Matriz de evidencia

Requerimiento	Evidencia actual	Estado
Wireframes	Diagrama estructural de este documento	Completo.
Mockups	MOCKUPS V1 . pdf histórico + capturas de alta fidelidad	Completo con trazabilidad.
Prototipo	Aplicación Angular navegable y escenarios documentados	Completo; URL pública por confirmar.
Identidad visual	Tokens vigentes, tipografía, reglas y pendiente de logo	Parcial por aprobación de marca.
Responsividad	Media queries, patrones y capturas de escritorio	Parcial; falta captura en dispositivo real.

Este expediente evita presentar como “final” una identidad no aprobada. La interfaz funcional es vigente; el nombre comercial y logotipo requieren decisión explícita del cliente.