



Índice maestro y mapa de la entrega

Proyecto: Tiendita Maday

Cliente: La Familia

Versión documental: 2.0

Fecha de preparación: 16 de julio de 2026

Repositorio remoto: https://github.com/CHidalgo405/web_integral

Rama oficial: main

Revisión base anterior a este índice: 53b2123

Estado: Paquete documental completo para revisión; salida productiva condicionada

Este es el único PDF índice del paquete. Permite localizar el código, los documentos, las fuentes editables, las evidencias y los formatos de presentación. La existencia de un archivo no equivale a aceptación final ni sustituye las pruebas pendientes.

1. Cómo usar este mapa

Tiendita Maday reúne compra en línea, punto de venta, inventario, administración y control operativo para La Familia. Este índice organiza la entrega por finalidad y señala qué documento responde a cada requisito solicitado.

Para una revisión rápida:

- 1. Compruebe el repositorio y los 14 entregables numerados de la sección 4.
- 2. Use la matriz de cobertura de la sección 5 para localizar cada requisito.
- 3. Siga la ruta de lectura adecuada de la sección 6.
- 4. Revise las brechas abiertas de la sección 8 antes de autorizar producción.
- 5. Complete el checklist de evaluación y el acta durante la demostración.

1.1 Convenciones

- **Presente:** el archivo fue localizado en el repositorio en la fecha de preparación.
- **Verificado:** el contenido o la evidencia fue revisado y se indica su revisión de origen.
- **Por completar:** requiere datos, decisión, firma, acceso externo o ejecución en el ambiente definitivo.
- **Referencia histórica:** ayuda a entender el proceso, pero no gobierna la versión actual.

Si un nombre, una cifra o un rol difiere de material histórico, prevalecen el código de la rama main, las migraciones actuales y los entregables 00-13.

2. Resumen ejecutivo del estado

Dimensión	Estado al corte	Evidencia principal
Código fuente	Presente en frontend, backend y base de datos	Repositorio web_integral, rama main
Aplicación	Funcional y demostrable con cinco roles	Manual 01, evidencias 09 y guion 11
Backend	19 pruebas aprobadas, 0 fallidas	Reporte 03
Integraciones backend	2 pruebas omitidas por falta de base aislada	Reporte 03 y acta 04
Frontend	Compilación aprobada en 3.858 segundos	Reporte 03
Pruebas frontend	Vitest no encontró pruebas ejecutables	Reporte 03
Evidencia manual	Cinco roles y 25 capturas	Reporte 03 y evidencias 09
Respaldo y restauración	Procedimiento documentado; restauración sin evidencia	Guía 02, reporte 03 y acta 04
Documentación	Entregables 00-13 presentes	Carpeta Entregables
Aceptación	Requiere decisión, reservas y firmas	Checklist 12 y acta 04

2.1 Conclusión del paquete

El sistema cuenta con código funcional, arquitectura, manuales, evidencia Git, pruebas y material de presentación suficientes para una demostración y una decisión informada. La autorización productiva debe condicionarse al cierre o aceptación expresa de las brechas registradas en la sección 8.

3. Mapa del repositorio

Todos los caminos siguientes son relativos a la raíz del repositorio remoto.

Ubicación	Contenido y uso
mi cliente (la familia)/Arquitectura/FrontEnd	Aplicación Angular, PWA, vistas por rol, configuración y construcción frontend
mi cliente (la familia)/Arquitectura/Backend	API Express, rutas, servicios, seguridad, migrador y pruebas backend
mi cliente (la familia)/Arquitectura/Database	Esquema, inicialización, migraciones y documentación de PostgreSQL
mi cliente (la familia)/Entregables	PDFs finales, presentación ejecutiva y este índice
mi cliente (la familia)/Entregables/Fuentes	Markdown editable, generador de PDFs y generador de presentación
mi cliente (la familia)/Entregables/Fuentes/capturas	Evidencia visual usada en manuales, pruebas y diapositivas
mi cliente (la familia)/Metodologia	Material histórico del proceso de trabajo

3.1 Archivos técnicos canónicos

- `mi cliente (la familia)/Arquitectura/Database/schema.mmd`: modelo relacional documentado.
- `mi cliente (la familia)/Arquitectura/Database/init.sql`: inicialización de base de datos.
- `mi cliente (la familia)/Arquitectura/Database/migrations`: cambios reproducibles de esquema.
- `/api-docs`: contrato OpenAPI cuando el backend está configurado y en ejecución.
- Archivos `package.json`: versiones, dependencias y comandos de cada aplicación.

3.2 Qué no usar como única fuente

La carpeta Metodologia conserva evidencia histórica, pero puede mencionar Angular 17, nombres de marca anteriores o roles que ya cambiaron. No debe sustituir el manual técnico, la arquitectura actual, el código ni las migraciones.

4. Inventario definitivo de entregables

Los 14 elementos numerados deben permanecer juntos. Los nombres son estables para facilitar su revisión.

ID	Archivo	Finalidad	Formato
00	00_LEEME_PRIMERO.pdf	Índice maestro, cobertura y orden de revisión	PDF
01	01_Manual_de_Usuario.pdf	Procesos, reportes, seguridad, usuarios y funciones por rol	PDF
02	02_Guia_de_Operacion_Respaldo_y_Recuperacion.pdf	Operación, continuidad, respaldo, restauración e incidentes	PDF
03	03_Reporte_de_Pruebas_y_Limitaciones.pdf	Casos, resultados, incidencias, correcciones y brechas	PDF
04	04_Acta_de_Entrega_y_Aceptacion.pdf	Recepción, transferencia, reservas, decisión y firmas	PDF

ID	Archivo	Finalidad	Formato
05	05_Documento_General_del_Proyecto.pdf	Problema, objetivos, alcance y requerimientos	PDF
06	06_Arquitectura_del_Sistema.pdf	Diagrama, componentes, servicios, API y flujo	PDF
07	07_Disenio_de_Interfaces_e_Identidad_Visual.pdf	Wireframes, mockups, prototipos, marca y responsive	PDF
08	08_Documento_de_Implementacion.pdf	Frameworks, lenguajes, librerías, BD y servicios	PDF
09	09_Evidencias_de Desarrollo_y_Participacion.pdf	Capturas, Git, ramas y participación normalizada	PDF
10	10_Manual_Tecnico_de_Instalacion_y_Configuracion.pdf	Instalación y configuración del entorno y servidor	PDF
11	11_Guion_de_Demostracion_Funcional.pdf	Flujo en vivo, CRUD, reportes, validaciones y errores	PDF
12	12_Checklist_de_Evaluacion_SHD.pdf	Formato de evaluación del cliente	PDF
13	13_Presentacion_Ejecutiva_Tiendita_Maday.pptx	Evidencias técnicas, resultados y trabajo futuro	PPTX

4.1 Fuentes reproducibles

Cada PDF numerado tiene una fuente Markdown con el mismo identificador en Entregables/Fuentes. Los PDFs se generan con `generar_entregables.py`. La presentación se genera con `generar_presentacion.mjs`. Las capturas referenciadas permanecen en Fuentes/capturas.

5. Matriz de cobertura de requisitos

5.1 Entregables generales

Requisito	Evidencia o ubicación	Cobertura
Repositorio remoto con código funcional	GitHub, rama main, carpetas de Arquitectura	Presente
Un solo PDF de índice	Entregable 00, este documento	Presente

5.2 Documentación técnica SHP

Requisito	Documento principal	Complemento
Problema, objetivos, alcance y requisitos	05 Documento General	01 y 08
Arquitectura, componentes, servicios, API y flujo	06 Arquitectura	08 y /api-docs
Wireframes, mockups, prototipos, identidad y responsive	07 Diseño de Interfaces	Capturas en Fuentes
Framework, lenguajes, librerías, BD y APIs	08 Implementación	10 Manual Técnico
Capturas, commits, ramas y participación	09 Evidencias	Historial Git y capturas
Casos, evidencia, resultados, correcciones e incidencias	03 Pruebas	04 Acta
Instalación y configuración	10 Manual Técnico	02 Operación
Procesos, reportes, seguridad, usuarios y funciones	01 Manual de Usuario	11 Guion

5.3 Presentación ejecutiva SHD

Requisito	Documento o material	Cobertura
Flujo, CRUD, reportes, validaciones y errores	11 Guion de Demostración	Preparado para ensayo
Repositorio, commits, organización, BD, arquitectura, APIs	13 Presentación Ejecutiva	Incluido en diapositivas
Objetivos, beneficios, mejoras, problemas, soluciones y futuro	13 Presentación Ejecutiva	Incluido en diapositivas
Evaluación del cliente en 13 criterios	12 Checklist SHD	Listo para imprimir o enviar

5.4 Entrega y decisión

Requisito de cierre	Documento	Estado esperado
Inventario, transferencia de cuentas y secretos	04 Acta	Completar durante la entrega
Resultados de aceptación y reservas	04 Acta y 03 Pruebas	Registrar antes de firmar
Calificación del cliente	12 Checklist	Completar al finalizar la presentación
Firmas y copia idéntica para ambas partes	04 Acta	Pendiente de representantes autorizados

6. Rutas de lectura por audiencia

6.1 Cliente, propietario o gerente

- 1. 00 para conocer el paquete y las brechas.
- 2. 01 para operar la aplicación y entender los roles.
- 3. 03 para conocer qué fue probado y qué no.
- 4. 11 para seguir la demostración.
- 5. 12 para evaluar la presentación.
- 6. 04 para registrar reservas y decidir la aceptación.

6.2 Responsable técnico

1. 05 para requisitos y alcance.
2. 06 para arquitectura y flujo de información.
3. 08 para tecnologías e integraciones.
4. 10 para instalar y configurar.
5. 02 para operar, respaldar y recuperar.
6. 03 y 09 para validar pruebas y trazabilidad.

6.3 Equipo expositor

1. Ensayar el recorrido de 11 con datos de demostración.
2. Presentar 13 sin sustituir la demostración en vivo.
3. Tener abierto el repositorio, el esquema y la gráfica Git.
4. Entregar 12 al cliente y registrar sus observaciones.
5. Completar 04 sólo después de revisar casos y reservas.

7. Evidencia y revisiones de origen

7.1 Pruebas

Los resultados técnicos fueron ejecutados sobre la revisión 123372c. Los commits posteriores de esta preparación modifican documentación y presentación, no la aplicación. Si se cambia código antes de la firma, se deben repetir las pruebas afectadas y actualizar el reporte.

7.2 Participación Git

La evidencia de participación usa el historial alcanzable y normaliza alias conocidos. En la revisión base de la presentación se contabilizaron 212 commits: Christian 63, Carlos 69, Kevin 38, Zahid 25, Diego 10, Daniel 7 y Adán 0 identificados.

El valor cero de Adán no demuestra ausencia de trabajo. Significa que no se localizó un nombre o correo asociable en el historial disponible. Cualquier atribución adicional debe anexar usuario, correo, tablero, pull request o evidencia externa verificable.

7.3 Capturas

Las capturas documentan cinco perfiles: cliente, caja, almacén, gerente y administrador. Sirven como evidencia visual de la revisión observada; no sustituyen una prueba automatizada ni prueban por sí solas el ambiente productivo.

8. Brechas abiertas antes de producción

ID	Brecha conocida	Riesgo	Criterio de cierre
R-01	Vitest no encuentra pruebas frontend ejecutables	Regresiones de interfaz sin detección automática	Suite ejecutada y reporte sin fallas críticas
R-02	Dos integraciones backend de POS e inventario fueron omitidas	Diferencias transaccionales no verificadas	Pruebas sobre base aislada aprobadas
R-03	Restauración de respaldo no ejecutada	Respaldo posiblemente inutilizable	Restauración validada y tiempos registrados
R-04	Ambiente, proveedores, accesos y marca final por confirmar	Configuración incompleta o custodia ambigua	URLs, propietarios, secretos y marca aprobados
R-05	Identidad Git de Adán no confirmada	Participación incompleta o mal atribuida	Usuario, correo o evidencia externa anexada

Estas brechas aparecen también en el reporte 03, la presentación 13 o el acta 04. No deben ocultarse en la exposición. La decisión correcta es cerrarlas, aceptarlas como reservas con responsable y fecha, o reprogramar la firma final.

9. Checklist para el día de la presentación

9.1 Antes de iniciar

- ☐ Hacer pull de main y registrar la revisión usada.
- ☐ Confirmar frontend, backend, PostgreSQL y datos de demostración.
- ☐ Preparar cuentas de los cinco roles sin compartir contraseñas reales.
- ☐ Evitar pagos live, secretos productivos y datos personales.
- ☐ Abrir el repositorio, el esquema, el reporte de pruebas y las diapositivas.
- ☐ Imprimir o enviar digitalmente el checklist 12.

9.2 Durante la demostración

- ☐ Mostrar alta, consulta, modificación y desactivación controlada.
- ☐ Recorrer cliente, POS, inventario, administración y reportes.
- ☐ Provocar al menos una validación de campo, un rechazo de permiso y un error controlado.
- ☐ Explicar arquitectura, API, base de datos y servicios externos.
- ☐ Mostrar la evidencia Git sin atribuir trabajo no verificable.
- ☐ Registrar preguntas, incidentes y resultados de aceptación.

9.3 Antes de firmar

- ☐ Completar revisión, URLs, ambiente y representantes en el acta 04.
- ☐ Marcar resultados de los casos mínimos.
- ☐ Copiar las brechas que sigan abiertas como reservas.
- ☐ Asignar responsable, fecha y criterio de cierre a cada reserva.
- ☐ Marcar una sola decisión de aceptación.
- ☐ Conservar una copia idéntica firmada para cada parte.

10. Control y mantenimiento del paquete

10.1 Regla de actualización

Cada cambio futuro debe indicar qué revisión de código describe. Si se modifica funcionalidad, migraciones, roles, servicios, resultados o capturas, se debe actualizar el documento afectado y regenerar su PDF. Si cambia el alcance aceptado, se emite una nueva acta o un anexo firmado.

10.2 Validación mínima de integridad

- ☐ Existen exactamente los entregables numerados 00-13.
- ☐ Los PDFs abren, muestran todas sus páginas y conservan encabezados y pies.
- ☐ La presentación abre y contiene 15 diapositivas.
- ☐ Las fuentes editables corresponden a los archivos finales.
- ☐ El repositorio remoto coincide con la rama y revisión registradas.
- ☐ No hay contraseñas, tokens ni secretos dentro de los documentos o Git.

10.3 Fuente de verdad

Para operación y aceptación prevalecen, en orden: la revisión Git registrada, las migraciones y el esquema de esa revisión, el reporte reproducible de pruebas, las reservas firmadas y los manuales finales. Las diapositivas resumen la entrega, pero no reemplazan el código, los reportes ni el acta.

Punto de cierre: el paquete documental está completo; los campos de cliente, accesos, ambiente, resultados de aceptación y firmas se completan con las personas autorizadas. Una brecha abierta debe permanecer visible hasta que exista evidencia verificable de cierre.