



Acta de entrega, recepción y decisión de aceptación

Proyecto: Tiendita Maday

Cliente: La Familia

Versión del formato: 2.0

Fecha de preparación: 16 de julio de 2026

Repositorio: https://github.com/CHidalgo405/web_integral

Rama y revisión base verificada: main - 123e7bd

Estado: Lista para completar durante la demostración y firmar

Esta acta separa la entrega documental y funcional de la autorización para producción. No acredita aceptación mientras falten la decisión, las reservas aplicables o las firmas autorizadas. Ninguna contraseña, token o secreto debe escribirse aquí.

1. Propósito y reglas de interpretación

El propósito de esta acta es dejar evidencia verificable de qué versión de Tiendita Maday se entrega, qué alcance se demuestra, qué documentación la acompaña, qué controles se transfieren y bajo qué condiciones el cliente decide aceptarla.

La aceptación se limita a la revisión Git, los archivos, los resultados y las reservas identificados en este documento. No incorpora compromisos verbales, funciones futuras, servicios de terceros no contratados ni configuraciones distintas al ambiente revisado.

1.1 Decisiones posibles

- **Aceptación final:** el alcance acordado se recibe sin reservas abiertas que impidan su uso previsto.
- **Aceptación condicionada:** el alcance se recibe con reservas escritas, responsables, fechas y criterios de cierre.
- **No aceptación:** se documentan los incumplimientos que requieren corrección y se programa una nueva revisión.

1.2 Evidencia que gobierna la decisión

En caso de diferencia entre una explicación verbal y la evidencia, prevalecen en este orden: la revisión Git indicada, el código y las migraciones de esa revisión, los resultados reproducibles del reporte de pruebas, las reservas firmadas y los manuales entregados.

Recomendación de preparación: completar primero las secciones 2, 7, 9 y 13; después marcar una sola decisión en la sección 12.

2. Identificación de las partes

Campo	Información por completar
Cliente / razón social	La Familia / _____
Representante del cliente	_____
Cargo y facultad de aceptación	_____
Equipo o proveedor	Equipo Tiendita Maday / _____
Representante de entrega	_____
Fecha y hora efectiva	___ / ___ / ____ - ____ h
Lugar o medio de entrega	Presencial / Remoto / _____
Correo de contacto del cliente	_____
Canal de soporte acordado	_____

3. Identificación exacta de la entrega

Elemento	Valor de referencia
Repositorio remoto	https://github.com/CHidalgo405/web_integral
Rama preparada	main
Commit de documentación y presentación	123e7bd
Código frontend	Arquitectura/FrontEnd
Código backend	Arquitectura/Backend
Base de datos	Arquitectura/Database
Documentación final	mi cliente (la familia)/Entregables
Esquema canónico	Arquitectura/Database/schema.mmd
Inicialización y migraciones	Arquitectura/Database/init.sql y migraciones
Contrato de API	/api-docs en el backend configurado
Etiqueta de liberación, si aplica	_____
URL del sistema revisado	_____
URL de API revisada	_____

La revisión técnica de pruebas se ejecutó sobre el commit 123372c. Los commits posteriores hasta 123e7bd corresponden a documentación y presentación y no modificaron la aplicación. Si se firma sobre otra revisión, debe anotarse aquí y repetirse la evidencia afectada.

4. Alcance funcional objeto de demostración

4.1 Incluido

- Acceso, recuperación de contraseña, sesiones y permisos por rol.
- Catálogo, categorías, productos, precios, imágenes y códigos de barras.
- Carrito, direcciones, checkout, entrega o recolección y consulta de pedidos.
- Punto de venta, apertura de caja, cobro, cambio, ventas y cierre.
- Inventario, existencias, entradas, salidas y movimientos auditables.
- Administración de usuarios, productos, pedidos y configuración operativa.
- Proveedores, órdenes de abasto, recepción, lotes y caducidades.
- Promociones, reportes, paneles, caja, finanzas y trazabilidad.
- API REST, PostgreSQL, migraciones y servicios externos configurables.

4.2 Condicionado a configuración externa

- PayPal requiere credenciales y validación separada para sandbox o ambiente live.
- Google OAuth requiere cliente, dominios y URI de redirección autorizados.
- Cloudinary y correo requieren cuentas, cuotas, plantillas y secretos vigentes.
- Railway, PostgreSQL administrado, dominio y DNS dependen de cuentas bajo control del propietario final.

4.3 Fuera de alcance salvo acuerdo escrito

- Soporte permanente, monitoreo 24 por 7 y niveles de servicio no definidos en esta acta.
- Licencias, comisiones, dominios, infraestructura o consumo de terceros.
- Nuevas funciones, migración masiva de datos reales y personalizaciones posteriores.
- Aprobaciones fiscales, contables, bancarias o regulatorias del negocio.
- Garantía sobre disponibilidad o cambios realizados por proveedores externos.

5. Inventario documental

Marque **Recibido** sólo después de abrir el archivo y comprobar que corresponde al nombre indicado.

ID	Documento o material	Uso principal	Recibido
00	LEEME PRIMERO	Índice y mapa de la entrega	[]
01	Manual de Usuario	Procesos, roles, seguridad y operación	[]
02	Guía de Operación, Respaldo y Recuperación	Continuidad y restauración	[]
03	Reporte de Pruebas y Limitaciones	Resultados, incidencias y brechas	[]
04	Acta de Entrega, Recepción y Aceptación	Este documento	[]
05	Documento General del Proyecto	Problema, objetivos, alcance y requisitos	[]
06	Arquitectura del Sistema	Componentes, servicios, API y flujos	[]
07	Diseño de Interfaces e Identidad Visual	Wireframes, mockups, marca y responsive	[]
08	Documento de Implementación	Tecnologías, librerías, BD e integraciones	[]
09	Evidencias de Desarrollo y Participación	Capturas, Git, ramas y autoría	[]
10	Manual Técnico	Instalación y configuración paso a paso	[]
11	Guion de Demostración Funcional	CRUD, reportes, validaciones y errores	[]
12	Checklist de Evaluación SHD	Formato para evaluación del cliente	[]
13	Presentación Ejecutiva Tiendita Maday	Evidencias, arquitectura y resultados	[]

5.1 Material técnico adicional

- [] Código fuente frontend, backend y scripts de base de datos.
- [] Migraciones, esquema schema.mmd e inicialización init.sql.
- [] Contrato OpenAPI accesible en /api-docs con el backend configurado.
- [] Fuentes editables y generadores de los entregables.
- [] Historial Git, ramas alcanzables y revisión identificada.
- [] Evidencia visual usada en manuales, pruebas y presentación.

6. Transferencia de control y custodia

Completar esta sección sin escribir claves. La verificación puede consistir en inicio de sesión, cambio de propietario, invitación aceptada o evidencia equivalente.

Servicio o activo	Propietario final	Verificado	Evidencia u observación
Repositorio GitHub	_____	[]	_____
Railway o alojamiento	_____	[]	_____
PostgreSQL administrado	_____	[]	_____
Dominio y DNS	_____	[]	_____
PayPal	_____	[]	Sandbox / Live: _____
Google OAuth	_____	[]	_____
Cloudinary	_____	[]	_____
Servicio de correo	_____	[]	_____
Respaldo cifrado	_____	[]	Fecha: _____
Canal de soporte	_____	[]	_____

6.1 Control de secretos

- [] Las credenciales se transfirieron por un canal distinto de Git y de esta acta.
- [] El cliente puede revocar o rotar cada secreto bajo su responsabilidad.
- [] Los secretos temporales, compartidos o de demostración fueron rotados.
- [] Los archivos de ambiente productivo no quedaron incluidos en el repositorio.
- [] Se registró quién conserva acceso administrativo después de la entrega.

Método de transferencia utilizado: _____

Personas con acceso que deben conservarse: _____

Accesos que deben revocarse: _____

7. Protocolo de aceptación funcional

7.1 Condiciones previas

- Usar datos y credenciales de demostración, no información sensible ni pagos reales.
- Registrar la URL, la revisión y el ambiente realmente utilizados.
- Preparar usuarios para cliente, caja, almacén, gerente y administrador.
- Conservar evidencia de cada resultado fallido o condicionado.
- No alterar datos productivos ni ejecutar restauraciones sin autorización del propietario.

7.2 Casos mínimos

Caso	Resultado	Evidencia u observación
Inicio de sesión y rechazo de credenciales inválidas	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____
Alta, consulta, edición y desactivación de usuario o producto	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____
Compra cliente con recolección	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____
Compra cliente con entrega y validación de zona	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____
Apertura de caja y venta en efectivo con cambio	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____
Venta con tarjeta o PayPal en sandbox	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____
Entrada o salida de inventario con auditoría	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____
Consulta de pedido, reporte y corte	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____
Validación de campos, permisos y manejo de error	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____
Recuperación de contraseña y correo	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____
Carga y consulta de imagen de producto	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____
Respaldo y restauración sobre ambiente aislado	Aprobado / Pendiente / No aplica	_____

Incidentes detectados durante la aceptación:

8. Resultados técnicos disponibles

8.1 Evidencia automatizada y manual

- Backend: 19 pruebas aprobadas, 0 fallidas y 2 integraciones omitidas.
- Frontend: compilación aprobada en 3.858 segundos, con advertencias documentadas.
- Frontend: Vitest no encontró pruebas ejecutables; por tanto, no existe una suite frontend aprobada.
- Evidencia manual: cinco roles revisados y 25 capturas conservadas en el reporte de pruebas.
- Restauración: procedimiento documentado, pero ejecución aislada aún sin evidencia.

Los resultados completos, comandos, limitaciones e incidencias se encuentran en 03_Reporte_de_Pruebas_y_Limitaciones.pdf. Una compilación exitosa no sustituye las pruebas funcionales ni autoriza por sí sola el uso productivo.

8.2 Resultado recomendado al preparar esta acta

El sistema es demostrable y cuenta con código, documentación y evidencia suficiente para una decisión informada. Mientras sigan abiertas la suite frontend, las dos integraciones omitidas, la restauración aislada y la transferencia del ambiente definitivo, la opción prudente es aceptación condicionada o reprogramación de la firma final.

9. Reservas y plan de cierre

Las primeras cuatro reservas reflejan brechas conocidas. No deben eliminarse sin anexar evidencia de cierre. Complete responsable y fecha antes de elegir aceptación condicionada.

ID	Reserva	Prioridad	Responsable y fecha	Criterio verificable de cierre
R-01	Vitest no encuentra pruebas frontend ejecutables	Alta	_____/_____ _____	Suite frontend ejecutada, sin fallas críticas y con reporte conservado
R-02	Dos integraciones backend de POS e inventario fueron omitidas	Alta	_____/_____ _____	Pruebas ejecutadas sobre base aislada y aprobadas
R-03	Restauración de respaldo no ejecutada en ambiente aislado	Alta	_____/_____ _____	Respaldo restaurado, aplicación validada y tiempos registrados
R-04	Ambiente, proveedores, accesos y marca final pendientes de confirmación	Media	_____/_____ _____	URLs, propietarios, secretos rotados y configuración final verificados
R-05	_____ _____	Alta/Media/Baja	_____/_____ _____	_____ _____
R-06	_____ _____	Alta/Media/Baja	_____/_____ _____	_____ _____

9.1 Seguimiento

Frecuencia de revisión: _____

Responsable de consolidar evidencias: _____

Lugar donde se anexarán las evidencias: _____

Regla de escalamiento si vence una fecha: _____

10. Seguridad, datos y continuidad

- El cliente confirma que conoce los roles y privilegios administrativos.
- Los datos reales sólo deben cargarse después de validar respaldo, restauración y acceso.
- Los pagos live requieren revisión separada de credenciales, webhooks y conciliación.
- Los registros, cortes y movimientos deben conservarse conforme a la política del negocio.
- Los incidentes de acceso, pérdida de datos o indisponibilidad deben registrarse con fecha, impacto y acción tomada.

10.1 Respaldo inicial

Control	Registro
Fecha y hora del respaldo	
Ambiente y base de origen	
Responsable	
Ubicación cifrada	
Suma de verificación, si aplica	
Fecha de prueba de restauración	
Resultado de restauración	Aprobado / Pendiente / No aplica

No marque como completada la continuidad operativa si sólo existe un archivo de respaldo que nunca se ha restaurado y validado.

11. Soporte, garantía y costos

Condición	Acuerdo escrito
Inicio de garantía	___ / ___ / ___
Duración o fecha de fin	
Horario y días de atención	
Correo o teléfono	
Tiempo objetivo para incidente crítico	
Correcciones incluidas	
Exclusiones de garantía	
Tarifa o proceso para mejoras	
Responsable de renovaciones de terceros	
Propietario de datos y respaldos	

Salvo acuerdo escrito distinto, la garantía cubre defectos reproducibles del alcance entregado. No cubre nuevas funciones, captura incorrecta de datos, pérdida de credenciales, modificaciones ajenas, indisponibilidad de terceros ni costos de infraestructura o transacción.

12. Declaración de decisión

Marque una sola opción. Si se marca aceptación condicionada, las reservas abiertas deben tener responsable y fecha. Si se marca no aceptación, indique los casos que deben repetirse.

[] **Aceptación final.** El cliente recibe la revisión indicada sin reservas abiertas que impidan el uso acordado.

[] **Aceptación condicionada.** El cliente recibe la revisión con las reservas y el plan de cierre de la sección 9.

[] **No aceptación.** La entrega requiere correcciones y una nueva sesión de aceptación.

Motivo y alcance de la decisión:

Fecha prevista de siguiente revisión, si aplica: ____ / ____ / ____

13. Firmas

Las firmas confirman que la decisión y las reservas fueron leídas. No implican que una condición pendiente se considere aprobada.

Por el cliente	Por el equipo o proveedor
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

Testigo o responsable adicional, si aplica:

Nombre: _____ Cargo: _____

Firma: _____ Fecha: _____

14. Cierre de transferencia y anexos

14.1 Checklist de cierre

- ☐ Las partes, revisión, URLs y ambiente están identificados.
- ☐ El cliente abrió el repositorio y los 14 entregables numerados.
- ☐ Los casos de aceptación registran resultado y evidencia.
- ☐ Las reservas abiertas tienen responsable, fecha y criterio de cierre.
- ☐ Las cuentas y servicios están bajo el propietario acordado.
- ☐ Los secretos temporales fueron rotados o revocados.
- ☐ Existe un respaldo reciente bajo control del cliente.
- ☐ La restauración se ejecutó o quedó expresamente como reserva.
- ☐ Se explicó el canal de soporte y el proceso de incidente.
- ☐ La decisión marcada coincide con las reservas registradas.
- ☐ Ambas partes conservan una copia idéntica del acta firmada.

14.2 Anexos que forman parte de la decisión

- ☐ Reporte final de pruebas y limitaciones.
- ☐ Lista de reservas con responsables y fechas.
- ☐ Evidencia de restauración, si fue ejecutada.
- ☐ Evidencia de pagos sandbox o live, según corresponda.
- ☐ Evidencia de transferencia de cuentas sin exponer secretos.
- ☐ Checklist de evaluación SHD completado por el cliente.
- ☐ Minuta de preguntas, respuestas y acuerdos de la demostración.

Observaciones finales:

Cada parte debe conservar una copia firmada. Si cambia la revisión Git, el ambiente o una reserva crítica, anexe una hoja de control de cambios o emita una nueva versión del acta.