


Sur le sujet des Langages de Programmation

Un hacker a injecté des scripts étranges dans la bombe. Identifiez la technologie utilisée avant qu'un dépassement de tampon ne vous efface de la matrice !

Ce module comporte un écran affichant un **extrait de code** ou une suite de **mots-clés**, ainsi que trois boutons.



Règles de Désamorçage

1. Analysez les mots-clés ou la syntaxe de l'extrait affiché à l'écran.
2. Utilisez le **Tableau A (Mots-clés)** en page 1 ou le **Tableau B (Extraits de code)** en page 2 pour identifier le langage correspondant.
3. **Attention aux pièges :** certains mots-clés comme echo ou main sont partagés par plusieurs langages. Validez toujours avec les autres indices disponibles.
4. Appuyez sur le bouton du langage identifié pour valider l'étape.
5. Désamorcez avec succès **3 étapes** consécutives pour résoudre le module.

Tableau A : Identification des Logos

Bash	C++ (C++)	CSS	HTML	Java	JavaScript
Kotlin	PHP	Python	Rust	SQL	CIA

Tableau B : Archives des Extraits de Code Suspects

Si l'écran affiche une structure de code complexe, référez-vous aux signatures ci-dessous :

Langage	Signature / Extrait de Code Récupéré
JavaScript	<pre>const logger = require('my-logger'); async function loadUserData(userId, callback) { const response = await fetch(`https://api.com{userId}`); console.log("Data status: success"); callback(response); }</pre>
PHP	<pre><?php class UserController { public function showUsers(\$mysqli) { \$this->db = \$mysqli; \$array = ["admin", "editor", "guest"]; foreach (\$array as \$role) { echo "Role active: " . \$role; } } }</pre>
HTML	<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <div id="main-content"> Link </div> </body> </html></pre>
CSS	<pre>.card { display: flex; margin: 20px; padding: 15px; color: #333333; } @media (max-width: 768px) { .card { margin: 5px; } }</pre>
Python	<pre>import sys def check_system_status(code): if code == 200: print("System OK") elif code == 500: print("Server Error")</pre>


SQL	<pre> INSERT INTO logs (action) VALUES ('Backup'); SELECT u.name, p.title FROM users u JOIN posts p ON u.id = p.user_id WHERE u.status = 'active'; </pre>
Java	<pre> package com.game.quiz; public class GameManager extends BaseSystem { public static void main(String[] args) { System.out.println("Starting application..."); } } </pre>
Kotlin	<pre> data class Player(val id: Int, var score: Int) fun main() { val name: String? = "UnityUser" println(name?.length) } </pre>
C++	<pre> #include <iostream> int main() { int value = 42; int* pointer = &value; std::cout << "Enter a number: "; std::cin >> *pointer; } </pre>
Bash	<pre> #!/bin/bash if [-z "\$1"]; then echo "Error" && exit 1 fi sudo chmod +x "\$1" grep "ERROR" "\$1" Rustfn main() {let mut guess = String::new();match std::io::stdin().read_line(&mut guess) {Ok(_) => println!("You guessed: {}", guess),Err(e) => panic!("Error: {}", e)}} </pre>

Une mauvaise réponse déclenchera une erreur immédiate sur la bombe, mais l'étape en cours ne sera pas réinitialisée. Prenez votre temps pour lire la syntaxe !

Sur le sujet de l'Hexadécimal

*Aujourd'hui, on a besoin de compétences en design web pour désamorcer une bombe !
Décodez la couleur avant que la bombe explose.*

Ce module comporte un écran numérique affichant un code couleur hexadécimal à 6 caractères, ainsi que six boutons colorés.



Règles de Désamorçage

1. Lisez le code hexadécimal affiché sur l'écran (au format #RRVVBB).
2. Convertissez les paires de caractères pour estimer la quantité de chaque couleur primaire :
 - **RR** représente le canal **Rouge** (00 = min, FF = max).
 - **VV** représente le canal **Vert** (00 = min, FF = max).
 - **BB** représente le canal **Bleu** (00 = min, FF = max).
3. Estimez la couleur finale à l'aide des tableaux ci-dessous et trouvez le bouton correspondant.
4. Appuyez sur le bon bouton coloré pour passer à l'étape suivante.
5. Répétez ce processus **3 fois** au total pour résoudre le module.

Évaluation des Intensités (De 0 à F)

Valeur Hexadécimale	Intensité Lumineuse
00 - 3F	Très Faible / Éteint
40 - 7F	Faible
80 - BF	Moyenne
C0 - FF	Forte / Maximum

Guide de Mélange des Couleurs

Si plusieurs canaux ont une forte intensité, les couleurs se mélangent (synthèse additive) :

- **Rouge + Vert** = Jaune / Orange
- **Rouge + Bleu** = Magenta / Rose / Violet
- **Vert + Bleu** = Cyan / Turquoise
- **Rouge + Vert + Bleu** = Blanc / Gris clair
- **Aucune teinte** = Noir / Gris foncé


Astuce : Si un seul canal est très fort (ex: #F12210), la couleur sera pure (ici, un rouge vif). Si toutes les valeurs sont très faibles (ex: #1A2B15), la couleur sera très sombre (proche du noir ou gris foncé).

Note : Appuyer sur un mauvais bouton provoquera une erreur immédiate, mais ne réinitialisera pas votre progression.

Sur le sujet de la Syntaxe Avancée

Un point-virgule oublié peut détruire un code, mais ici, une erreur de syntaxe détruira toute la pièce. Ouvrez l'œil.

Ce module comporte un pavé de **six boutons**, chacun affichant un symbole ou un couple de caractères de programmation.



Règles de Désamorçage


1. Seulement l'une de ces colonnes contient les **six symboles** présents sur le module.
2. Appuyer sur les six boutons dans leur ordre d'apparition dans cette colonne de haut en bas.
3. Une erreur ne réinitialisera pas la séquence du module.

_	/*	{	#	)	[	>	>	§	!	}
{	]	~	/	]	--	~	<	/	,	&
£		&&		==	_	}	&	--	(	,
§	[	!	.	*/	==	[	£	==	*/	/*
!	{	++	£	<	]	!	}	£	[	->
}	?.	*	}		£	==	:	::	!=	~
>	)	\	)	^			,	,	/	++
(	_	!=	==	:	&&	?.	]	<	~	::
.	\$		/*	\	,		?.	->	\	!

Sur le sujet d'ASCII

Des lettres, des nombres, et du stress. Convertissez correctement chaque caractère avant que la bombe ne vous convertisse en souvenir.

Convertissez chaque lettre en score en appliquant les règles ci-dessous dans l'ordre, puis entrez la somme totale du mot.



Règles de Désamorçage

1. Pour chaque lettre, appliquez **la première règle valide** de la table de priorité, puis entrez le score de **LA lettre MODULO 100**.
2. Puis, trouvez le score du mot formé en additionnant les scores de toutes les lettres sans oublier les règles de **Bonus/Malus**.

Important : Le score des lettres ou du mot, doit être entrée **modulo 100**.

Table des Règles (Priorité décroissante)

Pour chaque lettre du mot, suivez cette liste de haut en bas :

#	Condition (sur la lettre)	Score
1	Si la lettre est a ou e	+15
2	Sinon, si la lettre est une voyelle : a, e, i, o, u, y	+11
3	Sinon, si la lettre est b, d ou e	+7
4	Sinon, si la lettre est dans le mot "polytech"	+5
5	Sinon, si la lettre est dans le mot "examen"	-10
6	Sinon, si la lettre est dans le mot "informatique"	+20
7	Sinon	Code ASCII de la lettre

Table ASCII Minuscule (référence)

Lettre	ASCII	Lettre	ASCII	Lettre	ASCII	Lettre	ASCII
a	97	h	104	o	111	v	118
b	98	i	105	p	112	w	119
c	99	j	106	q	113	x	120
d	100	k	107	r	114	y	121
e	101	l	108	s	115	z	122
f	102	m	109	t	116		
g	103	n	110	u	117		

Note: Ce sont les codes ASCII des lettres Minuscules

Bonus/Malus de Mot (en plus de la somme des lettres)

Après avoir obtenu le score de chaque lettre, appliquez les Bonus/Malus suivant, qui ne sont **valides qu'une seule fois par mot** :

- Si le mot contient au moins **3 voyelles** : **+8**
- Si le mot contient au moins **2 fois la même lettre** : **-5** (non cumulable, valide une fois par mot)
- Si la première et la dernière lettre sont identiques : **+12**
- Si le mot a une longueur **paire** : **+4**, sinon : **-3**

Exemple de Calcul

Mot affiché : codes

- c → règle #4 (polytech) = +5
- o → règle #2 (voyelle) = +11
- d → règle #3 (bde) = +7
- e → règle #1 (a/e) = +15
- s → règle #7 (ascii) = +115

Sommes des scores des lettres **modulo 100** = $(5 + 11 + 7 + 15 + 115) \% 100 = 153 \% 100 = 53$

Sans oublier les Bonus/Malus du mot :

- Voyelles : 2 → pas de +8 : 0
- Lettres répétées : non → pas de -5 : 0
- Première = dernière ? non : 0
- Longueur 5 (impaire) → **-3**

Total final = $53 + 0 + 0 + 0 - 3 = 50$

Important : Une entrée incorrecte provoque une erreur immédiate, et réinitialise les étapes déjà validées.