

Gráficos descriptivos en R

Julio 2019

Autores

Hugo Andrés Dorado

Juan Camilo Rivera

h.a.dorado@cgiar.org, j.c.rivera@cgiar.org



Gráficos estadísticos con R

Gráficos base


- Solo producen un resultado.
- No requiere paquetes adicionales.
- Varios parámetros para especificar.

ggplot

- Combinación de funciones que proporcionan los componentes del gráfico.
- Permiten crear varios datos simultáneos divididos por una o varias categorías.
- Menos parámetros.
- Ideal para presentaciones, informes, exploración.

lattice

- Utilizan una estructura matricial de paneles definida a partir de una forma
- Permiten crear varios datos simultáneos divididos por una o varias categorías.
- Ideal para publicaciones.



Img. <u>datasciencecentral.com</u>



Características de gráficos

William Playfair el pionero de la estadística gráfica, realizó su investigación basado en los siguientes principios.

- 1. El método gráfico es una forma de simplificar lo tedioso y lo complejo.
- 2. Las personas ocupadas necesitan alguna clase de ayuda visual.
- 3. Un gráfico es más accesible que una tabla
- 4. El método gráfico es concordante con los ojos.
- 5. El método gráfico ayuda al cerebro, ya que permite entender y memorizar mejor.

Definición de un gráfico 'bueno' según Winer 1990

"Un gráfico fuertemente bueno muestra todo lo que queremos conocer sólo con mirarlo."

"Un gráfico débilmente bueno nos muestra lo que necesitamos conocer observándolo, una vez sepamos como mirarlo."

Fuente: https://cran.r-project.org/doc/contrib/grafi3.pdf



Principios y elementos de un gráfico

Principios

- Entendibilidad
- Claridad
- Consistencia

- Eficiencia
- Necesidad
- Confiabilidad

Elementos de un gráfico.

- Titulo Principal
- Descripción del Grafico
- Región de Datos y Símbolos

- Eje Horizontal y Escala
- Eje Vertical y Escala
- Descriptores de Señales y marcas




Gráficos en R paquete base

Grafico de dispersión


```
edad <- c(21,34,10,15,37,58)
estatura <- c(1.8,1.7,1.5,1.4,1.7,1.6)

plot(edad,estatura,col="red",pch=16,main= 'Estatura vs edad', xlab = 'Edad (Años)', ylab = 'Estatura (mts)')</pre>
```

Estatura vs edad



Símbolos para plot (pch)



Fuente: http://www.sthda.com/english/wiki/r-plot-pch-symbols-the-different-point-shapes-available-in-r



Algunos parámetros para graficar en R

2.1.2 Algunos Parámetros para Graficar en R


```
\log = ' < x|y|xy>'
                           Ejes Logarítmicos
main='título'
new=<logical>
                           Adiciona sobre el gráfico actual
sub='título de abajo'
type='<|p|b|n>'
                           Línea, puntos, ambos, ninguno
                           Tipo de Línea
lty=n
pch='.'
                           Caracter de dibujo
xlab='Nombre del eje x'
ylab='Nombre del eje y'
xlim=c(x_{minimo}, x_{maximo})
ylim=c(y_{minimo}, y_{maximo})
```



Gráficos de series temporales

```
dia <- c(1:10)
cordoga <- c(22.1,22.3,22.5,23,22.9,23.4,24,21,21.1,21)
plot(cordoba,lempira,type='b',las=1,main='Valor del dolar en la lempira de Honduras')</pre>
```

Valor del dolar en la lempira de Honduras




Histograma de frecuencia

```
x <- rnorm(700, mean = 5000, sd = 30 )
hist(x,xlab = 'Rendimiento (kg/ha)', main = 'Histograma
rendimiento' ,col='gray')</pre>
```

Variables cuantitativas

Histograma rendimiento en arroz



barplot(tabcultivos, ylim=c(0,25), main = 'Diagrama de barras de
cultivos',ylab='Frecuencia')
box()

Variables cualitativas

Diagrama de barras de cultivos









Gráfico de boxplot



Consumo de combustible



Consumo de combustible




Transmisión



Gráficos con ggplot

- El orden de los comando es inspirado en una estructura gramatical de gráficos (Wilkinson, 2005)
- Especificación de los gráficos con un alto nivel de abstracción.
- Muy flexible
- Distintos temas y apariencias.
- Muchos usuarios activos




Fuente: https://tutorials.iq.harvard.edu/R/R graphics/R graphics.html




Gráficos con ggplot

ggplot(trigo,aes(x= Variedad,y=Rend,fill='red'))+geom_boxplot()+facet_grid(.~ubicacion)+
 theme_bw()+ylab('Rendimiento (ton/ha)')+xlab('Variedad')



Gramática de graficos




https://tutorials.iq.harvard.edu/R/Rgraphics/Rgraphics.html#scales



Comando básico de graficos

ggplot(trigo,aes(x=Rend))+geom_histogram(bins = 20,colour='green',fill='yellow')+ggtitle('Histograma de rendimiento de trigo')+ylab('rendimiento en kg/ha')


Histograma de rendimiento de trigo






Colores y tendencia

ggplot(trigo,aes(x=tiemp,y =Rend))+geom_point(aes(colour=Variedad))+geom_smooth(aes(colour=Variedad))




Facetas


Distrubucion Rendimiento por locacion



Tamaños, colores y transparencia





Importancia de variables



Importancia de variables












Dependencias parciales







iGracias!



NOS ENORGULLECE
HABER CELEBRADO 50 AÑOS
DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA
PARA EL DESARROLLO

Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT

Sede Principal y Oficina Regional para Suramérica y el Caribe

+57 2 445 0000Km 17 Recta Cali-PalmiraA.A. 6713, Cali, Colombia

☑ ciat@cgiar.org∰ ciat.cgiar.org



El CIAT es un Centro de Investigación de CGIAR