

Per tractar l'API a través de Postman, s'ha d'utilitzar x-www-form-urlencoded.
Si cap mètode requereix una forma distinta, s'especificarà mitjançant {} davall dels
Paràmetres

Login:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
POST	/login	Inicia la sessió per rebre un token d'usuari	email password

Taula Artistes:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/artistes	Llistat de tots els artistes	
GET	/artistes/{id}	Retorna l'artista amb la id indicada	
POST	/artistes	Insereix un nou artista a la base de dades	nom cognoms telefon
PUT	/artistes/{id}	Modifica l'artista amb la id indicada	nom cognoms telefon
DELETE	/artistes/{id}	Esborra l'artista amb la id indicada	

Taula Comentaris

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/comentarios	Llistat de tots els comentarios	
GET	/comentarios/{id}	Retorna el comentari amb sa id indicada	
POST	/comentarios	Insereix un nou comentari a la base de dades	contingut dataPublicacio aprovat espai_id usuari_id
PUT	/comentarios/{id}	Modifica el comentari amb la id indicada	contingut dataPublicacio aprovat espai_id

			usuari_id
DELETE	/comentaris/{id}	Esborra el comentari amb la id indicada	

Taula Espais:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/espais	Llistat de tots els espais	
GET	/espais/{id}	Retorna el espai amb es id	
POST	/espais	Insereix un nou comentari a la base de dades	nom direcció localitat tipus superfície capacitat usuari_admin_id
PUT	/espais/{id}	Modifica el espai amb la id indicada	nom direcció localitat tipus superfície capacitat usuari_admin_id
DELETE	/espais/{id}	Esborra el espai amb la id indicada	

Taula Exposicions:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/exposicions	Llistat de totes les exposicions	
GET	/exposicions/{id}	Retorna l'exposicio amb la id indicada	

POST	/exposicions	Insereix una nova exposicio a la base de dades	nom datainici datafinal isPermanent espai_id tipus_exposicio
PUT	/exposicions/{id}	Modifica l'exposicio amb la id indicada	nom datainici datafinal isPermanent espai_id tipus_exposicio
DELETE	/exposicions/{id}	Esborra el espai amb la id indicada	

Taula Fotografies:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/fotografies	Llistat de totes les fotografies	
GET	/fotografies/{id}	Retorna la fotografia amb la id indicada	
POST	/fotografies	Insereix una nova fotografia a la base de dades	nom espai_id codiObra_id
POST	/fotografies/{id}/img	Puja una imatge relacionada amb la id inserida	Img {form-data}
PUT	/fotografies/{id}	Modifica la fotografia amb la id indicada	nom espai_id codiObra_id
DELETE	/fotografies/{id}	Esborra el espai amb la id indicada	

Taula Gestor_espai:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/gestors_espais	Obté tota la informació de la relació Gestor_Espai	

POST	/gestors_espais	Crea una nova relacio	usuariGestor_id espai_id
DELETE	/gestors_espais/ {usuariGestor_id}/ {espai_id}	Esborra la relacio amb les ids indicades	

Taula Idiomes:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/idiomes	Llistat de totes les idomes	
GET	/idiomes/{id}	Retorna l'idioma amb la id indicada	
POST	/idiomes	Insereix un nou idioma a la base de dades	codi_idioma idioma
PUT	/idiomes/{id}	Modifica l'idioma amb la id indicada	codi_idioma idioma
DELETE	/idiomes/{id}	Esborra l'idioma amb la id indicada	

Taula modalitats_art:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/modalitats	Llistat de totes les modalitats	
GET	/modalitats/{id}	Retorna la modalitat amb la id indicada	
POST	/modalitats	Insereix una nova modalitat a la base de dades	nom
PUT	/modalitats/{id}	Modifica la modalitat amb la id indicada	nom
DELETE	/modalitats/{id}	Esborra la modalitat amb la id indicada	

Taula mostra_obra:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/mostres_obres	Obté tota la informació de la	

		relació Mostra_Obra	
POST	/mostres_obres	Crea una nova relacio	exposicio_id obra_id isDestacat
DELETE	/mostres_obres/ {exposicio_id}/ {obra_id}	Esborra la relacio amb les ids indicades	

Taula obres:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/obres	Llistat de totes les obres	
GET	/obres/{id}	Retorna l'obra amb la id indicada	
POST	/obres	Insereix una nova obra a la base de dades	nom modalitats_art_id artista_id
PUT	/obres/{id}	Modifica l'obra amb la id indicada	nom modalitats_art_id artista_id
DELETE	/obres/{id}	Esborra l'obra amb la id indicada	

Taula ofereix_servei:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/ofereix_serveis	Obté tota la informació sobre la relació Ofereix_Serveis	
POST	/ofereix_serveis	Crea una nova relacio	servei_id espai_id
DELETE	/ofereix_serveis/ {servei_id}/ {espai_id}	Esborra la relacio amb les ids indicades	

Taula realitza_exposicio:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/realitza_exposicions	Obté tota la informació sobre la relació Realitza_Exposició	
POST	/realitza_exposicions	Crea una nova relacio	artista_id exposicio_id
DELETE	/realitza_exposicions/ {artista_id}/ {exposicio_id}	esborra la relacio amb les ids indicades	

Taula Serveis:

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/serveis	Llistat de tots els serveis	
GET	/serveis/{id}	Retorna el servei amb es id	
POST	/serveis	Insereix un nou servei a la base de dades	tipus
PUT	/serveis/{id}	Modifica la idioma amb la id indicada	tipus
DELETE	/serveis/{id}	Esborra l'idioma amb la id indicada	

Taula tipus_exposicio

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/tipus_exposicions	Llistat de tots els tipus d'exposicio	
GET	/tipus_exposicions/{id}	Retorna el tipus d'exposició amb la id indicada	
POST	/tipus_exposicions	Insereix un nou tipus d'exposició a la base de dades	nom descripcio
PUT	/tipus_exposicions/{id}	Modifica el tipus d'exposició amb la id indicada	nom descripcio

DELETE	/tipus_exposicions/{id}	Esborra el tipus d'exposició amb la id indicada	
--------	-------------------------	---	--

Taula tradueix_artista

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/tradueix_artistes	Obté tota la informació sobre la relació Tradueix_Artista	
POST	/tradueix_artistes	Crea una nova relació	artista_id idioma_id descripcio
DELETE	/tradueix_artistes/{artista_id}/{idioma_id}	Esborra la relació amb les ids indicades	

Taula tradueix_espai

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/tradueix_espais	Obté tota la informació sobre la relació Tradueix_Espai	
POST	/tradueix_espais	Crea una nova relació	espai_id idioma_id descripcio
DELETE	tradueix_espais/{espai_id}/{idioma_id}	Esborra la relació amb les ids indicades	

Taula tradueix_exposicio

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/tradueix_exposicions	Obté tota la informació sobre la relació Tradueix_Exposició	
POST	/tradueix_exposicions	Crea una nova relació	exposicio_id idioma_id descripcio
DELETE	/tradueix_exposicions/{exposicio_id}/{idioma_id}	Esborra la relació amb les ids indicades	

Taula tradueix_obra

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/tradueix_obres	Obté tota la informació sobre la relació Tradueix_Obra	
POST	/tradueix_obres	Crea una nova relació	obra_id idioma_id descripcio
DELETE	/tradueix_obres/{obra_id}/{idioma_id}	Esborra la relació amb les ids indicades	

Taula tradueix_servei

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/tradueix_serveis	Obté tota la informació sobre la relació Tradueix_Servei	
POST	/tradueix_serveis	Crea una nova relació	servei_id idioma_id descripcio
DELETE	/tradueix_serveis/{servei_id}/{idioma_id}	Esborra la relació amb les ids indicades	

Taula Usuaris

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/usuaris	Llistat de tots els usuaris	
GET	/usuaris/{id}	Retorna un usuari amb la id inserida	
POST	/usuaris	Insereix un nou usuari a la base de dades No requereix Token	email nomUsuari dataAlta passwd tipusUsuari ('ESTANDARD', 'GESTOR', 'ADMIN')
POST	/usuaris/{id}/img	Puja una imatge de perfil per l'usuari	Img {form-data}
PUT	/usuaris/{id}	Modifica un usuari amb la id indicada	email nomUsuari dataAlta passwd tipusUsuari ('ESTANDARD', 'GESTOR', 'ADMIN')
DELETE	/usuaris/{id}	Esborra l'usuari amb la id indicada	
DELETE	/usuaris/{id}/img	Esborra la imatge de perfil de l'usuari	

Taula Valoracio_Espais

HTTP method	URI	DESCRIPCIÓ	PARÀMETRES
GET	/valoracio_espais	Obté tota la informació sobre la relació Valoracio_Espais	
POST	/valoracio_espais	Crea una nova relació	usuari_id espai_id valoració
POST	/valoracio_espais / {usuari_id}/ {espai_id}	Permet destacar una relació	isDestacat (0, 1)
DELETE	/tradueix_serveis/ {servei_id}/ {idioma_id}	Esborra la relació amb les ids indicades	