



CÍRCULO POLICIAL DE FLORES

Sistema de Gestión de Reservas

MANUAL DE USUARIO

Creación de usuarios - Auth0

Alta de usuarios en Auth0

Módulo / Alcance	Autenticación
Dirigido a	Equipo de desarrollo/administración técnica
Version	1.0
Estado	En revision
Fecha	30/07/2026



INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Campo	Detalle
Título del documento	<i>Manual de creación de usuarios en Auth0</i>
Módulo / Sistema	<i>Autenticación</i>
Tipo de manual	<i>Técnico</i>
Público objetivo	<i>Equipo de desarrollo/administración técnica</i>

DOCUMENTOS RELACIONADOS

- *Manual de configuración de Auth0*



Índice

Índice	3
1. Introducción.....	4
1.1 Objetivo del documento.....	4
1.2 Alcance y público destinatario.....	4
1.3 Requisitos previos.....	4
2. Alta de usuarios	4
2.1 Crear un nuevo usuario	4
2.2 Verificación de email	5
2.3 Verificación de acceso	7
2.4 Eliminar o desactivar un usuario	8
3. Preguntas frecuentes.....	8
4. Glosario.....	9
5. Anexos	9

1. Introducción

1.1 Objetivo del documento

Este manual describe el procedimiento de creación de un usuario a través de la plataforma Auth0 y otorgarle acceso al sistema CIPOLFLO

1.2 Alcance y público destinatario

Dirigido al personal autorizado a administrar el tenant de Auth0 del proyecto.

Este documento no está orientado ninguna configuración de Auth0 (Manual 1) o de la base de datos CIPOLFLO, ya que el sistema no mantiene una tabla local de usuarios/administradores, todo se conserva “vivo” en Auth0.

1.3 Requisitos previos

Antes de continuar, es necesario contar con lo siguiente:

- Acceso al tenant del Proyecto
- Conocer el email de la persona a agregar

2. Alta de usuarios

2.1 Crear un nuevo usuario

En el panel de Auth: **User Management** → **Users** → **Create User**

1. Ingresar a **User Management** → **Users**.




Imagen 1 - Dashboard de Auth0 (pantalla principal)

2. Hacer click en **Create User**.



Imagen 2 - Dentro de Users, creamos el usuario en el boton "Create User"

Create user

Connection *

Username-Password-Authentication

Email *

maildeejemplo@gmail.com

Password *

.....

Cancel

Create Another

Create

Imagen 3 - Formulario para crear un usuario en Auth0

3. Completar los campos del formulario.
4. Seleccionar la conexión **Username-Password-Authentication**.
5. Hacer click en **Create**.

Importante

No documentar estos datos y contraseñas en ningun chat, ticket o archivo que se publique o esté al alcance del público en general

2.2 Verificación de email



Al crear un usuario con **Username-Password-Authentication**, Auth0 lo marca por defecto como email_verified: false. Es importante confirmar que el email se verifique antes de dar el alta por completada. El mail se envía automáticamente luego del creado para ser verificado




Imagen 4 - Correo que llega al mail que se asocio en Auth0



2.3 Verificación de acceso

Una vez creado el usuario, ya quedaría listo para que inicie sesión desde el frontend de CIPOLFLO con el mismo email y contraseña para que Auth0 emita un JWT válido. Al llegar ese token, **SecurityConfig** lo valida y si es válido, el usuario queda autenticado para consumir cualquier endpoint del sistema.

Luego de esto no es necesario ningún paso adicional en Auth0. El usuario queda con el mismo nivel de acceso que cualquier otro usuario agregado anteriormente.

Importante

Hoy en día, el sistema no implementa el control de acceso por roles (RBAC). SecurityConfig solo exige el estar autenticado sobre los endpoints que están protegidos, es decir, cualquier usuario autenticado tiene acceso a todas las funcionalidades del proyecto por igual, sin distinción entre usuarios, lo que significa que dar de alta un usuario en Auth0 es darle acceso completo al sistema.

Por esta razón, antes de dar de alta a un usuario, verificar que ese correo sea correcto y se trate de una persona responsable y vinculada con el proyecto en el cual estamos trabajando.



2.4 Eliminar o desactivar un usuario

Para revocar el acceso de una persona: User Management → **Users** → seleccionar el usuario en los tres puntos




Imagen 5 - Acciones de un usuario en específico

Se nos abra las siguientes funciones y tendremos 2 opciones:

- **Block user** (suspende el acceso inmediatamente sin borrar el registro)
- **Delete** (elimina el usuario definitivamente del tenant).




Imagen 6 - Manejo de usuarios en Auth0

3. Preguntas frecuentes

**¿Puedo darle a un usuario otro rol como de lectura o solo algunas funciones específicas sin generar un rol?**

No, por el momento, el sistema solo admite un único rol, todo usuario autenticado tiene el mismo nivel de acceso a los endpoints que están protegidos.

¿Qué pasa si bloqueo un usuario que tiene una sesión activa actualmente?

El JWT sigue siendo válido hasta que expire, luego de esto el bloqueo empezará y no podrá volver a iniciar sesión para ingresar.

4. Glosario

Término	Definición
<i>RBAC(Role-Based Access Control)</i>	<i>Modelo de control de acceso basado en roles, actualmente no implementado en CIPOLFLO.</i>
<i>@PreAuthorize</i>	<i>Anotación de Spring Security para restringir acceso a nivel de método según rol/permiso. En este caso se usa para filtrar si un usuario está autenticado o no</i>

5. Anexos

- Manual de Configuración de Auth0 (Manual 1)
- Documentación oficial de Auth0 sobre gestión de usuarios: <https://auth0.com/docs/manage-users>