本堂課學習提要

- □ 建立資料表格並指定 ID 名稱
- □ 利用 Spry 資料集指定資料來源表格
- □ 插入可更新細節區域的 Spry 表格
- □ 插入可動態更新資料的 Spry 細節區域
- □ 從繫結面板插入動態資料

step 01







套用tourlmageTable類別

```
<div class="TabbedPanelsContent">
 </div>
<div class="TabbedPanelsContent">内容 2</div>
/div>
```



插入\images\title1.gif

pry 標籤面板: TabbedPanels 國內旅遊攝影團	國外旅遊攝影團	http://www.phototour.com.tw		
	(插入此圖片		
國內旅游攝影團				



再插入一個1*2欄表格,並建立tourTable

step 04 套用tourTable 75 cimg src-"images/title1 gif" /> 76 77 78 **SUI7** 79 < 80 81 82 </div> 83 <div class="TabbedPanelsContent">内容 2</div> 84 85 </div> </div> 86

建立類別.tourTable list樣式

```
148 .tourTable .list {
149         background: □#D2E7FF;
150         width: 150px;
151 }
```

套用類別list樣式

```
<img src="images/title1.gif" />
76
                 77
78
                     套用第二表格
79
80
                    \langle ta \rangle \langle ta \rangle
81
                   82
                 </div>
83
               <div class="TabbedPanelsContent">内容 2</div>
84
              </div>
85
```



再放一個四列二欄表格

```
<div class="TabbedPanelsContentGroup">
 <div class="TabbedPanelsContent">
  <img src="images/title1.gif" />
  table>tr*4>td*2
   </div>
 <div class="TabbedPanelsContent">内容 2</div>
</div>
```

建立類別tourDetailTable樣式

```
/*首頁放行程内容用之表格的樣式*/
184 .tourDetailTable {
    width: 100%;
    border-top: 1px dotted □#6C9;
    border-left: 1px dotted □#6C9;
    border-collapse: collapse;
    color: □#6C9;
```

套用類別tourDetailTable樣式

```
<table class="tourDetailTable"
    <ta></ta>
   出發時間
   集合地點
   / 大程景點
    <ta></ta>
   </div>
<div class="TabbedPanelsContent">内容 2</div>
div>
```

建立類別.tourDetailTable title樣式

```
.tourDetailTable .title {
201    width: 60px;
202    text-align: center;
203    font-weight: bold;
204 }
```

套用類別title樣式

```
出發日期
出發時間
<mark>集合地點</mark>
|
| 行程景點
```




	S	pry 標籤面板: TabbedPanels	1		
		國內旅遊攝影響	國外旅遊攝影團	http://www.phototour.com.tw	
The section of the section of the	r	囲ん女波揮撃庫			料此圖片換成 將此圖片換成
		國外派型埔家團			title2.gif 即可

練習一

- □ 請依照上述所教學的方式,將內容2的部分,國外 旅遊攝影團的表格,全部製作出來。
- □請將title1.gif國內旅遊攝影團,更換成title2.gif國外旅遊攝影團。

12-2 準備要製作成動態資料來源的表格



在 Dreamweaver 中, 僅在表格內放置程式碼 (稱為「動態資料」) 來取代要更新的圖文

準備要製作成動態資料來源的表格



切換到即時檢視模式,動態資料欄位會自動載入指定的圖文,若切換行程,也僅會載入變更後的圖文,不需重新讀取整個網頁

準備要製作成動態資料來源的表格

- □ 利用表格建立動態網頁的製作流程
- □ 替表格設定 ID 名稱

利用表格建立動態網頁的製作流程

- 1 將資料製作 成**表格**,並 替表格設定 ID 名稱
- 2 定義 **Spry 資料集**: 取得表格中包含的 資料內容, 並設定動 態資料的顯示方式
- 3 加入 Spry 細 節區域, 當作 動態資料的 作用區域
- 4 從繫結面板 將動態資料 置入 Spry 細節區域

替表格設定ID名稱



阿里山賞櫻攝影團


當春天來臨時,吉野櫻、八重櫻、台灣山櫻花、千島櫻、 等櫻花相繼盛開, 將阿里山區妝點得繽紛又浪漫, 美 羅的花海勢必將謀殺掉您不少快門! 阿里山著名的賞 花點:阿里山森林遊樂區、達邦及樂野等地區可賞櫻花 何不一同享受在櫻花樹下難得的悠閒與浪漫?

除此之外, 阿里山經典的日出、雲海、奮起湖便當、蒸 汽火車、高聳參天的神木,也將是絕佳的攝影地點。

03/20 (77) PM21:30

醒吾大樓 LF

- 阿里山森林游樂區:位於阿里山山鐵道終點。園 區種植吉野櫻、重瓣櫻等數千株,當然也不能錯 過高聳參天的抻木群。
- 櫻花與火車:趁著花季來到,搭乘阿里山森林鐵 路, 迎接滿山的櫻花燦爛。
- · 姊妹潭: 姊妹潭是兩個大小不一的高山湖泊, 為 紀念鄒族因追求愛情而殉情於此的雨位姊妹。
- 受錯宮: 近百年歷史, 香火鼎盛。其中的香林國 為台灣最高國民小學。
- · 祝山日出: 當清晨曙光乍現, 那璀璨耀眼的光芒 照亮了夜空,也為新的一天揭開了序幕! 祝山觀 日樓是此地欣賞日出的最佳地點。
- · 奮起湖:阿里山森林鐵道的中繼站, 被譽為南台 灣的九份。瀑布清溪、奇石怪木等自然景觀展現



墾丁熱浪攝影旅游


墾丁面臨巴士海峽,背向大尖石山,湛藍的海水 輕拍著沙岸, 堪稱臺灣最美麗的海水浴場。各式 水上活動、各種深海體驗,吸引著國內外無數的 潛水愛好者駐足停留。

墾丁之美無與倫比。隨處充滿讓人驚點的美景: 望丁國家公園的天然景觀之壯闊,亦深深讓人著 迷。這麼一個充滿好題材的地方,歡迎您加入我 們一同去發掘墾丁之美!

07/15 (大) AM04:00

醒吾大樓 1F

- 南灣:白沙、碧海、藍天,加上各式七彩遮 陽傘, 彷彿置身於地中海, 乂像在黃金海 岸,充滿著濃濃的南國風味!
- 墾丁青年活動中心, 仿照傳統書院的建築, 古色古香很有特色。另外,著名的地標「青 蚌石」以及由貝殼層形成的「情人灘」, 也是 不容錯過的景點。
- 船帆石:著名地標, 只要是從墾丁往鵝灣鼻 的路上都可以見到它。 • 砂島、貝殼砂展示館:墾丁最純淨的貝殼沙
- 灘, 欣賞美麗的貝殼砂。
- 鵝鑾鼻燈塔:台灣八景之一,高聳的白色燈 塔襯著純淨的藍天,非常美麗。
- · 墾丁國家公園:熱帶植物衍生, 四周海域清 澈, 珊瑚牛長繁盛。



關島湛藍文化攝影

洋上的夢幻島嶼,最吸引人的莫過於陽光與海水 各式水上活動、各種深海體驗,即使不諳水性也。具有人氣的觀光景點, 能盡情享受大自然的恩典與歡愉。

由於關島先後曾被西班牙、美國、日本等不同國 家統治過,因此島上兼容並存多種不同文化。像 是西班牙風味的宗教遺跡 美式的豪華購物廣場 日式的觀光文化、查莫洛食物和語言, 更是你 揮攝影美學的絕佳地點。

09/22 (六) PM19:30

拟康國際機場第一航廈

- · 緣人崖: 位於杜夢灣北端突出的海崖。 抗 絕佳的眺望角度,除了覽畫整個杜夢灣似 的海岸線外、遠可眺望菲律賓海的壯麗、是 關島最具人氣的觀光必遊景點。
- 自由女神像, 座落於帕西歐公園的迷你自由 女神像, 跟紐約自由女神像相比別有一番風。
- 太平洋戰爭紀念公園:紀念在二次大戰期間 中,與日軍浴血抗戰而犧牲的美國軍人。
- 查莫洛文化村: 由一棟棟白色西班牙式建築 相連而成,將古代查莫洛族的住屋與生活派 以重現之村,可一窺究竟查莫洛族的文化。 · 聖母大教堂:著名地標, 整座建築物高然聳
- 立、宏偉壯觀,四周圍繞著棕櫚樹及鳳凰樹

熱情誘人的沙灘,湛藍深邃的天空與海洋、繽紛 廣闊的北海道,擁有全日本最大的釧路濕原。釧路濕 艷麗的珊瑚礁與熱帶魚,美國關島這座位於太平 原不但是野生動植物的寶庫,並棲息著稱有島類 丹頂鶴,是喜好自然摄影

> 做為資料來源的表 格內容,不需費心 編輯 CSS 樣式, 因 為載入網頁後. 樣 式並不會保留喔

- 火醞酿山瓜、天宫頂調, 充物瓜。 洞爺湖:屬於支笏洞爺國立公園, 給人一種十分 高陽的感覺。
- 釧路:著名的"霧城",除了擁有港口風貌外,亦散 發著濃厚的文學氣氛。
- 層雲峽:是大雪山國立公園的中心景點, 雄偉壯 麗的景色和水量豐沛的溫泉深具魅力。

國內旅游攝影團

國外旅游攝影團

替表格設定ID名稱

開08-02.html,針對表格設定ID名稱:tourTaiwan、tourOversea

```
NOUGYZ
    國内旅遊攝影團<br />
    10
11
      阿里山當櫻攝影團
      墾丁熱浪攝影旅游
12
13
     14
     <img src="images/tours/taiwan01.jpg" width="272"
15
      height="182" />
      <img src="images/tours/taiwan03.jpg" width="272"
16
      height="182" />
17
     18
     <img src="images/tours/taiwan02.jpg" width="272"
19
      height="182" />
20
      <img src="images/tours/taiwan04.jpg" width="272"
      height="182" />
21
```

替表格設定ID名稱

開08-02.html,針對表格設定ID名稱:tourTaiwan、tourOversea

```
61
   <br />
   國外旅遊攝影團 Ar />
63
   64
    < Tr>
65
      關島湛藍文化攝影
66
      小海道浪漫攝影
67
    68
    <img src="images/tours/oversea01.jpg" width="272"
69
      height="182" />
      <img src="images/tours/oversea03.jpg" width="272"
70
      height="182" />
71
    72
    <img src="images/tours/oversea02.jpg" width="272"
73
      height="182" />
      <img src="images/tours/oversea04.jpg" width="272"
```

12-3 定義 Spry 資料集與安排動態資料

- □ 定義 Spry 資料集並設定資料的顯示方式
- □ 插入「Spry 細節區域」來放置動態資料
- □ 美化動態資料的樣式

```
step()1
```

插入spry資料集

```
step 05
   <img src="images/title1.gif" />
   <div spry:region="Taiwan">
      Name
       {td>{name}
       </div>
```

Photo		愛攝影愛旅遊的你 成遊攝影網	3.			Phot	Tour
國內旅遊攝影團		外旅遊攝影團	http:/	Ywww.phatatour.c	xom.tw	摄影團隊	About Us
國內旅遊攝影團						攝影作品	Portfolio
Name 阿里山賞機攝影團	出發日期					桌布下載	Download
型丁熱浪攝影旅遊 型丁熱浪攝影旅遊	出發時間						
	集合地點					園友攝影成果精調	
	行程景點						
						在專業攝影團隊的指導與帶 稅放寢的旅遊氣氣,團友們 外令人驚艷與感動,在經過	門拍出的照片格
	DhotoTour	攝影旅遊網 100 台	合北市中正區杭州南	3樓		的同意下,我們特別選出個家欣賞,也歡迎愛攝影愛が 我們所舉辦的攝影旅遊活重	要秀的作品讓大 &遊的你,參加
	F110101001		ョルの中止 画机州料 ght © PhotoTour. Al	d.	F TEL. 02-23	3231	

```
<div spry:detailregion="Taiwan">{info}</div>
 出發日期
    <div spry:detailregion="Taiwan">{date}</div>
   >
     出發時間
    kdiv spry:detailregion="Taiwan">{time}</div>//td>
   集合地點
    <div spry:detailregion="Taiwan">{from}</div></
   >
    行程景點
    <div spry:detailregion="Taiwan">{scene}</div>
```

插入「Spry細節區域」來放置動態資料

step()1

設定spry細節區域

```
<div spry:detailregion="Taiwan">{photo1}</div>{/td>
  <div spry:detailregion="Taiwan">{photo2}</div>
 <img src="images/title1.gif" />
...
  <div spry:detailregion="Taiwan">{info}</div>
    出發日期
     <div spry:detailregion="Taiwan">{date}</div>
    >
      出發時間
     <div spry:detailregion="Taiwan">{time}</div>
```

練習二

- □ 請依照上述所教學的方式,國外旅遊攝影團的定義 Spry 資料集,資料集名稱:Japan,資料容器 :tourOversea
- □ 並設定資料的顯示方式name、photo1...,名稱 一樣,並且插入相關的資料欄位,全部依國內旅遊 攝影團的方式製作出來。

插入「Spry細節區域」來放置動態資料






預設會先顯示出阿里山的行程資訊



自動更新圈選處的資料


美化動態資料的樣式




美化動態資料的樣式



插入images\list_title.gif





2 按下插入面板常用頁次中的 ☑ → 影像:影像 鈕,選擇 Ch12 資 料夾下的 "images/list_title.gif"

美化動態資料的樣式

滑鼠指標移至行程 名稱上,會變成此-狀態,表示可點按 ○ 行程列表

阿里山賞櫻攝影画

墾丁熱浪攝影旅遊

阿里山賞櫻攝影團

當春天來臨時,吉野櫻、八重櫻、台灣山櫻花、千島櫻、二等櫻花相繼盛開,將阿里山區妝點得繽紛又浪漫,美麗的花海勢必將謀殺掉您不少快門!阿里山著名的賞花點:阿里山森林遊樂區、達邦及樂野等地區可賞櫻花,何不一同享受在櫻花樹下難得的悠閒與浪漫?

除此之外,阿里山經典的日出、雲海、奮起湖便當、蒸汽火車、高聳參天的神木,也將是絕佳的攝影地點。



攔位name設定,項目清單

```
ul>li[name]
     @ul>li
              Emmet Abbrevia...
Plink:atom
div>
     # link:css
     1ink:favicon
>
     {li>{name}
```

選取表格,並且設定tourTable



選取表格,並且設定tourTable

微調設定tourTable list li



練習三

- □請依照上述所教學的方式,將國外旅遊攝影團動態 資料樣式進行調整美化。
- □ 請依順序調整,並插入image\list_title.gif,設定欄位 name設定連結
- 設定欄位name,為項目清單,以及選取表格,並 且設定tourTable等操作,完成練習。

1. 利用 Spry 結合表格資料來製作動態網頁, 流程大致如下:

- 1 將資料製作 成**表格**,並 替表格設定 ID 名稱
- 2 定義 Spry 資料集: 取得表格中包含的 資料內容,並設定動 態資料的顯示方式
- 3 加入 Spry 細 節區域, 當作 動態資料的 作用區域
- 4 從繫結面板 將動態資料 置入 Spry 細節區域

- 2. 要利用 Spry 功能載入表格中的資料內容,必須先替表格設定 ID 名稱以做為識別用;要設定 ID 名稱時,只要選取表格後,在屬性面板設定即可。
- 3. 要當作資料來源的表格內容, 不需費心編輯 CSS 樣式, 因為載入網頁後, 樣式並不會保留。

- 4. 要定義動態資料時,請按下插入面板 Spry 頁次的 显 知識 鈕, 開啟 Spry 資料集交談窗後,依交談窗指示設定資料來源。
- 5. 插入 Spry 表格時, 若在交談窗中勾選**當按一下標題時排序欄**項目, 則按下該欄的標題列時可排序該欄的資料。
- 6. 插入動態資料前,一定要先插入 Spry 區域,才能使動態資料發揮作用;要插入動態資料時,請在繫結面板中點選要插入的動態資料欄位,再按下插入鈕

7. 利用 Spry 動態擷取資料的功能, 是透過程式碼來運作, 若直接用 IE 預覽包含此功能的網頁, 可能會因為 IE 封鎖程式碼而看不到資料。這時請按一下IE上方的黃色訊息列, 執行『允許被封鎖的內容』命令, 再按安全性警告交談窗的是鈕, 就會顯示資料

- □ 進行測試資訊集來源的筆數新增:
- □ 到網路上找尋所喜歡的國內外旅遊主題
- □ 建立272*182的圖片資料*2, 放到images\tour
- ■建立國內外旅遊主題簡介、出發日期、出發時間、 集合地點、行程景點。
- □新增一筆資料到ex08-02.html表格中,主題簡介、 出發日期、出發時間、集合地點、行程景點資料必 需對映。

- □ 依練習網站Cute Design Studio,完成下列要求
- 開啟範本網頁,名稱CuteDesign_base,另存同目錄 的CuteDesign_Dynamic.html
- □ 請先設定檔案:LinkData.html,資料表格id:booklist
- □ 在<div id=contentMain>插入1*1欄表格,為表格1,在 表格後再插入水平線,後再插入一個14*1欄表格,為 表格2。
- □ 設定新的CSS類別,名稱: list,方框: width: 515px;字型: text-align: left;,套用表格1、表格2。

```
173 .list{
174 → width: 515px;
175 → text-align: left;
176 }
177
```

- 直 在表格1,依本課教學方式,插入Spry資料集設定,資料集名稱: bookdata,檔名:LinkData.html,資料容器:booklist
- Colume0~Colume13:依順序設定欄位名稱name、author、interpreter、bnumber、attach、bprice、bookpic01、bcontent01、bcontent02、bookpic02、bcontent03、bookpic03、bcontent04、bookpic04
- □ 在表格1中的資料集設定,依本課教學方式,插入表格,並設定 除了name外,其他資料都刪,並設定相關標題排序及更新細節 區域。
- 在表格2,插入Spry區域,以bookpic01為第一個欄位,其他依順序插入,name、author、interpreter、bnumber、attach、bprice、bcontent01、bcontent02、bookpic02、bcontent03、bookpic03、bcontent04、bookpic04。

- □ 在表格1中,依本課教學方式,美化動態資料樣式,使用 images/title_learn.gif取代原有的Name
- 並設定項目清單與css,顏色樣式皆可自訂,及套用 bookListTable的CSS。

```
.bookListTable li {
                                                   178
color : #39C;
                                                   179
· · · 
<div spry:region="bookdata">
                                                         text-decoration: none;
                                                    180
border-bottom : 1px dotted ■#39C;
                                                    181
------(tr>
                                                               cursor: pointer;
                                                   182
<img src="images/tit"</pre>
----- (/tr>
                                                    183

                                                    184
.bookListTable li:hover {
                                                    185
----
                                                              background: #09C;
                                                   186
//tr>
                                                   187 → color · · · □ #FFF:
188 → border : 2px solid ■ #09C;
---</div>
· · · 
                                                    189
190
```

