carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Introducción a la Disfunción Física

Semana 18

TRASTORNOS ADICTIVOS

Presente.

Observa la imagen

- ¿ Cómo llamarías a esta imagen?
- ¿ A qué sistemas u órganos afecta? ¿Por qué?

https://www.hispanidadcatolica.com/wp-content/uploads/2019/04/db36525c-94ad-45d8-bdfa-baf6c1f9fe58-1068x536.jpg

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Después de ver el video:

1. ¿Qué le ocurrió al actor?
2. ¿Por qué decidió cambiar y dejar su pasado?
3. ¿Qué vicios tenía?

https://www.youtube.com/watch?v=eMQgheVdfN4

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante argumenta sobre los trastornos de tabaquismo, alcoholismo y drogadicción.

TRASTORNOS ADICTIVOS

Temario:

1. Tabaquismo
- Concepto
- Signos y síntomas
- Complicaciones

2. Alcoholismo
- Concepto
- Signos y síntomas
- Complicaciones

3. Drogadicción
- Concepto
- Signos y síntomas
- Complicaciones

CONCEPTUALIZACIÓN DE TABAQUISMO

El tabaquismo es una enfermedad adictiva, crónica y recurrente, que en el 80% de los casos se inicia antes de los 18 años de edad y que se mantiene merced a la dependencia que produce la nicotina y cuyas principales manifestaciones clínicas son:

- Trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios y aparición de tumores en diversas localizaciones.
- Tiene una alta prevalencia que varía en los diferentes países de acuerdo a criterios sociales, económicos y culturales.
- El tabaquismo es la principal causa de mortalidad prematura y evitable, en los países desarrollados.

https://www.tn8.tv/wp-content/uploads/2021/05/tabaquismo-china--696x497.jpg

CONCEPTUALIZACIÓN DE TABAQUISMO

La OMS estima que al año mueren 4.9 millones de personas como consecuencia del tabaco, y se prevé que si continúan las tendencias de consumo actuales, en el año 2030 se producirán 10 millones de muertes, que ocurrirá en los individuos que fuman actualmente. En los países desarrollados el tabaco causa el 35 % de las muertes en los varones de edad media y más de una quinta parte en la vejez. En las mujeres aún no se ha alcanzado el máximo de la epidemia del tabaco, mientras que en los varones la mortalidad atribuible comienza a disminuir en los últimos años.



https://i.ytimg.com/vi/-_Bp9stPXVA/maxresdefault.jpg

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL TABAQUISMO

Para algunas personas, el consumo de cualquier cantidad de tabaco puede llevar rápidamente a la adicción a la nicotina. Los signos de que puedes ser adicto incluyen lo siguiente:

- **No puedes dejar de fumar.** Has hecho uno o más intentos serios, pero infructuosos, de detenerte.
- **Tienes síntomas de abstinencia cuando tratas de dejar de fumar.** Tus intentos por detenerte han causado síntomas físicos y relacionados con el estado de ánimo, como fuertes antojos, ansiedad, irritabilidad, agitación, dificultad para concentrarse, estado de ánimo deprimido, frustración, ira, aumento del hambre, insomnio, estreñimiento o diarrea.
- **Sigues fumando a pesar de los problemas de salud.** Aunque hayas desarrollado problemas de salud con tus pulmones o tu corazón, no has sido capaz de parar.
- **Abandonas las actividades sociales.** Puedes dejar de ir a restaurantes libres de humo o dejar de socializar con la familia o los amigos porque no puedes fumar en estas situaciones.

https://estaticos.serpadres.es/uploads/images/article/564b511c5bafe8cc578b4568/tabaco-cuad_0.jpg

COMPLICACIONES

El humo del tabaco contiene más de 60 sustancias químicas conocidas que causan cáncer y miles de otras sustancias nocivas. Incluso los cigarrillos "totalmente naturales" o de hierbas tienen sustancias químicas nocivas.

- **Cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar.** Fumar es la principal causa de muerte por cáncer de pulmón. Además, fumar causa enfermedades pulmonares, como enfisema y bronquitis crónica. Fumar también empeora el asma.
- **Otros tipos de cáncer.** Fumar aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer, incluido el cáncer de boca, garganta (faringe), esófago, laringe, vejiga, páncreas, riñón, cuello del útero y algunos tipos de leucemia.
- **Problemas del corazón y del sistema circulatorio.** Fumar aumenta el riesgo de morir de enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos (cardiovasculares), que incluyen ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.
- **Diabetes.** Fumar aumenta la resistencia a la insulina, lo que puede preparar el terreno para la diabetes tipo 2.
- **Problemas oculares.** Fumar puede aumentar el riesgo de problemas oculares graves, como cataratas y pérdida de la vista por degeneración macular.
- **Infertilidad e impotencia.** Fumar aumenta el riesgo de menor fertilidad en las mujeres y el riesgo de impotencia en los hombres.
- **Complicaciones durante el embarazo.** Las madres que fuman durante el embarazo corren un mayor riesgo de parto prematuro y de dar a luz a bebés de menor peso
- **Resfriado, gripe y otras enfermedades.** Los fumadores son más propensos a las infecciones respiratorias, como los resfriados, la gripe y la bronquitis.
- **Enfermedades de los dientes y las encías.** Fumar se asocia con un mayor riesgo de desarrollar inflamación de las encías y una grave infección de las encías que puede destruir el sistema de soporte de los dientes (periodontitis).

COMPLICACIONES

Fumar también supone riesgos para la salud de los que te rodean. Los cónyuges y parejas de fumadores que no fuman tienen un mayor riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas en comparación con las personas que no viven con un fumador. Los niños cuyos padres fuman son más propensos a tener asma más grave, infecciones de oído y resfriados.

https://www.milenio.com/region/ninos_fumadores_pasivos-riesgos_tabaquismo-padres_fumadores_MILIMA20150404_0070_8.jpg

ALCOHOLISMO
CONCEPTUALIZACIÓN

El alcoholismo (o dependencia alcohólica) es uno de los principales motivos de consulta de salud mental, y se caracteriza por un consumo excesivo de alcohol durante un tiempo prolongado, que supone dependencia del mismo.

Se considera un grave perjuicio para la salud, que aumenta el riesgo de muerte como consecuencia de enfermedades en el hígado, cáncer, depresión, accidentes, etcétera.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los síntomas de la adicción al alcohol son la ansiedad por consumir, pérdida del control, incapacidad para parar de beber, dependencia física, que provoca el síndrome de abstinencia (sudoraciones, fiebre, temblores) cuando se deja de tomarlo, y la tolerancia (necesidad de beber cada vez mayores cantidades de alcohol).

Además, el consumo excesivo de esta droga conlleva graves problemas de salud, tanto mentales (depresión, psicosis) como físicos (daños en hígado, cerebro), e incluso la muerte.

https://comodejardebeber.com/wp-content/uploads/2019/07/sintomas-del-alcoholismo-6.jpg

Complicaciones del alcoholismo a nivel físico

El consumo excesivo de alcohol tiene complicaciones físicas importantes, afectando diversos órganos de nuestro cuerpo y haciéndonos más propensos a padecer diversas enfermedades.

- Hipertensión arterial y daño cardíaco.
- Problemas hepáticos como hígado graso y cirrosis hepática, una condición que no tiene cura y que afecta severamente el hígado.
- Inflamación del páncreas.
- Pérdida de la memoria, problemas neurológicos y daño neuronal, pues la ingesta excesiva de alcohol destruye las neuronas.
- Problemas gastrointestinales como úlceras, gastritis, sangrado del tubo digestivo, entre otros.
- Altísima propensión a sufrir distintos tipos de cáncer como el de esófago, colon, estómago e hígado.
- Mayor posibilidad de sufrir condiciones como ácido úrico alto o colesterol y triglicéridos elevados.
- Alta posibilidad de sufrir delirios y demencia.
- Problemas para conciliar el sueño.



https://thumbs.dreamstime.com/z/el-h%C3%ADgado-y-el-alcohol-sanos-consiguen-cirrosis-73936063.jpg

Complicaciones del alcoholismo a nivel psicológico

Pero el **alcoholismo** no solo afecta nuestro cuerpo, sino que además tiene un alto impacto en nuestra salud mental, autoestima y relaciones sociales, desarrollando las siguientes complicaciones:

- Sentimientos de culpa, frustración e incapacidad.
- Depresión y ansiedad.
- Problemas familiares, sociales y laborales.
- Sentimientos de soledad.
- Pensamientos suicidas y alta inclinación a atentar contra la propia integridad física.
- Sensación de aislamiento y soledad.

https://comodejardebeber.com/wp-content/uploads/2019/12/image-6-628x420.png

https://www.youtube.com/watch?v=eAQjkHqfqPw

DROGADICCIÓN
CONCEPTUALIZACIÓN

La drogadicción, también llamada drogodependencia o farmacodependencia, es una enfermedad caracterizada por una fuerte relación de dependencia hacia sustancias adictivas que pueden afectar el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, lo cual deriva en alteraciones en el comportamiento del individuo y sus emociones, así como en su percepción y juicio. Estas sustancias pueden ser tanto ilegales (prohibidas, según la legislación del país), como legales, cuando tienen aplicación medicinal (sean recetadas o de venta libre).

La drogadicción puede empezar con el consumo experimental de una droga recreativa en situaciones sociales y, en algunas personas, el consumo de la droga se vuelve más frecuente. En otras personas, en especial con los opioides, la adicción a las drogas empieza con la exposición a medicamentos recetados, o al recibir medicamentos de un amigo o un familiar al que se los recetaron.

https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/drogadiccion-130416171646-phpapp02-thumbnail-4.jpg?cb=1366132645

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los síntomas o las conductas de la drogadicción incluyen los siguientes:

- Sentir que tienes que consumir la droga con frecuencia, ya sea diariamente o incluso varias veces al día
- Tener una necesidad tan intensa de consumir la droga que no puedes pensar en otra cosa
- Con el tiempo, necesitar una dosis mayor de la droga para obtener el mismo efecto
- Consumir mayores cantidades de la droga durante un período de tiempo más largo del que tenías pensado
- Asegurarte de tener droga disponible
- Gastar dinero en la droga, incluso cuando no puedes pagarla
- No cumplir con las obligaciones y responsabilidades laborales, o reducir el tiempo que dedicas a actividades sociales o recreativas debido al consumo de la droga
- Continuar con el consumo de la droga a pesar de que sabes que te está provocando problemas en tu vida o daños físicos o psicológicos
- Hacer cosas que normalmente no harías para conseguir la droga, como robar
- Conducir o hacer otras actividades peligrosas cuando estás bajo los efectos de la droga
- Dedicar mucho tiempo a intentar obtener la droga, a consumir o a recuperarse de sus efectos
- Fracasar en tus intentos de suspender el consumo de la droga
- Experimentar síntomas de abstinencia cuando intentas suspender el consumo de la droga

COMPLICACIONES

- **Problemas en la escuela o en el trabajo**: ausencias frecuentes de las clases o del trabajo, desinterés repentino en las actividades escolares o laborales, notas más bajas o disminución del desempeño en el trabajo.
- **Problemas de salud física**: falta de energía y de motivación, adelgazamiento o aumento de peso u ojos rojos
- **Aspecto desaliñado**: falta de interés en la ropa, el aseo personal o la apariencia.
- **Cambios de conducta**: esfuerzos exagerados por prohibirles a los familiares la entrada a su habitación o ser reservado con respecto a dónde va con sus amigos; o cambios radicales de conducta y en las relaciones con familiares y amigos.
- **Problemas de dinero**: pedidos repentinos de dinero sin explicación razonable; o puedes descubrir que falta o se ha robado dinero, o que han desaparecido objetos de tu hogar, lo que indica que tal vez se hayan vendido para sustentar el consumo de drogas

http://4.bp.blogspot.com/-MjT4_f9Y_GM/VHfhUduuSwI/AAAAAAAAAGU/5PXxDwwko1M/s1600/0.jpg

ACTIVIDAD SINCRÓNICA

- Los estudiantes se reunirán en grupos para investigar y analizar sobre los trastornos adictivos (Tabaquismo, alcoholismo, drogadicción).
- Después de reunirse en grupo los estudiantes harán un debate sobre los trastornos adictivos (Tabaquismo, alcoholismo, drogadicción).

CONCLUSIONES

1. Todo en exceso es dañino para la salud. Probar algo por curiosidad puede llevarte a la adicción.
2. ….
3. ….

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?

¿Qué dificultades tuvimos?

¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Consultas

REFERENCIAS

Paz M, De P, Centro T, Fundación M, Banco D. El tabaquismo: una adicción [Internet]. Conicyt.cl. [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcher/v33n3/0717-7348-rcher-33-03-0186.pdf

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.