carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Actividad refleja primitiva

Semana 08

Crecimiento y Desarrollo

Presente.

Saberes previos:

https://www.babysitio.com/bebe/reflejos-del-bebe-10-reflejos-primitivos-del-recien-nacido

¿Por qué son importantes los reflejos en el niño?

Visualiza el video

https://www.youtube.com/watch?v=c5RmbgmSpi4

Después de visualizar la imagen, responde a las siguientes preguntas a través de una herramienta digital o el chat/audio

¿Qué es un reflejo?
¿Por qué nacen con ellos?
¿Cuándo se van integrando?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante explica los reflejos primitivos y su importancia para una valoración fisioterapéutica oportuna.

Temario:

1. Definición
2. Precauciones
3. Aplicación

1. Definición

Es toda opción o movimiento involuntario. Algunos son movimientos espontáneos y forman parte de las actividades habituales. Los reflejos permiten identificar la actividad normal del sistema nervioso y del cerebro.

2. Importancia

Necesarios para poder lograr una adecuada reacción de postura y equilibrio.

Lograr una transformación de los movimientos masivos.

Lograr una adecuada formación del tono muscular de variación gradual para resistir la fuerza de gravedad.

2. Precauciones

Se aplica una o dos veces hasta tener una respuesta.

Tener cuidado con las tomas y contratomas del FT

Esperar la respuesta del bebé en cada evaluación del reflejo.

3. Aplicación

La evaluación de los reflejos y las reacciones es importante para comparar la edad motora vs la edad neurológica, con aquellos reflejos que perduran dentro de cada hito del desarrollo (control cefálico, rolado, balanceo) los cuales dependen del desarrollo del SNC.

La presencia e intensidad de un reflejo es una señal importante de funcionamiento y desarrollo del sistema nervioso.

3. Aplicación

Muchos reflejos en los bebés desaparecen a medida que el niño crece, aunque algunos permanecen a lo largo de la vida adulta. Un reflejo que todavía está presente después de la edad en la que normalmente desaparecería puede ser un signo de daño cerebral o daño al sistema nervioso.

Los reflejos se aplican a los bebés para tener unas respuestas que son normales en ellos, pero anormales en otros grupos de edades.

Reflejo de succión y búsqueda

Reflejo	Estimulación	Reacción del bebé	Desaparición
Succión y búsqueda	Toque el labio, mejilla o la comisura de la boca del bebé con el pezón	El bebé gira la cabeza hacia el estímulo, abre la boca, se sostiene y succiona	3 – 9 meses

Reflejo de succión y búsqueda

Reflejo de deglución

Reflejo	Estimulación	Reacción del bebé	Desaparición
Deglución	Alimente al bebé, la deglución por lo general le sigue a la succión y a la obtención de líquidos.	La deglución esta coordinada con la succión	3 – 9 meses

Reflejo de deglución

Reflejo de presión palmar y plantar

Reflejo	Estimulación	Reacción del bebe	Desaparición
Presión palmar	Coloque un dedo en la palma dela mano	Los dedos del bebé agarran los dedos del examinador.	6 meses
Presión plantar	Coloque un dedo en la base de los dedos de los pies	Los dedos de los pies se flexionan hacia abajo.	15 meses

Reflejo de presión palmar y plantar

Reflejo naso palpebral o glabelar

Reflejo	Estimulación	Reacción del bebé	Desaparición
Glabelar	Golpee levemente la frente, el puente de la nariz o el maxilar del neonato cuando tiene los ojos abiertos.	El recién nacido parpadea en los 4 primeros golpes	6 meses

Reflejo naso palpebral o glabelar

Reflejo tónico cervical asimétrico

Reflejo	Estimulación	Reacción del bebé	Desaparición
Tónico cervical asimétrico	Cuando el niño está quedando dormido o está dormido, gírele la cabeza rápido hacia uno de los lados.	Cuando el bebé mira hacia el lado izquierdo, el brazo y la pierna de ese lado se extienden, el brazo y la pierna opuesta se flexionan	3 o 4 mes

Reflejo tónico cervical asimétrico

Reflejo tónico cervical simétrico

Reflejo	Estimulación	Reacción del bebé	Desaparición
Tónico cervical simétrico	El bebé se encuentra boca abajo, decúbito prono o en posición cuadrúpeda.	Aumento del tono flexor en miembros superiores, aumento del tono extensor de miembros inferiores	4 a 9 meses

Reflejo tónico cervical simétrico

(+)

(-)

Reflejo de moro

Reflejo de moro

Reflejo	Estimulación	Reacción del bebé	Desaparición
Moro	Mantenga al bebé semisentado, deje que la cabeza y el tronco caigan hacia atrás hacia un ángulo de 30° , coloque al bebé sobre una superficie plana y golpee para sobresaltarlo.	Agita los brazos, arquea la espalda y busca la protección	3 a 6 meses

Reflejo de marcha

Reflejo de marcha

Reflejo	Estimulación	Reacción del bebé	Desaparición
Marcha	Sostiene al bebé y pies apoyados en superficie	El niño simula la marcha alternando la flexión y extensión de los pies.	2 a 3 meses

Actividad sincrónica

Elabora una infografía sobre los reflejos primitivos

Extraído de: https://images.app.goo.gl/SKJc5JRe4wJXBW8X7

Conclusiones

Aportes

- Los reflejos primitivos contribuyen a mejorar el desarrollo psicomotor en niños con necesidades, evitando así muchas dificultades que los niños puedan encontrar en su vida social y escolar.

Aportes

Aportes

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué dificultades tuvimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Consultas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.