carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Introducción a la Disfunción Física

Semana 06

ALTERACIONES DEL TONO MUSCULAR

Presente.

Saberes previos

CASO 01:

Rosa es un madre primeriza y da a luz a una niña, a la evaluación la bebe no es capaz de mantener la cabeza erguida, su tronco permanece en flexión, en general sus extremidades hacen pequeños y débiles movimientos.

CASO 02:

Daria es un niño de 7 meses, en sus movimientos lo realiza poniendo muy tenso la espalda y sus extremidades; le cuesta relajar sus manos, ante cualquier estimulo su cuerpo responde poniendo más tenso.

A partir de los casos leídos, responde las siguientes preguntas:

1. ¿QUE SUCEDE CON EL BEBE DE ROSA. CUAL ES TU IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA ?
2. ¿POR QUÉ OCURREN ESTAS ALTERACIONES EN DARÍO. CUAL ES TU IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA ?

Conflicto cognitivo

1. ¿Cuáles han sido las limitaciones en la vida del joven del video?
2. ¿Cómo enfrentó las adversidades desde su condición?

https://www.youtube.com/watch?v=3k32UhHkPwI

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante analiza las características de las alteraciones del tono muscular mediante una actividad grupal.

ALTERACIONES DEL TONO MUSCULAR

Temario:

1. **Hipertonía:**
- Concepto
- Signos y síntomas
- Causas
- Diagnóstico

1. **Hipotonía:**
- Concepto
- Signos y síntomas
- Causas
- Diagnóstico

¿QUÉ ES EL TONO MUSCULAR ?

https://encolombia.com/medicina/saludymedicina/tono-muscular-podria-tener-que-ver-con-la-erge/

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TONO MUSCULAR

- El tono muscular es un reflejo controlado por la médula espinal mediante los husos musculares. Los husos musculares son unas en cápsulas que se encuentran en el interior del músculo.
- Contienen neuronas sensitivas que se activan cuando se produce un estiramiento del músculo y mandan una respuesta a las fibras musculares que están dentro del huso.
- Estas fibras sensitivas están activas incluso cuando el músculo está en reposo, mandando constantemente una señal de activación al músculo, conocida como tono muscular.

https://www.bebesymas.com/parto/test-apgar-recien-nacido-que-cuando-se-hace-sirve

En el tono muscular:

- Los **músculos** son el motor que mueve el cuerpo a través del espacio. Éstos están controlados por el **sistema nervioso central** (SNC) y **periférico** (SNP), que a través de sus diferentes componentes, organiza la acción y envía la orden.
- Con el fin de llevar a cabo su actividad, los músculos precisan de un **tono**, es decir, un grado mínimo y justo de **contracción** o resistencia al estiramiento pasivo.
- Esto hace que podamos mantener la postura y la posición durante los movimientos que hacemos en el día a día.

https://es.slideshare.net/henrick91/funciones-de-la-medula-espinal

https://www.youtube.com/watch?v=1GVop6pt7t4

DESPUÉS DE REVISAR EL VIDEO….

- Qué es el tono muscular?
- Qué sistema se afectado cuando ocurre una hipotonía e hipertonía?

¿QUÉ ES LA HIPERTONÍA?



https://sintesis.med.uchile.cl/index.php/component/content/article/102-revision/r-pediatria-y-cirugia-infantil/1708-sindrome-hipertonico-e-hipotonico?Itemid=101

CONCEPTUALIZACIÓN DE HIPERTONÍA

- El prefijo de hiper-significa “por encima de” y tonía hace referencia al tono muscular. Por lo tanto, sería un tono muscular más elevado de lo normal.
- Una de las formas en las que se pone de manifiesto este aumento del tono es por ejemplo a través del aumento de la resistencia que ofrece una extremidad cuando se le quiere mover pasivamente.

https://misaquitomagico.es/hipotonia-sintomas-diagnostico-tratamiento/

ALTERACIONES DEL TONO MUSCULAR

- En los niños, el recién nacido sano presenta un hipertonía fisiológica en flexión, que irá disminuyendo a medida que pasa el tiempo.
- Dentro de la hipertonía a su vez se distinguen diferentes alteraciones, la más conocida es la espasticidad.
- Esta alteración se caracteriza porque a cuanto más rápido intentemos extender esa rodilla, más aumentará el tono y antes aparecerá esa resistencia.

http://www.tesorosyminiaturas.com.ar/

SÍNTOMAS

- La resistencia al movimiento de articulación impuesto externamente está presente a velocidades de movimiento muy bajas, no depende de la velocidad impuesta, y no presenta un umbral de velocidad o ángulo.
- la extremidad no tiende hacia un apostura fija en particular o ángulo de articulación extremo.
- la actividad voluntaria en grupos musculares no provoca movimientos involuntarios en las articulaciones rígidas, aunque¡ur la rigidez puede empeorar.

https://www.orthopediatrica.es/conoces-las-diferencias-entre-hipertonia-espasticidad-distonia-y-rigidez/

CAUSAS DE LA HIPERTONÍA

Respecto a las **causas** que aparecen en el feto, durante su formación, la **hipertonía** puede deberse a infecciones intrauterinas, alteraciones en el sistema de neurotransmisión, anomalías genéticas, ictus isquémico y lesiones cerebrales derivadas de la falta de oxígeno al feto (hipóxicas).

https://www.guiainfantil.com/bebes/estimulacion/hipertonia-en-bebes-reconoce-esta-alteracion-del-tono-muscular/

DIAGNÓSTICO DE HIPERTONÍA

En general, para evaluar el **tono muscular** primero se debe colocar al paciente en la posición más adecuada para probar el músculo (decúbito supino o prono), luego se procede a realizar la toma.

Pero en específico se manifiestan y evalúan de la siguiente manera:

1. **Espasticidad**: deber ser movilizada de manera suave y esperar la respuesta del **signo de navaja**, el cual se manifiesta con una interrupción del movimiento que luego cede.
2. **Rigidez**: se moviliza de igual forma y con baja velocidad, pero a diferencia de la otra, esta responde con diversas interrupciones hasta que se termina el movimiento.

https://misaquitomagico.es/hipotonia-sintomas-diagnostico-tratamiento/

CONCEPTUALIZACIÓN DE HIPOTONÍA

La **h**ipotonía Significa disminución del tono muscular, es un signo que indica algún problema en las raíces que conducen y controlan el movimiento, es decir puede ser producto de un daño cerebral o en el sistema nervioso central, falta de oxígeno, problemas en la formación del cerebro, trastornos musculares como la distrofia muscular, así como trastornos nerviosos y procesos infecciosos.

https://www.medicina.ufmg.br/observaped/hipotonia/

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE HIPOTONÍA

Los signos de hipotonía pueden ser diferentes según los músculos afectados y la causa subyacente. Los niños que nacen con hipotonía pueden presentar los siguientes signos:

- Una cabeza ‘flácida’ porque no pueden controlar los músculos de su cuello.
- Sensación generalizada de que el niño está flácido cuando lo sostienes.
- La incapacidad del niño para mantener las rodillas y los codos doblados.
- Dificultad para succionar e incluso tragar.
- Un llanto que no se nota, como en la mayoría de los niños.
- La incapacidad para agarrar objetos, como un lápiz.

CAUSAS DE LA HIPOTONÍA

Son muchas las situaciones que pueden causar hipotonía muscular. Puede deberse a una alteración del sistema nervioso central (daño cerebral, problema cromosómico, siendo el más típico el Síndrome de Down) o del sistema nervioso periférico (enfermedades neuromusculares).

https://www.revistapediatria.cl/volumenes/2014/vol11num3/6.html

DIAGNÓSTICO DE HIPOTONÍA

Para diagnosticar la **hipotonía** es igualmente necesario obtener los antecedentes médicos del niño, como detalles sobre el embarazo, el parto, complicaciones postnatales, la nutrición y las infecciones. Se debe realizar un examen físico completo.

https://arribasalud.com/hipotonia/

Actividad sincrónica

Realiza un resumen sobre las alteraciones del tono muscular y participa de la discusión grupal sobre el tema.

Se encuentra en la semana 06 de la unidad I de la guía de actividades del aula virtual

Conclusiones

1. El tono muscular presenta dos alteraciones. hipotonía y la hipertonía.
2. ….
3. ….

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?

¿Qué dificultades tuvimos?

¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Consultas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

REFERENCIAS

Yamila Fernández. Consideraciones teóricas sobre las alteraciones neurológicas en la infancia: habilidades cognitivas imprescindibles para la praxis de la psicomotricidad en el ámbito terapéutico. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales ISSN: 1577-0788. Número 30. Vol. 8 (2). Páginas 17-50

https://files.sld.cu/atenciontemprana/files/2010/09/30articulo2.pdf

Bolaños-Jiménez Rodrigo et al. Espasticidad, conceptos fisiológicos y fisiopatológicos aplicados a la clínica. Revista neurológica. Mayo Junio, 2011; 12(3): 141 148

https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexneu/rmn-2011/rmn113d.pdf

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.