Actividades Funcionales

Semana 13

Ejercicios terapéutico de Williams

Docente: Diego Alonso Hermoza Barbachan

Presente.

Ejercicios de Williams

https://www.youtube.com/watch?v=HO5ei-D4UJ4&ab_channel=Cl%C3%ADnicadelaColumnayRehabzoneUniversidad

¿Qué son los ejercicios de Williams?

Están diseñados para evitar o disminuir los dolores en la zona lumbar producido por la sobrecarga de las carillas articulares posteriores y por tanto, evitar en lo posible la disminución del agujero de conjunción que conlleva lumbalgias, ciatalgias, etc.

Se basa en fortalecer la musculatura abdominal y glútea que en estos casos suele encontrarse atrofiada, y elongar la musculatura paravertebral lumbar (Además de isquiotibiales y los flexores de cadera) que se suele encontrar contracturada y retraída

LOGRO:

Comprende los principios generales del ejercicio terapéutico de Williams

TEMARIO:

1. Principios
2. Importancia
3. Técnica de aplicación

Decúbito supino

- Retroversión pélvica: Borramiento lordosis lumbar.
- Corrección postural flexionando las rodillas.
- Ejercicios respiratorios: Insp/Expiraciones.
- Isométricos abdominales: Empujar la zona lumbar contra el suelo.
- Potenciación de abdominales.
- Estiramiento paravertebrales: Llevar las rodillas hacia el abdomen y brazos hacia atrás por arriba de la cabeza.
- Estiramiento paravertebrales en sentido lateral: Estirar el brazo y flexionar la pierna del mismo lado.
- Estiramiento de isquiotibiales.
- Potenciación de glúteos: Levantando las caderas del suelo.

Decúbito prono

- Corrección postural: Almohada debajo del abdomen.
- Isométricos de erectores cervicales, dorsales y lumbares.

Fortalecer músculos abdominales

-Tensionar los músculos del abdomen
-Brazos en el pecho y cabeza flexionada
-Elevarse hasta separar las escápulas del suelo
-Mantener 5 segundos y relajarse. Repetir 10 veces, el máximo es 25 veces

Fortalecer músculos de cadera



-En supino, caderas y rodillas flexionadas apoyando los pies
-Aplastar cintura
-Movilizar pelvis en retroversión, mantener 5 segundos y relajar. Repetir 10 veces

Distender músculos lumbares

-Posición supina, llevar ambas rodilla a la cara anterior del abdomen
-Sostener manos por la parte posterior de los MMII
-Mantener 5 segundos y regresar. Repetir 10 veces



Distender músculos lumbares y posteriores del muslo

-Posición supina, llevar rodilla hasta el pecho en la medida de lo posible
-Luego, usar manos para llevar la rodilla hasta el pecho. Seguir con una flexión de cabeza y hombros.
-Mantener 5 segundos y repetir con pierna contraria. Repetir 10 veces.



Distender los músculos flexores de cadera

-Postura de carrera. Presionar hacia abajo y adelante hasta sentir el estiramiento de la cadera y acortamiento de la otra cadera, llevando el pecho al muslo
-Mantener el pie de atrás apoyado completamente sobre el piso, apoyando la planta contraria en la parte anterior
-Balancear varias veces y regresar. Repetir 10 veces



Distender la región lumbar y fortalecer los músculos del muslo

-Postura bípeda sobre una pared, talones apartados 10 a 15cm
-Oprimir dorso contra la pared
-Mantener la postura 10 segundos, mientras mayor tolerancia, aumentar el tiempo

Proponen:

-Reducir el dolor en la parte inferior del dorso
-Estirar los músculos que flexionan la columna lumbo-sacra
-Fortalecer abdominales y glúteos
-Estirar los extensores del dorso
-Buscar flexionar la columna vertebral
-Realización diaria

Postula:

-Reeducar la lordosis lumbar
-Reducir la carga de peso sobre le dolor
-Reducir la presión en las estructuras espinales posteriores sensitivas
-Liberar las facetas articulares

Efectos :

-Abrir el agujero intervertebral
-Reducir la compresión en las facetas articulares sobre le nervio
-Producir un estiramiento de los músculos flexores de la cadera
-Producir un estiramiento de los músculos extensores de la columna lumbar
-Fortalecer los abdominales y glúteos

Indicaciones:

-Estenosis espinal
-Espondilolistesis
-Artropatías de la unión articular
-Lumbalgias secundarias a enfermedades discales

Contraindicaciones:

-Prolapso discal agudo
-Inmediatamente después del reposo prolongado
-Ante desviaciones laterales del tronco

3. ENTENDER


RETROVERSION PÉLVICA
CORRECCION POSTURAL
EJERC. RESPIRATORIOS
ERECTORES DATOS
POTENCIACION ABDOM.
ERECTORES MEDIOS
ESTIRAMIENTOS PRAVERTER.
GLUTEOS
ESTIRAMIENTO ISQUIOTIBIALES

ACTIVIDAD EN CLASE - SINCRONICA

Trabajo en grupo: Presentar un plan de tratamiento usando como base los ejercicios de Williams

¿Qué aprendimos hoy?

¿Qué dificultades tuvimos?

¿Para que nos sirve lo aprendido?

CONSULTAS

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Guyton y Hall. Fisiología médica. 13era Edición. Elsevier

Snell R. Neuroanatomía Clínica. 7ma Edición. Wolters Kluwer

Castells A. Manual práctico de Anatomía y Fisiología del cuerpo humano. Barcelona

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR