Anexo C. Ficha de detección de trastornos posturales en el I nivel de atención de salud (evaluación estática)

N° HC:

FICHA DE DETECCIÓN DE TRASTORNOS POSTURALES EN EL I NIVEL DE ATENCIÓN DE SALUD (EVALUACIÓN ESTÁTICA)

A. COLUMNA:

VISTA POSTERIOR

NIVEL DE HOMBROS Y ESCÁPULAS:
1. Alineados
2. Desalineados



TRIÁNGULO DEL TALLE:
1. Simétrico
2. Asimétrico

TEST DE ADAMS:
1. T. de Adams (-)
2. T. de Adams (+)



VISTA LATERAL

COLUMNA CERVICAL: POSICIÓN DE LA CABEZA
1. Alineada
2. Adelantada

COLUMNA DORSAL
1. Normal
2. Hipercifosis reductible
3. Hipercifosis irreductible

COLUMNA LUMBAR
1. Normal
2. Hiperlordosis



B. MIEMBROS INFERIORES:

VISTA ANTERIOR

Distancia intercondílea (DIC): cm
Distancia intermaleolar (DIM): cm

ALINEAMIENTO COMPARATIVO DE MIEMBROS INFERIORES:
1. Simétrico
2. Asimétrico

Hasta los 2 años de edad:
1. DIC < 6 cm
2. DIC ≥ 6 cm: Probable Genu varo patológico
3. Todo Genu valgo es patológico

A partir de los 3 años de edad:
1. DIM < 6 cm
2. DIM ≥ 6 cm: Probable Genu valgo patológico
3. Todo Genu varo es patológico

VISTA LATERAL
1. Normal
2. Genu Flexo
3. Genu Recurvatum



C. PIES:

VISTA POSTERIOR

ALINEACIÓN DEL CALCÁNEO: D I
1. Calcáneo Normal
2. Calcáneo Varo
3. Calcáneo Valgo

VISTA LATERAL

ARCO LONGITUDINAL INTERNO (ALI): D I
1. Normal
2. Descendido
3. Aumentado

PACIENTE:

Apellidos: _____ DNI: _____

Nombres: _____ Género: (M) (F)

Fecha de nacimiento: / / Edad: _____ años _____ meses

A. DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO:

- ***Sin alteración postural***
- *Escoliosis postural*
- *Escoliosis estructurada*
- *Hipercifosis dorsal postural*
- *Hipercifosis dorsal estructurada*
- *Hiperlordosis Lumbar*
- *Genu varo fisiológico*
- *Genu varo patológico*
- *Genu valgo fisiológico*
- *Genu valgo patológico*
- *Genu recurvatum*
- *Pie plano valgo*
- *Pie cavo*
- *Otro:* _____

Dolor crónico (+ de 3meses):
- Sí
- No

B. ACCIÓN:
- *Pautas generales*
- *Observación*
- *Referencia*

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO: _____ Fecha de atención: / /