

**Aplicación de los
conceptos de la
terapia ocupacional
en cada una de las
áreas y contextos
ocupacionales.**

INDICE:

- Terapia ocupacional en la intervención con niños.
- Desarrollo motriz y sensorial.
- Estimulación e intervención temprana

Terapia ocupacional en la intervención con niños.

- La terapia ocupacional es una disciplina de la salud que promueve la participación activa de las personas en sus ocupaciones significativas mediante la prevención, habilitación, rehabilitación y adaptación funcional.
- En el área pediátrica, la terapia ocupacional tiene un papel fundamental en la promoción del desarrollo motor, sensorial, cognitivo, emocional y social del niño.
- El abordaje temprano permite detectar alteraciones del desarrollo y generar intervenciones oportunas que favorezcan la independencia funcional y la calidad de vida.

Áreas de Desempeño Críticas:



La infancia se define por la participación en ocupaciones vitales organizadoras.
La intervención en TO se enfoca en:

Juego: La ocupación principal que impulsa el aprendizaje.

AVD: Autonomía en alimentación, vestido e higiene.

Educación: Desempeño en destrezas pre—escolares y escolares.

Participación Social: Co—regulación con pares y cuidadores.



- La terapia ocupacional pediátrica busca favorecer el desarrollo integral del niño y mejorar su desempeño en las actividades propias de su edad.

Objetivos de intervención:

- Favorecer la independencia funcional.
- Potenciar habilidades motoras y sensoriales.
- Mejorar la participación escolar.
- Facilitar el juego y la interacción social.
- Promover la autonomía.



Poblaciones atendidas:

- Trastorno del espectro autista.
- Parálisis cerebral.
- Trastorno por déficit de atención.
- Síndrome de Down.
- Retraso del desarrollo.
- Dificultades de integración sensorial.



El desarrollo motriz corresponde a la adquisición progresiva de habilidades motoras gruesas y finas que permiten la interacción con el entorno.

Motricidad gruesa

Control cefálico.

Sedestación.

Gateo.

Marcha.

Equilibrio.



Motricidad fina

Prensión.

Coordinación óculo-manual.

Manipulación de objetos.

Escritura.



Edad / Fase	Hito de Desarrollo Sensorio-Motor	Estrategia Clave de Estimulación (TO)
0 a 6 meses	Control de cabeza y tronco superior, seguimiento visual constante y reflejo de prensión voluntaria inicial.	Tummy time controlado, estimulación vestibular suave y presentación de objetos de alto contraste visual.
6 a 12 meses	Sedestación independiente, gateo bilateral coordinado e inicio de pinza digital fina (pulgár-índice).	Exploración libre de alimentos y texturas seguras, y juego interactivo de causa-efecto con juguetes sonoros.
12 a 24 meses	Bipedestación estable, deambulaci3n, apilamiento de objetos y garabateo espontáneo inicial.	Circuitos motores de trepado y equilibrio, manipulaci3n bimanual con bloques de construcci3n y masa.
24 a 36 meses	Control de esfínteres incipiente, saltar con ambos pies y uso funcional básico de cubiertos para comer.	Actividades lúdicas de enhebrado y encaje, fomento de la autonomía en el vestido y el lavado de manos guiado.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL

- **Técnicas utilizadas**
- Juego terapéutico.
- Integración sensorial.
- Entrenamiento en actividades de la vida diaria.
- Adaptación del entorno.
- Estimulación multisensorial.
- Terapia basada en ocupaciones.
- Técnicas de motricidad fina.

- **Ejemplo**
- Niño de 4 años con dificultades de motricidad fina y procesamiento sensorial.
- **Intervención**
- Actividades de coordinación manual.
- Juegos sensoriales.
- Entrenamiento en vestido.
- Adaptación escolar.
- **Resultados**
- Mejora en escritura.
- Mayor tolerancia sensorial.
- Incremento de autonomía.
- Mejor participación escolar.



Presente.