

REHABILITACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y DEPORTE

SEMANA 1

LESIONES TRAUMATOLÓGICAS BÁSICAS



Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

CONTENIDO DE LA SESIÓN




Generalidades



Contusiones




Esguinces



**Lesión
muscular**



Luxaciones




Fracturas



¿QUÉ ES UN TRAUMATISMO?

- Efecto producido por un agente externo que actúa de una manera brusca sobre una zona determinada del cuerpo, el cual supera la resistencia de los tejidos sobre los que actúa.
- El agente puede ser:
 - ✓ Mecánico
 - ✓ Químico
 - ✓ Físico





CONTUSIÓN

- Traumatismo mecánico cerrado
- Producido por un agente externo que actúa de una manera brusca sobre una zona determinada del cuerpo
- Supera la resistencia de los tejidos
- Respeta la continuidad del epitelio de revestimiento.





1ER GRADO

- Ruptura de capilares
- Ptequias
- Púrpuras
- Equimosis



2DO GRADO

- Rotura de vasos sanguíneos o linfáticos
- Respuesta inflamatoria aguda
- Edema
- Hematoma (sanguíneos)
- Derrame seroso (linfáticos)




3ER GRADO

- Zona central necrótica
- Dolor y reacción inflamatoria en la zona que la rodea

ESGUINCE


- Lesión de las fibras del ligamento, el cual es provocado por un sobre estiramiento, torsión o sobrecarga mecánica, a causa de caídas o golpes.
- **Síntomas:** dolor, inflamación, hematomas, limitación de movimiento.
- Clasificación:
 - ✓ grado 1
 - ✓ grado 2
 - ✓ grado 3



Ligamento sano




GRADO I



GRADO II



GRADO III



Signos y síntomas



- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Desgarros microscópicos• Dolor leve• Escasa inflamación• Movilidad normal | <ul style="list-style-type: none">• Desgarro parcial• Dolor moderado• Pérdida moderada de la función• Inflamación• Ligera inestabilidad | <ul style="list-style-type: none">• Ruptura total• Dolor intenso• Suele requerir tratamiento quirúrgico |
|--|---|---|





LESIÓN MUSCULAR

- La lesión muscular se presenta cuando un músculo y tendones son sometidos a fuerzas superiores a la resistencia que soportan.
- Muy frecuentes en los deportes que requieren de velocidad y cambios de ritmo.



LESIÓN MUSCULAR DIRECTA

- Contusiones
- Calambres
- Contracturas



LESIÓN MUSCULAR INDIRECTA

- Ruptura fibrilar o desgarro muscular
- Ruptura muscular completa



DESGARRO

1º

2º


3º


LESIÓN MUSCULAR DIRECTA E INDIRECTA



LUXACIÓN

Pérdida de la relación espacial normal de las superficies articulares, produciendo la ruptura de los ligamentos o hasta desplazando los extremos óseos ,ocasionando que dejen de estar en contacto.







FRACTURA

- Es la solución de continuidad del tejido óseo en cualquier hueso del cuerpo
- Se produce como consecuencia de un esfuerzo excesivo que supera la resistencia del hueso, es decir, es la consecuencia de una sobrecarga única o múltiple y se produce en milisegundos



TIPOS DE FRACTURA



Oblicua



Conminuta



Espiral



Compuesta



En tallo verde
(incompleta)



Transversa




Simple









A full-page background image of Neymar Jr. in a yellow Brazil jersey, number 10, falling on a green soccer field. He is holding his right knee with both hands, his mouth is open in a shout or cry of pain, and his eyes are closed. He is wearing white socks with green stripes and red cleats. In the background, a player in a red jersey is partially visible. A circular inset in the bottom left corner shows a close-up of a player's leg with a tattoo of the number '19' and a gold cleat on the grass.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN