

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS Y SUS FUNDAMENTOS DE INTERVENCIÓN OCUPACIONAL

Semana 03

INDICE:

Elaboración de actividades ocupacionales

Preparación y diseño de las actividades terapéuticas

Áreas ocupacionales e intervención funciones terapéuticas.

En la práctica de la terapia ocupacional existe una metodología fundamental que permite la correcta identificación de los problemas, limitaciones y necesidades; la adecuada planificación de tratamiento y el análisis de la evolución y los resultados, o lo que es lo mismo, el ***proceso de terapia ocupacional***.



Podemos definir planificación de la intervención como el procedimiento por el cual organizamos la información recogida sobre los problemas en el funcionamiento o desempeño ocupacional de un individuo (obtenida durante la evaluación inicial), para establecer un conjunto de objetivos relacionados entre sí y ordenados en el tiempo de forma jerárquica. Este procedimiento nos permitirá seleccionar los abordajes, tipos de intervención y técnicas que usaremos para alcanzar los resultados deseados.

El propósito principal de la evaluación es determinar el *perfil ocupacional* y *analizar el desempeño ocupacional*. El perfil ocupacional incluye información sobre el paciente, sus problemas y sus necesidades en relación con su funcionalidad. Mientras que el análisis del desempeño ocupacional se orienta a la recogida e interpretación de datos mediante herramientas de evaluación diseñadas para observar, indagar y medir factores del desempeño ocupacional.

Preguntas a las que debe responder el perfil ocupacional y puntos clave del análisis del desempeño ocupacional.


Perfil ocupacional	Análisis del desempeño ocupacional
¿Quién es el paciente? (Personas, incluyendo a la familia, cuidadores y otras personas significativas, organizaciones o poblaciones).	• Sintetizar la información del perfil ocupacional (centrarse en áreas específicas de ocupación y los contextos a los que debe dirigirse la intervención).
¿Por qué busca el servicio de terapia ocupacional y cuáles son sus preocupaciones actuales en relación con la participación en las ocupaciones y actividades de la vida diaria?	• Observar el desempeño de la persona durante las actividades deseadas, teniendo en cuenta la efectividad de sus habilidades y sus patrones de desempeño.
¿Qué áreas ocupacionales son exitosas y cuáles causan problemas o riesgos?	• Seleccionar y utilizar evaluaciones específicas para medir las habilidades y patrones de desempeño, si es necesario.

¿Qué entornos y qué contextos apoyan o inhiben la participación y la implicación en las ocupaciones deseadas?	• Selecciones evaluaciones, según necesidades para identificar y medir contextos o ambientes, demandas de las actividades y actores del cliente que influyen en las habilidades y patrones de desempeño.
¿Cuál es su historia ocupacional? (experiencias vitales, valores, intereses, patrones previos de participación en ocupaciones y actividades de la vida diaria, significados asociados con ellos, etc.)	• Interpretar los datos procedentes de la evaluación.
¿Cuáles son las prioridades y los resultados deseados por él?	• Desarrollar y perfeccionar hipótesis sobre limitaciones y fortalezas del desempeño ocupacional.
	• Definir objetivos en colaboración con la persona.
	• Determinar procedimientos para medir los resultados de la intervención.
	• Delinear el abordaje de la intervención.



Figura 5.1. Habilidades a evaluar en el desempeño ocupacional.

¿Cuál es el ámbito de actuación del Terapeuta Ocupacional?



- *Con el fin de generar una hipótesis correcta, durante el proceso de evaluación es frecuente que el terapeuta se cuestione varios aspectos que le permitan tener una observación crítica del fenómeno que está siendo evaluado, como, por ejemplo:*
- ¿Cuáles son las posibles causas subyacentes de las alteraciones observadas en el desempeño ocupacional del sujeto? Pueden existir distintas causas que expliquen las limitaciones del sujeto para el desempeño en una AVD. Por ejemplo, al observar las dificultades que tiene el paciente para ponerse la manga del abrigo,



- ¿Qué cambios podrían ser necesarios con respecto a la planificación inicial de la evaluación de las AVD? Por ejemplo, la valoración de la actividad de preparación de alimentos podría dejar de manifiesto alteraciones cognitivas que no han sido observadas en funciones básicas previamente realizadas en el proceso de evaluación o que no fueron detectadas en la interacción inicial con el usuario.



Aségurese de tener todo el material	• No debe faltar material que forme parte de la evaluación, disponer todos los objetos necesarios. • Haga un listado de todo lo necesario para completar con éxito la evaluación.
Estructure la sesión de evaluación	• Considere el mejor entorno, la mejor franja horaria. • Planifique el orden de procedimiento de las diferentes áreas que se han de valorar.
Respete las necesidades individuales	• Estas pueden variar en gran medida de un paciente a otro. • Sea sensible con la evaluación de las AVD básicas como el vestido, la higiene personal o el uso del inodoro.
Organice el contexto social	• La presencia de familiares o allegados puede modificar los resultados de la evaluación en función de la personalidad del sujeto y de la AVD evaluada.
Utilice herramientas apropiadas para registrar los datos	• Las evaluaciones estandarizadas presentan formularios estructurados. • Si va a utilizar una evaluación no estandarizada, desarrolle un formulario que permita recoger de manera ordenada la información relevante.

INTERVENCIÓN

Para la intervención del terapeuta ocupacional es necesario identificar los objetivos y diseñar una estrategia para alcanzarlos. Los cuales se realizan en base al análisis del desempeño ocupacional, el perfil ocupacional y en colaboración con el paciente, aplicando el criterio de deseos y preferencias del paciente y su familia. El establecimiento de objetivos incluye objetivos generales y objetivos específicos a corto, medio y largo plazo



- Posterior a la selección de objetivos es necesario la selección de abordajes, estrategias y técnicas para el tratamiento, para lo cual se emplean la variedad de modelos y marcos de referencia disponibles en terapia ocupacional para realizar dicha selección en concordancia con nuestros objetivos.
- El diseño del plan de intervención, debe responder preguntas como ¿Qué estrategia y qué medios y recursos se van a emplear?, ¿Qué secuencia se seguirá?, ¿Cuánto tiempo se tardará en lograr cada objetivo?, ¿Cuántas sesiones serán necesarias y qué duración?, ¿requiere visitas a domicilio?, etc.

- Dentro de la intervención, entra la evaluación de resultados que implica la *reevaluación del paciente* y se realiza a menudo como sea necesario. Este paso es de suma importancia para determinar la efectividad y calidad del tratamiento, lo que dará pauta de si es necesario continuar con tratamiento de terapia ocupacional y un replanteamiento de objetivos o ya es candidato del alta del servicio



Área de actividades de la vida diaria.

Son actividades destinadas a la ejecución de las tareas cotidianas (Bañarse, vestirse, comer.)

- Hay que diseñar de actividades para un desempeño lo más competente posible en las tareas
- Establecer rutinas significativas
- Crear actividades para el adiestramiento en el desarrollo de las actividades cotidianas



Área corporal

- Tablas de gerontogimnasia
- Relajación
- Actividades deportivas
- Paseos y caminatas
- Entrenamiento de la higiene postural



Área cognitiva

- Programas de estimulación y actividad cognitiva.
- Técnica de Orientación a la Realidad
- Reminiscencia



Área de ocio y tiempo libre

- Actividades lúdicas
- Actividades creativas
- Actividades musicales
- Dinámicas de grupos
- Participación en fiestas
- Salidas y excursiones
- Información y entrenamiento en habilidades de búsqueda de recursos comunitarios de ocio.



Entorno

Entorno humano

- Participación Social
- Técnicas de comunicación
- Manejo conductual



Entorno físico

- Eliminación de barreras arquitectónicas
- Adaptación cognitiva y funcional del entorno físico

Principios para elaborar actividades

- ***Individualización***
Adaptar la actividad según edad, diagnóstico y capacidades.
- **Gradación**
Modificar dificultad, tiempo y complejidad.
- ***Significado terapéutico***
La actividad debe tener propósito para el usuario.
- ***Seguridad***
Evitar riesgos físicos y emocionales.
- ***Participación activa***
El paciente debe involucrarse en el proceso.

Ejemplos de actividades ocupacionales

Objetivo	Actividad
Motricidad fina	Ensartar cuentas, recortar figuras
Coordinación	Lanzar y atrapar pelotas
Cognición	Rompecabezas, memoria visual
Socialización	Juegos grupales
Independencia	Vestido, higiene personal
Sensorial	Masas terapéuticas, texturas

Componentes de una actividad terapéutica

Elementos básicos:

- Objetivo terapéutico.
- Materiales.
- Tiempo de duración.
- Método de ejecución.
- Nivel de asistencia requerido.
- Criterios de evaluación.

Ejemplo

Actividad: Pintado de figuras

Objetivo: Mejorar coordinación óculo-manual y atención.

Muchas gracias

Presente.