

REHABILITACIÓN EN REUMATOLOGÍA

Fisioterapia en Artritis Reumatoide

Lic. Cesar Borja Arenas
T.M. en Terapia Física y Rehabilitación

Presente.




Reconocer las principales características clínicas de la Artritis Reumatoide y los lineamientos para el apoyo en los programas de tratamiento fisioterapéutico.

Semana 03: Afecciones sistémicas en reumatología– Fisioterapia en Artritis Reumatoide

- 1. Artritis Reumatoide**
- 2. Signos y síntomas**
- 3. Curso de enfermedad**
- 4. Evaluación y Pronóstico**
- 5. Objetivos**
- 6. Programa de tratamiento**




Presente.



Ver video: <https://www.youtube.com/watch?v=hxaKQw445Mk>



“Enfermedad reumatológica de carácter autoinmune, crónica, sistémica y de progresión lenta con daño articular (membrana sinovial)”





Dolor

- En reposo que puede aumentar con la actividad o en la noche.
- Puede ser localizado o difuso, sordo o agudo, unilateral o bilateral.



Inflamación

- Sobre todo en etapas de exacerbación.
- Genera cambios en el procesamiento de los estímulos dolorosos e hipertrofia sinovial.



Rigidez

- Rigidez matutina con duración de 30 minutos aproximadamente.
- Sumado a la presencia de edema genera menor capacidad funcional.



Deterioro funcional

- La suma de manifestaciones aminora la capacidad funcional del paciente con AR.
- Debe tratarse desde una visión multidisciplinaria.



Deformidad

- En casos severos se debe a cambios biomecánicos.
- Ejm: desviación radial de muñeca y cubital de dedos; deformidad en botón y cuello de cisne.



Atrofia muscular

- Inhibición muscular por inflamación y dolor.
- La disminución del arco de movimiento no permite potenciar el músculo.
- El miedo y el desuso.



Fatiga

- Asociado a malestar general por las características sistémicas de la enfermedad.
- Puede generar cuadros depresivos.




Piel

- Adelgazamiento de la piel.
- En ocasiones aparecen equimosis de la piel.



Nódulos

- Principalmente en pacientes seropositivos
- Heberden (IFD), Bouchard (IFP).



Evaluación médica



Radiografías (deformidades, espacio articular, etc.)



Análisis de sangre (C-reactiva y estimado del IgG).



Clínica (signos y síntomas)

Evaluación fisioterapéutica



Entrevista sobre antecedentes, historia de la enfermedad y datos afines.



Inspección de la zona a tratar para ubicar articulaciones inflamadas, deformidades o características de la piel.



Valoración de las características del dolor (EVA para intensidad).



Exploración de los rangos de movimiento de las articulaciones comprometidas (goniómetro o dispositivos similares)

Evaluación fisioterapéutica



Exploración de la fuerza muscular de las articulaciones comprometidas (escala de Daniels o dinamómetro).




Palpación de zonas/estructuras dolorosas y valoración de la sensibilidad.



Medición de la capacidad funcional general y específica según cuestionarios, índices o escalas.



Valorar la presencia de síntomas psicológicos como el miedo, la ansiedad, la depresión, entre otros.




- Fase y tipo de inicio
- Presencia de deformidades
- Suma de manifestaciones clínicas
- Gravedad del cuadro

Disminuir el dolor asociado

Incrementar la flexibilidad y rango de movimiento

Aumentar la fuerza muscular

Mejorar la funcionalidad del segmento



**Disminuir
dolor
asociado**

The diagram features a large light green circle on the left containing the text 'Disminuir dolor asociado'. Three green lines extend from the right side of this circle to three separate text blocks on the right: 'Termoterapia (CHC, parafina)', 'Electroterapia analgésica', and 'Masoterapia relajante'. The word 'Presente.' is faintly visible in the background between the circle and the text blocks.

**Termoterapia
(CHC, parafina)**

**Electroterapia
analgésica**

**Masoterapia
relajante**


**Incrementar
la
flexibilidad
y rango de
movimiento**

Hidroterapia

**Estiramientos
osteomusculares
progresivos**

**Movilizaciones
activo-asistidas**

Aumentar la fuerza muscular



```
graph LR; A((Aumentar la fuerza muscular)) --- B(Ejercicios resistidos progresivos); A --- C(En mano: cierre y apertura); A --- D(Programa de ejercicios aeróbicos regulados);
```

**Ejercicios resistidos
progresivos**

**En mano: cierre y
apertura**

**Programa de
ejercicios aeróbicos
regulados**

**Mejorar la
funcionalidad
del segmento**


**Enfocarse a
actividades
funcionales**

**Trabajar la
coordinación,
equilibrio y fuerza**

**Si el paciente usa
ortesis, incluirlos en
la actividad**



Ver video: <https://www.youtube.com/watch?v=lnwmltDA4v0>



1. La artritis reumatoide es una enfermedad reumatológica sistémica, autoinmune y crónica que afecta principalmente a la membrana sinovial de ciertas articulaciones.

2. Dentro de la enfermedad existe el periodo de exacerbación y de remisión. En el primero existen picos altos de sintomatología inflamatoria y dolorosa; mientras que en el segundo se experimenta una disminución considerable de dichos síntomas.

3. Si bien los principales síntomas suelen ser el dolor, la inflamación y la rigidez articular; pueden sumarse en casos avanzados las deformidades como las de cuello de cisne en dedos o la aparición de nódulos como la Heberden (IFD) o las Bouchard (IFP).

- Organización Mundial de la Salud. Enfermedades Reumáticas. Ginebra: OMS, 1992. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39682/9243208160_spa.pdf;sequence=1
- Lozano JA. Artritis reumatoide (I). Etiopatogenia, sintomatología, diagnóstico y pronóstico. Offarm. 2001; 20(8): 94-101. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-artritis-reumatoide-i-etipatogenia-sintomatologia-13018371>
- Morales A. Artritis reumatoide. Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica. 2013; 70(607): 523-528. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2013/rmc133y.pdf>
- Armas W, Alarcón G, Ocampo F, Arteaga C, Arteaga P. Artritis reumatoide, diagnóstico, evolución y tratamiento. Rev Cub Reumatol. 2019; 21(3): 1-9. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962019000300013

PREGUNTAS ACLARACIONES INTERVENCIONES



Realice un resumen de los principales síntomas de la AR y explique una estrategia por cada objetivo del programa de tratamiento.



MUCHAS GRACIAS

Presente.