carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Músculos del miembro inferior I

Semana 15

Anatomía del aparato Locomotor

Presente.

Saberes previos:

¿Cuáles son las principales características de los huesos y articulaciones de la cintura pélvica y muslo?

Observa el video:



https://www.youtube.com/watch?v=9SFCvb3v-W0

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de la herramienta digital:

¿Cuáles son las características de los músculos de la cintura pélvica y muslo?
Menciona 5 ejemplos de músculos de la cintura pélvica y muslo

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante clasifica las estructuras musculares de la cintura pélvica y muslo mediante un gráfico.

Temario:

1. Músculos de la región glútea (plano superficial)
2. Músculos de la región glútea (plano profundo)
3. Músculos de la cadera (región anterior)
4. Músculos de la cadera (región medial)
5. Músculos del muslo (región dorsal)
6. Músculos del muslo (región ventral)

Músculos de la región glútea (plano superficial)

Músculo glúteo mayor

Músculo de la zona glútea posterior, que permite la movilidad de la cadera

- Origen:

Línea glútea del iliaco

Cara posterior del sacro

- Inserción:

Línea glútea del fémur

Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculo glúteo mediano

Músculo de la zona glútea lateral, que permite la movilidad de la cadera

- Origen:

Cresta iliaca

- Inserción:

Trocánter mayor



Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculos de la región glútea (plano profundo)

Músculos piramidal

Músculo de la zona glútea posterior, que permite la movilidad de la cadera

- Origen:

Cara anterior del sacro

- Inserción:

Trocánter mayor



Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculos de la cadera (región anterior)

Músculo psoas iliaco

Músculo de la zona pélvica anterior, que permite la movilidad de la cadera

- Origen:

Apófisis transversa D12-L5

- Inserción:

Trocánter menor

Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculos de la cadera (región medial)

Músculo aductor mayor

Músculo de la zona interna del muslo, que permite la movilidad de la cadera

- Origen:

Rama del pubis

- Inserción:

Diáfisis del fémur

Cresta supracondilea del fémur

Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculo recto interno o gracilis

Músculo de la zona interna del muslo, que permite la movilidad de la cadera

- Origen:

Rama del pubis

- Inserción:

Tubérculo de Gerdy

Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculos del muslo (región ventral)

Músculo tensor de la fascia lata

Músculo de la zona externa del muslo, que permite la movilidad de la cadera y rodilla

- Origen:

Espina iliaca antero superior

- Inserción:

Cara latero-superior de la tibia

Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculo sartorio

Músculo de la zona anterior del muslo, que permite la movilidad de la cadera y rodilla

- Origen:

Espina iliaca antero superior

- Inserción:

Tubérculo de Gerdy

Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculo cuadriceps

Músculo de la zona anterior del muslo, que permite la movilidad de la cadera y rodilla

- Origen:

Espina iliaca antero inferior

Caras interna, anterior y lateral del fémur

- Inserción:

Tuberosidad de la Tibia



Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculos del muslo (región dorsal)

Músculo poplíteo

Músculo de la zona posterior de la pierna, que permite la movilidad de la rodilla

- Origen:

Cara postero-superior de la tibia

- Inserción:

Cóndilo externo del fémur

Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculos semitendinoso

Músculo de la zona posterior de la pierna, que permite la movilidad de la cadera y rodilla

- Origen:

Tuberosidad isquiática

- Inserción:

Tubérculo de Gerdy

Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculos semimembranoso

Músculo de la zona posterior de la pierna, que permite la movilidad de la cadera y rodilla

- Origen:

Tuberosidad isquiática

- Inserción:

Cara supero interna de la tibia

Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Músculos bíceps femoral

Músculo de la zona posterior de la pierna, que permite la movilidad de la cadera y rodilla

- Origen:

Tuberosidad isquiática

Diáfisis del fémur

- Inserción:

Cabeza del peroné

Imagen de referencia:
https://www.musculos.org/

Actividad sincrónica:

- Mediante un gráfico, el estudiante clasifica las estructuras musculares de la cintura pélvica y muslo mediante un gráfico.

Metacognición:

¿Cuáles son los principales movimientos que permiten los músculos de la cintura pélvica y muslo?
¿Cuáles son los movimientos secundarios que permiten los músculos de la cintura pélvica y muslo?

Consultas:

Referencias:

Munuera L. Fundamentos anatomofuncionales. 1a ed. España: Médica; 2004.

Moore K. Anatomía con orientación clínica. 4a ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2003.

Lippert H. Anatomía con orientación clínica para estudiantes. 1a ed. España: Marbán; 2010.

Olímpio M. Anatomía funcional palpatoria. 1a ed. Brasil. Amolca: 2012.

Latarjet M. Anatomía humana. 4a ed. Argentina: Médica Panamericana; 2010.

Tortora G. Principios de anatomía y fisiología. 11a ed. México: Editorial Médica Panamericana; 2006.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.