Infrarrojo

Semana 3

Agentes Físicos I

Presente.

¿Qué o quiénes emiten radiación infrarroja?

Video
https://www.youtube.com/watch?v=LXjVWGDQo8I



1. ¿Todos los cuerpos emiten radiación infrarroja?

2. ¿Cómo funcionan los termómetros infrarrojos?

https://noticieros.televisa.com/historia/termometro-infrarrojo-su-funcionamiento-y-uso-correcto/

- En fisioterapia usamos infrarrojo para irradiar, no captamos el infrarrojo de los pacientes sino más bien irradiamos a nuestros pacientes con infrarrojos
- ¿Cómo lo hacemos?
- ¿Que provocamos?

Tienen 5 minutos para pensarlo y luego socializamos sus ideas

Logro:

Al finalizar la clase, el estudiante aplica la técnica de empleo del infrarrojo según el tratamiento fisioterapéutico.

Temario:

Infrarrojo

- Técnicas de aplicación
- Normas de bioseguridad
- Consideraciones
- Usos y empleo

https://fisioshop.es/blog/rayos-infrarrojos-terapia/

Técnicas de aplicación

La radiación infrarroja es uno de los agentes físicos más utilizados en la fisioterapia. Constituye un medio de fácil aplicación, de efectos rápidos y útiles para muchos procesos patológicos. Se combina muy bien con otras formas de terapia, además de que contribuye significativamente a preparar la zona de tratamiento, para otras intervenciones.

https://www.periodistadigital.com/magazine/escaparate/20211222/mejores-lamparas-infrarrojos-2020-noticia-689404246336/

Técnicas de Aplicación

Lámparas IR que se disponen para una aplicación local.

Equipos con varias lámparas de 60 W cada una , dispuestas en un túnel reflector que cubre al paciente



Técnica

No es necesario que las lámpara estén en contacto directo con la superficie de la piel del paciente

El paciente estará en posición cómoda con la zona a tratar descubierta, libre de ropas, cremas u objetos metálicos.

Duración de aplicación 15 minutos. (tto de fisioterapia)

La lámpara de infrarrojos se coloca perpendicular a la piel a 60 cm de distancia.

La piel se debe vigilar cada 5 minutos para evitar quemaduras o lesiones.

La piel presenta eritema moderado y sudación.

Las zonas no tratadas se deben cubrir.
Es importante cubrir los ojos y

Ante cualquier sensación de calor excesivo y desagradable o la presencia de eritema exagerado, se interrumpe el tratamiento.

Dosificación

Puede obtenerse
El efecto analgésico con un calor moderado durante un tiempo breve (10-15 min)

Puede obtenerse
El efecto antiinflamatorio al aplicar el infrarrojos durante un tiempo de alrededor de 30 min.

En el caso de los baños
Suele emplearse calor moderado durante más tiempo

Normas de bioseguridad

BIOSEGURIDAD

Los Reflectores deberán estar limpios y brillantes, para aprovechar al máximo el rendimiento.

La conexión eléctrica debe tener toma de tierra, para evitar accidentes por derivación de la corriente.

Tanto el paciente como el profesional de salud con tapabocas

El personal deberá utilizar guantes y antes y después de cada atención lavarse las manos.

Consideraciones

Quitar los elementos metálicos de la zona que hay que tratar.

Controlar los tratamientos con reloj y revisar a los 5 minutos.

En general, mantener los tratamientos entre 15 y 20 minutos

Proteger las zonas especialmente sensibles al calor, como pezones, genitales, cicatrices y piel nueva o atrófica

Proteger siempre los ojos con gasas húmedas, de espesor suficiente, cuando la zona que hay que tratar esté cerca de ellos.

Los infrarrojos tienen muy pocas contraindicaciones, como son los procesos infecciosos o fiebre, heridas abiertas y pieles demasiado sensibles o anestesiadas.

Este agente físico puede producir quemaduras, siempre bajo supervisión de profesionales de la salud.

Vigilar que la piel esté seca.

Usos y empleo

• Artritis reumatoide
• Capsulitis adhesiva
• Cicatrización de la piel en zonas húmedas
• Mejorar circulación subcutánea
• Dolor en cuello, hombro o espalda superior
• Enfermedad oclusiva arterial
• Espasmos musculares y contracturas
• Lumbociática

• Neuritis y neuralgias
• Osteoartritis de rodilla
• Osteoartrosis
• Para favorecer la absorción de medicamentos por vía cutánea
• Reducción de la tensión muscular o relajación
• Regulación de la presión arterial
• Tendinosis
• Tensión muscular por entrenamiento deportivo

Actividad :

En el gabinete de fisioterapia el estudiante ejecuta el procedimiento del infrarrojo luego de un análisis de casos.

Evaluación práctica

Cierre: Actividades de autorreflexión

Al estudiante/terapeuta:
¿Qué dificultades tuviste al aplicar el agente físico?

Al estudiante/paciente:
¿Cómo te sientes luego que tu compañero te aplico el infrarrojo?
¿Estuviste cómodo?

Evaluar

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias Bibliográficas

1.	Kendall 's. Musculos Pruebas Funciones y Dolor Postural. Marban Libros; 2000.
2.	Wordpress.com. [citado el 16 de junio de 2022]. Disponible en: https://mundomanuales.files.wordpress.com/2012/07/agentes-fisicos-terapeuticos.pdf

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.