carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Procedimientos de Ortopedia

SEMANA 6

Evaluación Físico postural

Presente.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Elaboremos una Ficha de Anamnesis: Dirigida a niños y adolescentes

Datos personales

Antecedentes familiares

Síntomas actuales

Desarrollo motor

¿Qué información requiero del usuario?

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Ficha de detección de trastornos posturales en el I nivel de atención de Salud (elaborado por el INR).



67

Anexo C. Ficha de detección de trastornos posturales en el I nivel de atención de salud

(evaluación estática)

N° HC:

FICHA DE DETECCIÓN DE TRASTORNOS POSTURALES EN EL I NIVEL DE ATENCIÓN DE SALUD (EVALUACIÓN ESTÁTICA)

A. COLUMNA:

VISTA POSTERIOR

NIVEL DE HOMBROS Y ESCÁPULAS:
1. Alineados
2. Desalineados

TRIÁNGULO DEL TALLE:
1. Simétrico
2. Asimétrico

TEST DE ADAMS:
1. T. de Adams (-)
2. T. de Adams (+)

T. Adams (-) T. Adams (+)

VISTA LATERAL

COLUMNA CERVICAL - POSICIÓN DE LA CABEZA
1. Alineado
2. Adelantada

COLUMNA DORSAL
1. Normal
2. Hipercifosis reductible
3. Hipercifosis irreductible

COLUMNA LUMBAR
1. Normal
2. Hiperlordosis

B. MIEMBROS INFERIORES:

VISTA ANTERIOR

Distancia intercondílea (DIC): cm
Distancia intermaleolar (DIM): cm

ALINEAMIENTO COMPARATIVO DE MIEMBROS INFERIORES:
1. Simétrico
2. Asimétrico

1. Simétrico 2. Asimétrico

Hasta los 2 años de edad:
1. DIC < 6 cm
2. DIC ≥ 6 cm: Probable Genu varo patológico
3. Todo Genu valgo es patológico

A partir de los 3 años de edad:
1. DIM < 6 cm
2. DIM ≥ 6 cm: Probable Genu valgo patológico
3. Todo Genu varo es patológico

1. Alineado 2. Genu Varo 3. Genu Valgo

VISTA LATERAL
1. Normal
2. Genu Flexo
3. Genu Recurvatum

1. Normal 2. Flexo 3. Recurvatum

C. PIES:

VISTA POSTERIOR

ALINEACIÓN DEL CALCÁNEO:
1. Calcáneo Normal
2. Calcáneo Varo
3. Calcáneo Valgo

D I

1. Normal 2. Varo 3. Valgo

VISTA LATERAL

ARCO LONGITUDINAL INTERNO (ALI):
1. Normal
2. Descendido
3. Aumentado

D I

1. Normal 2. Descendido 3. Aumentado

PACIENTE:
Apellidos:
Nombres:
Fecha de nacimiento: / /
DNI:
Género: (M) (F)
Edad: años meses

A. DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO:
- Sin alteración postural
- Escoliosis postural
- Escoliosis estructurada
- Hipercifosis dorsal postural
- Hipercifosis dorsal estructurada
- Hiperlordosis Lumbar
- Genu varo fisiológico
- Genu varo patológico
- Genu valgo fisiológico
- Genu valgo patológico
- Genu recurvatum
- Pie plano valgo
- Pie cavo
- Otro:

Dolor crónico (+ de 3meses):
- Si
- No

B. ACCIÓN:
- Pautas generales
- Observación
- Referencia

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO:

Fecha de atención: / /

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

COLUMNA

N° HC:

FICHA DE DETECCIÓN DE TRASTORNOS POSTURALES EN EL I NIVEL DE ATENCIÓN DE SALUD (EVALUACIÓN ESTÁTICA)

A. COLUMNA:

VISTA POSTERIOR

NIVEL DE HOMBROS Y ESCÁPULAS:

1. Alineados
2. Desalineados



TRIÁNGULO DEL TALLE:

1. Simétrico
2. Asimétrico



TEST DE ADAMS:

1. T. de Adams (-)
2. T. de Adams (+)



VISTA LATERAL

COLUMNA CERVICAL: POSICIÓN DE LA CABEZA

1. Alineada
2. Adelantada

COLUMNA DORSAL

1. Normal
2. Hipercifosis reductible
3. Hipercifosis irreductible

COLUMNA LUMBAR

1. Normal
2. Hiperlordosis



carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

MMII

T. Adams (-) T. Adams (+)

B. MIEMBROS INFERIORES:

VISTA ANTERIOR

Distancia intercondílea (DIC): _____ cm
Distancia intermaleolar (DIM): _____ cm

ALINEAMIENTO COMPARATIVO DE MIEMBROS INFERIORES:

1. Simétrico
2. Asimétrico ☐

1. Simétrico 2. Asimétrico

Hasta los 2 años de edad:

1. DIC < 6 cm
2. DIC ≥ 6 cm: Probable Genu varo patológico ☐
3. Todo Genu valgo es patológico

A partir de los 3 años de edad:

1. DIM < 6 cm
2. DIM ≥ 6 cm: Probable Genu valgo patológico ☐
3. Todo Genu varo es patológico



1. Alineado 2. Genu Varo 3. Genu Valgo

VISTA LATERAL

1. Normal
2. Genu Flexo ☐
3. Genu Recurvatum



1. Normal 2. Flexo 3. Recurvatum

C. PIES:

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

PIES

1. Normal 2. Flexo 3. Recurvatum

C. PIES:

VISTA POSTERIOR

ALINEACIÓN DEL CALCÁNEO:

	D	I
1. Calcáneo Normal		
2. Calcáneo Varo		
3. Calcáneo Valgo		



1. Normal 2. Varo 3. Valgo

VISTA LATERAL

ARCO LONGITUDINAL INTERNO (ALI):

	D	I
1. Normal		
2. Descendido		
3. Aumentado		

1. Normal 2. Descendido 3. Aumentado

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

PACIENTE:

Apellidos: _____ DNI: _____

Nombres: _____ Género: (M) ☐ (F) ☐

Fecha de nacimiento: / / Edad: _____ años _____ meses

A. DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO:

- ☐ ***Sin alteración postural***
- ☐ *Escoliosis postural*
- ☐ *Escoliosis estructurada*
- ☐ *Hipercifosis dorsal postural*
- ☐ *Hipercifosis dorsal estructurada*
- ☐ *Hiperlordosis Lumbar*
- ☐ *Genu varo fisiológico*
- ☐ *Genu varo patológico*
- ☐ *Genu valgo fisiológico*
- ☐ *Genu valgo patológico*
- ☐ *Genu recurvatum*
- ☐ *Pie plano valgo*
- ☐ *Pie cavo*
- ☐ *Otro:* _____

Dolor crónico (+ de 3meses):

- ☐ Sí
- ☐ No

B. ACCIÓN:

- ☐ *Pautas generales*
- ☐ *Observación*
- ☐ *Referencia*

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO: _____

Fecha de atención: / /

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.