


ESTIRAMIENTOS

MUSCULO TENDINOSOS

LIC. CESAR BORJA ARENAS



INDICACIONES DEL ESTIRAMIENTO

1. Tratamiento del síndrome del dolor miofacial
2. Mejora el rango articular
3. Previene las contracturas musculares
4. Disminuye el dolor pos ejercicio
5. Ayuda a disminuir la incidencia de lesiones deportivas


FACTORES PSICOLOGICOS QUE INFLUYEN EN EL ESTIRAMIENTO

Cuando realizamos esta tecnica debemos tener en cuenta que tenemos factores externos e internos que modificaran el estiramiento.

Si la persona s ve influida por diferentes emociones (factor interno), el efecto del estiramiento varia. La atencion, preocupaciones, ansiedad, tristeza, etc.van a aumentar la resistencia al estiramiento. La persona tranquila, relajada, alegre tendra los musculos mas predispuestos al estiramiento

LA RESPIRACION Y ESTIRAMIENTO

A medida que uno exhala los músculos de todo el cuerpo tienden a relajarse con la inhalación la actividad muscular se facilita por ello, al realizar el estiramiento se recomienda un expiración lenta y profunda que permita mayor relajación muscular.



PRECAUCIONES DE LOS ESTIRAMIENTOS

- Fracturas en vías de consolidación.
- No forzar la articulación más allá del rango de movimiento
- Tener cuidado en pacientes con osteoporosis
- Evitar elongaciones vigorosas al inicio
- Evitar el sobreestiramiento de músculos posturales
- Tener cuidado en pacientes gestantes

CONTRAINDICACIONES

- Cuando hay topes oseos.
- Fracturas recientes.
- Dolor muy agudo o punsante.
- Evidencia de inflamacion o infeccion aguda.
- Hipermovilidad articular

PREPARACION PREVIA AL ESTIRAMIENTO

Mecanismos locales

- Aplicación de calor.
- Aplicación de frío.
- Electroterapia.

TECNICAS DE ESTIRAMIENTO

Estiramiento dinámico

1. E. balístico.
2. E. Dinámico controlado.

Estiramiento estático

- E. Pasivo.
- E. Activo.
 1. E. A. post-isometrico.
 2. E. A. con inhibición reciproca
 3. E. A. activo combinado.

Estiramiento dinámico

E. Dinámico balístico.

- Se realiza a través de un balanceo continuo usando los músculos estirados como resortes.

E. Dinámico controlado.

- Similar al anterior pero se usan balanceos controlados y solo se usa en personas saludables.

Estiramiento activo

1. E. A. post-isometrico, se ubica la posicion de estiramiento, contraccion isometrica 10s se relaja e inicia el estiramiento.

E. A. con inhibición reciproca

- Se contraen los ms antagonistas de musculo q se va estirar. se ubica la posicion de estiramiento, contraccion de los ms antagonistas 10s se acompaña al movimiento

E. A. activo combinado

- Combinacion de los dos anteriores

ESTIRAMIENTO DE LOS MUSCULOS

Trapezio superior


Paciente sedente apoyando ambas manos en la silla.

- Contacto manual

Punto fijo: acromio clavicular.

Punto móvil: temporoparietal.

- Resistencia en sentido contrario.
- Maniobra: flexión, inclinación contralateral.



Esternocleidomastoideo

Paciente sedente apoyando ambas manos en la silla.

- Contacto manual
Punto fijo: acromio clavicular.
Punto móvil: temporoparietal.
- Resistencia en sentido contrario.
- Maniobra: extensión, inclinación contralateral y rotación homolateral de cabeza y cuello.



Romboides

Paciente sedente

- Contacto manual

Punto fijo: hemitorax contralateral.

Punto móvil: cara posterior de la escapula.

- Resistencia: aducción de la escapula.

- Maniobra: abducción de la escapula.



Dorsal ancho

Paciente sedente

- Contacto manual

Punto fijo: cresta iliaca.

Punto móvil: articulación del codo.

- Resistencia: aducción del hombro.

- Maniobra: abducción del hombro.



Cuadrado Lumbar

Paciente posición bípeda, cadera en extensión y aducción.

- Contacto manual

Punto fijo: cadera contra lateral.

Punto móvil: parrilla costal.

- Resistencia: alineación del tronco.

- Maniobra: inclinación lateral del tronco.



Recto anterior del abdomen

Paciente de rodillas miembros superiores elevados por encima de la cabeza.

- Contacto manual

Punto fijo: antebrazo en la region lumbar.

Punto móvil: esternón.

- Resistencia: a la flexion de tronco.

- Maniobra: extension de tronco.



Deltoides fibras anteriores

Paciente en posición sedente, brazo en abduccion y rotacion externa.

- Contacto manual

Punto fijo: a nivel del hombro.

Punto móvil: a nivel de la muñeca.

- Resistencia: aduccion y rotacion interna.

- Maniobra: aduccion, rotacion externa y ligera extension de hombro.



Deltoides fibras medias

Paciente en posición sedente.

- Contacto manual

Punto fijo: a nivel del hombro.

Punto móvil: a nivel de la muñeca.

- Resistencia: abduccion y flexion.

- Maniobra: aduccion y extension de hombro.



Deltoides posterior

Paciente en posición sedente.

- Contacto manual

Punto fijo: a nivel de la escapula.

Punto móvil: a nivel del codo.

- Resistencia: a la extension.

- Maniobra: aduccion y flexion horizontal del hombro.



Pectoral mayor

Paciente en posición sedente con el brazo en abducción y rotación externa.

- Contacto manual

Punto fijo: cara anterior del hombro.

Punto móvil: a nivel del antebrazo.

- Resistencia: a la aducción.

- Maniobra: se lleva el brazo a una abducción.



Biceps braquial

Paciente en posición sedente codo en ligera flexion.

- Contacto manual

Punto fijo: articulacion del codo.

Punto móvil: articulacion de la muñeca.

- Resistencia: a la flexion de codo.

- Maniobra: extension de codo con pronación de antebrazo.



Tríceps braquial

Paciente en posición sedente con el hombro y codo en flexión.

- Contacto manual

Punto fijo: cintura escapular .

Punto móvil: la muñeca.

- Resistencia: extension de codo.

- Maniobra: flexion de codo.



Glúteo mayor

Paciente en posición de cubito supino.

- Contacto manual

Punto fijo: pelvis .

Punto móvil: rodilla y pie.

- Resistencia: extensión abducción y rotación externa de la cadera.

- Maniobra: flexión aducción y rotación interna de la cadera.



Psoas iliaco

Paciente en posición de cubito lateral.

- Contacto manual

Punto fijo: pelvis .

Punto móvil: rodilla.

- Resistencia: flexion, aduccion y rotacion externa de cadera.

- Maniobra: extension abduccion y rotacion interna de la cadera .



Gluteo medio

Paciente en posición lateral .

- Contacto manual

Punto fijo: pelvis .

Punto móvil: rodilla.

- Resistencia: flexión y abducción de la cadera.
- Maniobra: extensión y aducción de la cadera .



Recto anterior cuadriceps

Paciente en de cubito prono .

- Contacto manual

Punto fijo: cara anterior de la rodilla .

Punto móvil: cara anterior de la pierna.

- Resistencia: extensión de la pierna.

- Maniobra: flexión de la rodilla y extensión de la cadera.



Isquiotibiales

Paciente en de cubito supino con flexion de rodilla .

- Contacto manual

Punto fijo: rodilla .

Punto móvil: talon.

- Resistencia: flexion de rodilla.
- Maniobra: extension de la rodilla y flexion de la cadera en linea media.



Gemelo

Paciente en de cubito supino con extension de rodilla .

- Contacto manual

Punto fijo: rodilla .

Punto móvil: cabeza de mos metatarsianos.

- Resistencia: plantiflexion.

- Maniobra: dorsiflexion.



Soleo

Paciente en de cubito prono con flexion de rodilla a 90 grados .

- Contacto manual

Punto fijo: cara posterior del muslo .

Punto móvil: a la altura de la cabeza de los metatarsianos del pie.

- Resistencia: plantiflexion .

- Maniobra: dorsiflexion.

