

REHABILITACION NEUROLOGICA

T.M. Terapia física y rehabilitación
Lic. Yasmin del Rosario Bruno Phowell

- Logro de aprendizaje:
 - “Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las manifestaciones clínicas de la espina bífida, orientar a los familiares como prevenir deformidades y favorecer la independencia funcional del paciente.”

- **Generalidades:**

- Durante la tercera semana de gestación se forma el ectodermo, mesodermo y endodermo, quienes van a formar las capas y sistemas del cuerpo humano.
- En la etapa de la neurulación se forma el sistema nervioso.
- Se da en 4 procesos en donde:
 - El ectodermo forma la placa neural.
 - La placa neural forma el surco neural.
 - Los bordes del surco se convierten en pliegues.
 - Los pliegues se unen y forma el tubo neural.
- El cierre del tubo neural se da a la cuarta semana de gestación.

¿Qué sucede en la espina bífida?

- No cierra completamente el neuróporo posterior.
- La columna vertebral tampoco se forma adecuadamente.
- Las vertebrae quedan abiertas y no se fusionan.
- La medula espinal queda expuesta.
- Las meninges se pueden protruir.
- Los nervios pueden lesionarse.

¿Por qué es importante el ácido fólico?


- También llamada vitamina B9.
- Participa en la síntesis del ADN.
- Participa en la división celular.
- Participa en el crecimiento del tubo neural.
- Es importante que se tome antes de la concepción y durante el primer trimestre del embarazo.

Factores de riesgo


- Deficiencia de ácido fólico.
- Antecedentes familiares de defectos del tubo neural.
- Diabetes materna no controlada.
- Obesidad materna.
- Fiebre elevada durante las primeras semanas del embarazo.
- Uso de algunos medicamentos anticonvulsivantes.
- Exposición a sustancias teratógenas.

Tipos de espina bífida:


- Espina bífida oculta:
- No hay salida de meninges.
- No hay síntomas.
- Forma mas leve.
- Meningocele:
- Salen solo las meninges.
- La medula permanece dentro del canal vertebral.
- Presenta mejor pronostico.
- Mielomeningocele
- Mas grave y frecuente.
- Salen las meninges, medula espinal y raíces nerviosas.



Espina bífida oculta



Meningocele



Mielomeningocele



- Objetivo terapéutico:
 - “Potenciar el desarrollo funcional y prevenir complicaciones.”
- <https://youtu.be/SoZRnepeFYA> Enlaces a un sitio externo.



Presente.