CASOS CLINICOS

Paciente:
Hombre de 35 años, carga peso en trabajo
Dolor lumbar agudo desde hace 2 días
Evaluación:
•Dolor 7/10
•Contractura muscular
•Sin irradiación

Paciente:
Adulto mayor, 68 años
Dolor crónico en rodilla
Evaluación:
•Rigidez
•Dolor al caminar
•Crepitación

Paciente:
Mujer de 42 años
Dolor al elevar brazo
Evaluación:
•Dolor 6/10
•Limitación funcional
•Inflamación local leve

Joven, 20 años, futbolista
Lesión hace 24 horas
Evaluación:
•Edema
•Dolor 8/10
•Limitación funcional

Paciente:
Mujer, 30 años
Trabajo en computadora
Evaluación:
•Contractura trapecio
•Dolor 5/10
•Rigidez

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Paciente:
Mujer, 28 años
Parálisis de BELL
Evaluación:
•Asimetría facial
•Debilidad muscular

Paciente:
Hombre, 45 años
Ciática
Evaluación:
•Dolor lumbar irradiado a pierna
•10 días de evolución
•Dolor moderado

Paciente:
Mujer, 38 años
Fascitis plantar
Evaluación:
•Dolor en talón al levantarse
•2 meses de evolución

Paciente:
Deportista, 25 años
Tenista
Evaluación:
•Dolor localizado en codo
•Rigidez muscular

Paciente:
Deportista, 22 años
Desgarro muscular en isquiotibiales
Evaluación:
•Lesión hace 7 días
•Dolor leve-moderado
•Hematoma en resolución

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

TECARTERAPIA

Presente.

CONCEPTO

Es una **modalidad de electroterapia profunda** que utiliza **radiofrecuencia** para producir **calor dentro del cuerpo (endógeno)** y así **estimular la reparación de los tejidos** (estimulando los procesos naturales de **regeneración y reparación** del cuerpo).
Su nombre proviene de:
TECAR = Transferencia Eléctrica Capacitiva y Resistiva

¿Cómo funciona?

Se basa en el principio de la **diatermia**, donde se produce un aumento de temperatura **desde el interior del tejido hacia afuera**, a diferencia de otras terapias superficiales.

Se utiliza un equipo que emite energía mediante un electrodo y una placa de retorno, generando:
- Movimiento de cargas eléctricas
- Aumento de temperatura profunda
- Estimulación metabólica celular

Efectos fisiológicos:
- Vasodilatación (↑ circulación sanguínea)
- Aumento del metabolismo celular
- Mayor oxigenación tisular
- Relajación muscular
- Disminución del dolor (efecto analgésico)

No calienta desde afuera como una compresa caliente, sino que hace que el **tejido genere su propio calor desde adentro.**

MODO CAPACITIVO (CAP)

Trabaja en tejidos con **mucha agua**
•Músculos
•Piel
•Sistema linfático

¿POR QUÉ?

Porque estos tejidos conducen mejor la electricidad.

CARACTERÍSTICAS:
•Electrodo con aislante
•Energía más superficial
•Calor más difuso
•Efecto mas homogéneo

OBJETIVO CLÍNICO:
•Relajar músculo
•Disminuir dolor
•Reducir edema



Método capacitivo

MODO RESISTIVO (RES)

Trabaja en tejidos con **POCA agua y más densos**
•Tendones
•Ligamentos
•Hueso
•Articulaciones

¿POR QUÉ?

Estos tejidos ofrecen **resistencia eléctrica**, entonces generan más calor profundo.

CARACTERÍSTICAS:
•Electrodo metálico
•Mayor profundidad
•Energía más concentrada

OBJETIVO CLÍNICO:
•Reparar tejidos profundos
•Mejorar rigidez articular
•Tratar lesiones crónicas

¿QUÉ PASA EN EL CUERPO?

Cuando aplicas tecar:
1.La corriente entra al cuerpo
2.Hace que las **cargas eléctricas (iones)** se muevan
3.Ese movimiento genera:
    1. Calor interno
    2. Activación celular

Resultado fisiológico:
•↑ Circulación sanguínea
•↑ Oxígeno
•↑ Eliminación de desechos
•↑ Reparación tisular

Idea clave para recordar:
La tecar NO "cura", sino que **acelera lo que el cuerpo ya hace naturalmente**.

EFECTOS FISIOLÓGICOS

EFECTO TÉRMICO
•Aumenta temperatura interna
•Relaja músculo
•Disminuye dolor

EFECTO CIRCULATORIO
•Vasodilatación
•Más sangre = más oxígeno
•Elimina toxinas

EFECTO CELULAR
•Estimula fibroblastos
•Mejora regeneración
•Acelera cicatrización

PARÁMETROS BÁSICOS DE APLICACIÓN

- **Frecuencia:** 300 kHz – 1.2 MHz (aprox.)
- **Duración:** 15–30 minutos
- **Intensidad:** según tolerancia del paciente
- **Modo:** capacitivo o resistivo según tejido

TÉCNICA DE APLICACIÓN

1. Evaluación del paciente
2. Aplicación de crema conductora
3. Selección del modo (CAP o RES)
4. Movimientos:
    1. Circulares
    2. Lineales
    3. Barrido
5. Control constante de la sensación térmica

https://www.youtube.com/watch?v=DpdXB9EJUsA
https://www.youtube.com/watch?v=Creg1EL5F2E
https://www.youtube.com/watch?v=bP8WSg8gevc

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

INDICACIONES

- **Traumatología**
- Esguinces
- Tendinitis
- Desgarros musculares
- Fracturas (fase de recuperación)
- **Rehabilitación deportiva**
- Lesiones musculares
- Sobrecargas
- Recuperación post-entrenamiento
- **Reumatología**
- Artrosis
- Artritis (no en fase aguda inflamatoria severa)
- **Neurología**
- Contracturas
- Espasticidad
- **Estética y vascular**
- Celulitis
- Edemas
- Drenaje linfático

CONTRAINDICACIONES

- ❌ Marcapasos o dispositivos electrónicos implantados
- ❌ Embarazo
- ❌ Tumores (zona afectada)
- ❌ Infecciones agudas
- ❌ Trombosis o flebitis
- ❌ Hemorragias activas
- ❌ Alteración de la sensibilidad (precaución)

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.