

TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO DEL ESPOLÓN CALCÁNEO



Presente.

Lic. TM. FT. Kevin Tejada
Cuadros

DEFINICIÓN

- **Talalgia** más común.
- Producida por una entesopatía mecánica a nivel de las inserciones posterointernas de la cara inferior del calcáneo y cara superior.
- Caracterizado por dolor lacerante en la cara plantar del talón, con dolor a la presión sobre la tuberosidad plantar interna y que mejora con la descarga articular.
- Diagnóstico por radiografía del retropié en proyección lateral y la ecografía.

*Definimos **talalgia** como un síndrome de etiología diversa, en el cual podemos englobar diferentes procesos patológicos que afectan al tarso posterior, tanto al componente óseo como a las partes blandas adyacentes.*



SÍNTOMAS

Dolor localizado generalmente en la base del calcáneo

Sensación de punzón

Ardor o sensación de irritación en el punto del dolor

Se asocia en el 80% de los casos a fascitis plantar

Pérdida progresiva de la fuerza en la planta del pie y
músculos plantiflexores

Alteración de la marcha por aumento progresivo del dolor

TRATAMIENTO

El uso de un calzado adecuado acompañado de plantillas para disminuir el dolor ocasionado por el espolón.

Las plantillas son personalizadas y para ello se debe hacer un estudio de pisada, esto es muy importante.

- *Plantillas completas:* son una de las más usadas y por lo general se indican cuando el espolón ocasiona una fascitis plantar.
- *Taloneras completas de silicona:* se emplean para disminuir el impacto de las pisadas en el talón.
- *Taloneras específicas de espolón calcáneo:* al igual que las completas suelen incorporar un refuerzo en la zona de máxima presión del talón.
- *Las taloneras huecas:* en este caso cubren el talón, pero tienen un espacio circular hueco en el medio.

OBJETIVOS

Disminuir el dolor y la inflamación

Aumentar la fuerza muscular

Entrenar la marcha

Mejorar el desempeño en actividades de la vida diaria

- Agentes físicos como las compresas calientes o frías.
- Masaje Cyriax.
- Electroterapia.
- Crioterapia
- Termoterapia
- Ultrasonidos
- Láser
- Terapia con ondas de choque
- Liberación de la fascia plantar y toda la musculatura posterior de las piernas (sóleo, gemelos y tendón de Aquiles).
- Ejercicios para entrenar la marcha.



ONDAS DE
CHOQUE





EJERCICIOS

